

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
MIKROFONOK				
ESSTLS sorozat	CEMHH1	Sokoldalú dinamikus, robusztus felépítésű ideális vokál kézi mikrofon. Mikrofon kengyellel, 6m XLR mikrofon kábellel és hordozó táskával.	14 488 HUF	18 400 HUF
ESSTLS sorozat	CEMHH2	Professzionális kézi mikrofon, robusztus felépítéssel, vokál alkalmazásokra. Mikrofon kengyellel és hordozó táskával	15 827 HUF	20 100 HUF
ESSTLS sorozat	CEMCN1	Kondenzátor hattűnyűk mikrofon, bemondó/beszéd és konferencia alkalmazásokhoz. 35cm hosszúság. Tartozék anti-pop, szélfogó szivacs.	21 102 HUF	26 800 HUF
ESSTLS sorozat	CEMCN2	Kondenzátor hattűnyűk mikrofon, bemondó/beszéd és konferencia alkalmazásokhoz. 55cm hosszúság. Tartozék anti-pop, szélfogó szivacs.	21 102 HUF	26 800 HUF
ESSTLS sorozat	CEMBASE	Asztali mikrofon alap eMCN1, eMCN2 és más XLR csatlakozóval szerelt mikrofonokhoz. Ki/be kapcsoló a mikrofon jelút engedélyezéséhez és tiltásához.	15 827 HUF	20 100 HUF
ESSTLS sorozat	CEMHS1BG	Mini kondenzátor fejmikrofon. Bézs szín, könnyű és kényelmes kivétel, miniXLR csatlakozóval. Kompatibilis az eMWE UHF vezeték nélküli jeladókkal. Tartozék anti-pop szélfogó szivaccsal és hordozó táskával.	28 346 HUF	36 000 HUF
ESSTLS sorozat	CEMLV1	Csúptétős kondenzátor mikrofon. Fekete szín, miniXLR csatlakozó. Kompatibilis az eMWE UHF vezeték nélküli jeladókkal. Tartozék anti-pop szélfogó szivaccsal.	13 858 HUF	17 600 HUF
ESSTLS sorozat	CEMWE	Vezeték nélküli UHF zsebadó, miniXLR mikrofon kompatibilis (eMHS1BG, eMLV1 and eMICFIT, stb.). eMWR asztali vevőegységekhez. Tartozék hordozó táskával.	34 252 HUF	43 500 HUF
ESSTLS sorozat	CEMWR	Vezeték nélküli UHF vevőegység. Kompatibilis az eMWE zsebadókkal és az eMWH kézi mikrofon adókkal. Tartozék hordozó táskával.	60 709 HUF	77 100 HUF
ESSTLS sorozat	CEMWH	Vezeték nélküli UHF kézi adós mikrofon. Kompatibilis az eMWR vevőegységekkel Tartozék hordozó táskával.	35 591 HUF	45 200 HUF
ESSTLS sorozat	CEMICFIT	Víz és izzadságálló kondenzátor fejmikrofon. Ideális sport és fitness alkalmazásokhoz. miniXLR csatlakozóval. Kompatibilis az eMWE UHF vezeték nélküli zsebadóval. Tartozék hordozó táskával.	46 142 HUF	58 600 HUF
JELFORRÁS				
HAVL sorozat	CDUONTPLAYER	DUO-NET dupla audió forrás lejátszó, teljes EclerNET kompatibilitással (EclerNET Manager szoftver, UCP vezérlés, WpmSCREEN távvezérlés, TP-NET protokoll integráció, stb.) 2 független sztereó média lejátszó, mind a kettő helyi és hálózati audió stream lejátszásra képes. További szolgáltatások: GPI vezérlő portok (vész/prioritás üzenet triggerelés, preset visszahívás, stb.), integrált RTC (Real Time Clock) és NTP (Network Time Protocol) óra szinkronizáció időzített események triggereléséhez. Ethernet és RS-232 vezérlő portok, SD és USB olvasó, IR vezérlés, stb. A DUO-NET PLAYER önálló média lejátszóként és EclerNET integrált eszközként is használható, illetve külső gyártók TP-NET hálózatos eszközeivel.	193 307 HUF	245 500 HUF
ESSTLS sorozat	CEPLAYER1	Kompakt audió lejátszó sztereó kimenettel, helyi média (SD/USB)/Internet stream/Digital sharing stream (DLNA és Airplay kompatibilitás) lejátszással. Ethernet port, WiFi kapcsolat, USB/SD olvasó, előlapi LCD kijelző és kezelőfelületek.	79 843 HUF	101 400 HUF
ESSTLS sorozat	CESASBT	Sztereó forráseszköz beépített FM rádióval, USB/SD lejátszóval és Bluetooth csatlakozási lehetőséggel. Szimmetrikus és asszimmetrikus + hangerőszabályzóval ellátott előlapi fejhallgató (Jack) kimenetek. Tartozék infratávvezérlő, FM antenna, 2xRCA kábel és rackbe építő fül.	47 480 HUF	60 300 HUF
ESSTLS sorozat	CEPINBLU	Hordozható Bluetooth audió lejátszó, mini Jack csatlakozóval, tartozék USB töltőkábellel, mini-jack-miniJack kábellel, miniJack-RCA kábellel	9 213 HUF	11 700 HUF
ESSTLS sorozat	1UHRMKIT	Adapter 1/2 rack szélességű, 1U magasságú eszközök rackbe építéséhez (pl. ePlayer1)	7 874 HUF	10 000 HUF
INSTALLÁCIÓS KEVERŐK				
ESSTLS sorozat	CESAM402	Rackbe építhető, installációs keverő. 3 mikrofon/sztereó vonal bemenet, 1 sztereó bemenet, 1 fő kimenet, 1 audio AUX/REC kimenet. 3-sávós hangerőszabályzás, bármelyik mikrofon/vonal bemenetre címezhető talkover (prioritás) funkció, sztereó/mono mix kapcsoló, MUTE port külső kapcsolat triggerelésre.	72 598 HUF	92 200 HUF
ESSTLS sorozat	CESAM702	Rackbe építhető, installációs keverő. 6 mikrofon/sztereó vonal bemenet, 1 sztereó bemenet, 1 fő kimenet, 1 audio AUX/REC kimenet. 3-sávós hangerőszabályzás, bármelyik mikrofon/vonal bemenetre címezhető talkover (prioritás) funkció, sztereó/mono mix kapcsoló, MUTE port külső kapcsolat triggerelésre.	95 669 HUF	121 500 HUF
LAVL sorozat	CSAM412T	1U magas installációs keverő, 4 mikrofon/vonal bemenet, hangszínsabályzás minden bemeneten. MIX bemenet. Kimenet és felvételi kimenet. Talkoverfunkció az 1-es bemeneten. Távolról vezérelhető teljes némítás funkció.	105 591 HUF	134 100 HUF
ESSTLS sorozat	CESAM603	Essential sorozatú installációs keverő. 1 mikrofon bemenet, 4 mikrofon/vonal bemenet, 1 vonal sztereó bemenet, 1 sztereó kimenet (A/B) és egy monó kimenet (C). Minden bemenet, minden kimenettel összeköthető és 3 sávós hangszínsabályzóval rendelkezik. Minden bemenethez Talkover funkció rendelhető. A MUTE némító port kívülről szárazkontaktorról vezérelhető.	99 606 HUF	126 500 HUF
LAVL sorozat	CSAM612T	1U magas installációs keverő, 6 mikrofon/vonal bemenet, hangszínsabályzás minden bemeneten. MIX bemenet. Kimenet és felvételi kimenet. Talkoverfunkció az 1-es bemeneten. Távolról vezérelhető teljes némítás funkció.	121 417 HUF	154 200 HUF
LAVL sorozat	CCOMPACT5	Univerzális keverő, pultba és rackbe építhető kivétel (3U/19"), 8 vonal bemenet, 3 MICRO bemenet, 2 lemezjátszó (phono) bemenet, 5 csatorna 45mm toló potméter, csatornánkénti 3 sávós EQ, talkover, 2 független kimenet (szimmetrikus fő kimenet)	168 898 HUF	214 500 HUF
LAVL sorozat	CCOMPACT8	Univerzális keverő, pultba és rackbe építhető kivétel (4U/19"), 8 csatorna kombó csatlakozós bemenet, 8 MICRO bemenet, 7 vonalszintű bemenet(magas/alacsony szintű) + AUX az előlapon, 3 lemezjátszó (phono) bemenet, 8 csatorna 60mm toló potméter, csatornánkénti 3 sávós EQ szemi-parametrikus közép frekvencia szabályzással a pontos mikrofon bemeneti hangszínsabályzás érdekében, talkover, 2 független kimenet (szimmetrikus fő kimenet) + felvételi kimenet. Fantomtáp.	254 094 HUF	322 700 HUF
DJ KEVERŐK				

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
DJMX	CNUO20	2+1 csatornás DJ keverő. Csatornánkénti VU méter, szimmetrikus kimenetek, 2 master hangerő, 3-sávós "full-cut" EQ, "EQ kill" kapcsolók, FX send pre/post fader módban, fader karakterisztika állítás, xfader karakterisztika állítás.	134 567 HUF	170 900 HUF
DJMX	CNUO30	3 sztereó csatornás DJ keverő. Csatornánkénti VU méter, szimmetrikus kimenetek, 2 master hangerő, 3-sávós "full-cut" EQ, "EQ kill" kapcsolók, FX send pre/post fader módban, fader karakterisztika állítás, xfader karakterisztika állítás, "reverse" és "cut-in-time".	159 685 HUF	202 800 HUF
DJMX	CNUO40	4 sztereó csatornás DJ keverő. Csatornánkénti VU méter, szimmetrikus kimenetek, 2 master hangerő, 3-sávós "full-cut" EQ, "EQ kill" kapcsolók, FX send pre/post fader módban, fader karakterisztika állítás, xfader karakterisztika állítás, "reverse" és "cut-in-time".	200 630 HUF	254 800 HUF
ZÓNA KEVERŐK, MÁTRIXOK				
HAVL sorozat	CDN44BOB	4be/4ki DANTE (Audio Over IP) kifejtő doboz. 4 audió jel 4 DANTE csatornává konvertálása és a jel elküldése ETHERNET LAN hálózaton keresztül. 4 DANTE csatorna fogadása az ETHERNET LAN hálózatról és a jel analóg audió jelle konvertálása. 4 GPI vezérlő port (0-10VDC), 4 GPO vezérlő port (NO/NC relé). EclerNET DANTE előkészített termékekkel vagy önálló DANTE interfészként használható, bármilyen audió be/kimenettel rendelkező eszközzel.	230 945 HUF	293 300 HUF
LAVL sorozat	CDAM614	Digitális audió keverő 6 audio bemenettel (2 sztereó vonal + 4 mikrofon/vonal bemenet) és 4 audio kimenet (monó- és sztereó pár), 24bit/48kHz DSP jelfeldolgozás, RS-232 kapcsolat és 4 vezérlő port (0-10VDC, WPM sorozat kompatibilitás). 2X20 karakteres előlapi LCD kijelző. Előlapi konfigurációs gombok és digitális enkóder. PAGER és MUTE vezérlő portok. EclerCOMM szoftver (ingyenes) és CA-NET protokoll kompatibilitás. 1U Rack méret.	211 181 HUF	268 200 HUF
HAVL sorozat	CMIMO88	8 bemenet / 8 kimenet digitális audió mátrix, teljesen programozható és összefűzhető egy második MIMO88 eszközzel (16x16), valódi összeköttetés bármelyik bemenet és kimenet között. Ethernet porton keresztül, az EclerNet manager szoftverrel kezelhető rendszer. TP-NET vezérlő protokoll: CRESTRON, AMX, EXTRON, 8 GPI port, 8 GPO port, DSP processzálas, virtuális és fizikális bemenő rendszerek kezeléséhez. Események időzítésének lehetősége. RS-232 csatlakozás harmadik féltől származó eszközökhöz.	529 921 HUF	673 000 HUF
HAVL sorozat	CMIMO88SG	8 bemenet / 8 kimenet digitális audió mátrix, teljesen programozható. NEM FÜZHETŐ ÖSSZE második MIMO88 eszközzel (csak 8x8), valódi összeköttetés bármelyik bemenet és kimenet között. Ethernet porton keresztül, az EclerNet manager szoftverrel kezelhető rendszer. TP-NET vezérlő protokoll: CRESTRON, AMX, EXTRON, 8 GPI port, 8 GPO port, DSP processzálas, virtuális és fizikális bemenő rendszerek kezeléséhez. Események időzítésének lehetősége. RS-232 csatlakozás harmadik féltől származó eszközökhöz.	343 858 HUF	436 700 HUF
HAVL sorozat	CMIMO1212SG	12 bemenet / 12 kimenet digitális audió mátrix, teljesen programozható. NEM FÜZHETŐ ÖSSZE második MIMO88 eszközzel (csak 12x12), valódi összeköttetés bármelyik bemenet és kimenet között. Ethernet porton keresztül, az EclerNet manager szoftverrel kezelhető rendszer. TP-NET vezérlő protokoll: CRESTRON, AMX, EXTRON, 12 GPI port, 12 GPO port, DSP processzálas, virtuális és fizikális bemenő rendszerek kezeléséhez. Események időzítésének lehetősége. RS-232 csatlakozás harmadik féltől származó eszközökhöz.	434 882 HUF	552 300 HUF
ESSTLS sorozat	CEMIMO1616	ECLER ESSENTIALS eMIMO1616 digitális audió mátrix 16 bemeneti-, 16 kimeneti analóg csatorna. Bemenetek: 4 MIC/MONO LINE csatorna, 4 csatorna ST LINE, 8 csatorna MONO LINE REMOTE a remote portokon az Emcontrol1 fali panelektől. A 16 kimeneti csatorna független MONO, vagy sztereó párokban kezelhető. 8 REMOTE port fali kezelőfelületekhez vagy audio jelek fogadására a zónákból. 2 bemenő egység port. 2 szintű prioritás kezelés (talkover/pager). Beépített web szerver és HTML alapú szerkesztő felület. eMIMO pilot applikáció (Android, iOS) alapú kezelési lehetőség.	303 543 HUF	385 500 HUF
DIGITÁLIS AUDIO MANAGEREK				
<p>CNXA széria- Végfokkal egybeépített digitális audio központ. Digitális Mátrix és Hálózatos Zóna erősítő integrált AMIC DSP-vel és EclerNet távfelügyeleti szoftverrel. A 4/6 analóg bemenet bármelyik kimenettel összeköthető. High-end A/D és D/A kodekkek. Hozzárendelhető és engedélyezhető/tiltható előlapi kezelőszervek. Független csatorna működése módok: Egycsatornás, híd és párhuzamos. D -osztályú erősítő (környezetbarát). Csöndes hűtőbordás hűtés, ventilátor nélkül (minden modell). Integrált anti-clip rendszer. RJ45 (Ethernet) vezérlő port. RS-232 vezérlő interfész. Auto-Stand By funkció. Ön-teszt mód funkció hiba relével. Euroblock típusú bemenetek, kimenetek és hangerő vezérlő csatlakozás. 2U Rack magasság.</p>				
HAVL sorozat	CNXA480	4 x 80 W RMS @ 4 ohm, 4-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	291 654 HUF	370 400 HUF
HAVL sorozat	CNXA680	6 x 80 W RMS @ 4 ohm, 6-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	348 425 HUF	442 500 HUF
HAVL sorozat	CNXA4200	4 x 200 W RMS @ 4 ohm, 4-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	388 661 HUF	493 600 HUF
HAVL sorozat	CNXA4400	4 x 420 W RMS @ 4 ohm, 4-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	539 213 HUF	684 800 HUF
HAVL sorozat	CNXA6200	6 x 200 W RMS @ 4 ohm, 6-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	487 717 HUF	619 400 HUF
JELFELDOLGOZÓK				

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CALMA24	19" 1U rack méretű DSP + EclerCOMM szoftver. 2 bemenet és 4 kimenet, 24 bit-48kHz, hangerő, némítás és távvezérlő állítás. Fázis fordítás, lecsengési idő, LP és HP szűrő és 8 parametrikus EQ minden be és kimeneten. Kompresszorok/limiterek a bemeneteken és dupla kompresszor/limiter (peak és RMS) a kimeneteken. Teszt jel generátor. Jelszavas lezárás védelem. Konfigurációs sablonok és felhasználói presetek.	131 339 HUF	166 800 HUF
LAVL sorozat	CALMA 26	Digitális hangfal menedzser, 2 szimmetrikus audio be- és 6 kimenet , 24 bits-48 KHz jelfeldolgozás , USB interfész és 2 hangerő szabályzó port (0-10VDC), címkézhetsőség, jelszavas védelem, rendszer sablonok, 20 preset. Teljes programozási lehetőség PC-n keresztül az ECLERCOMM vezérlő szoftverrel.	170 866 HUF	217 000 HUF
TÖBBCSATORNÁS ERŐSÍTŐK				
LAVL sorozat	CMPA4150R	4-csatornás teljesítmény erősítő, 150W/csatorna/4 ohm, csatornánkénti távvezérlő port, kötegelhető kimenet, 6 féle működési lehetőség, D-osztályú végfokok, zajmentes technológia, 2U Rack méret. Konfigurációk: 2 sztereó csatorna + 1 subwoofer, 2 sztereó csatorna + 1 teljes sávú hídban, 2 hídba kapcsolt csatorna, 4 kvadrofón csatorna, 4 sztereó csatorna, 4 mono csatorna	181 496 HUF	230 500 HUF
ANALÓG SZTEREÓ ERŐSÍTŐK				
<p>ELPA széria- Belépő szintű sztereó erősítők : Kis tömegű sztereó erősítők, megfizethető áron. Többféle be- és kimenetekkel. Beépített frekvenciaváltóval, amely használat közben a mélyfrekvenciás hangokat az 1-es csatornára, a magas frekvenciás hangokat a 2-es csatornára küldi (keresztelési frekvencia 150Hz-nél). Egyszerű és gyors 2-utas rendszer konfiguráció külső processzálas nélkül.</p>				
ESSTLS sorozat	ELPA2-350	350 W teljesítményű, sztereó erősítő, beépített frekvenciaváltóval.	125 984 HUF	160 000 HUF
ESSTLS sorozat	ELPA2-650	650 W teljesítményű, sztereó erősítő, beépített frekvenciaváltóval.	150 472 HUF	191 100 HUF
ESSTLS sorozat	ELPA2-950	950 W teljesítményű, sztereó erősítő, beépített rekvenciaváltóval.	194 016 HUF	246 400 HUF
ESSTLS sorozat	ELPA2-1400	1400 W teljesítményű, sztereó erősítő, beépített rekvenciaváltóval.	207 165 HUF	263 100 HUF
CGPA széria –Nagyhatásfokú erősítők				
ESSTLS sorozat	CEGPA2-150	Sztereó, 2x 150 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivitel, 100% csendes. Túlmelegedés és túlvézelés védelem. Anti-clip rendszer.	93 701 HUF	119 000 HUF
ESSTLS sorozat	CEGPA2-300	Sztereó, 2x 300 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivitel, 100% csendes. Túlmelegedés és túlvézelés védelem. Anti-clip rendszer.	131 339 HUF	166 800 HUF
ESSTLS sorozat	CEGPA4-150	Sztereó, 4x 150 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivitel, 100% csendes. Anti-clip rendszer.	134 567 HUF	170 900 HUF
ESSTLS sorozat	CEGPA8-150	Sztereó, 8x 150 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivitel, 100% csendes. Anti-clip rendszer.	253 386 HUF	321 800 HUF
LAVL sorozat	CGPA2400	Sztereó, 2x 360 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivitel, 100% csendes. Wpm sorozatú fali panel kompatibilis vezérlő portok (0-10VDC). Kapcsolható felül áteresztő szűrő. Túlmelegedés és túlvézelés védelem. Anti-clip rendszer.	191 339 HUF	243 000 HUF
LAVL sorozat	CGPA2800	Sztereó, 2x 720W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivitel, 100% csendes. Wpm sorozatú fali panel kompatibilis vezérlő portok (0-10VDC). Kapcsolható felül áteresztő szűrő. Túlmelegedés és túlvézelés védelem. Anti-clip rendszer.	272 520 HUF	346 100 HUF
<p>CDPA széria- SPM Technológiájú (Switching Power Mosfet) erősítők. Nagy hatásfok, bemeneti hangerőszabályzás az előlapon, zárolási lehetőséggel. Teljes védelem (túlterhelés, túlmelegedés és előlapi kezelőszervek. Progresszív szabályzású léghűtés. Beépített anti-clip és szubszonikus szűrő. DSP AMIC és AMIC Lab kiegészíthetőség. Szimmetrikus XLR3 bemenetek. Speakon kimenetek.</p>				
LAVL sorozat	CDPA2000	Végfok 940 W/csatorna/4 ohm, 550 W/csatorna/8 ohm, 1.420 W/csatorna/2 ohm, 21,5 Kg. 2U Rack méret	445 433 HUF	565 700 HUF
LAVL sorozat	CDPA4000T	Végfok. 1.880 W/csatorna/4 ohm, 1.110 W/csatorna/8 ohm, 2.800 W/csatorna/2 ohm. 33.7 Kg. 3U Rack méret. Dupla tápegység.	859 291 HUF	1 091 300 HUF
LAVL sorozat	CALMACARD	DSP kártya az ALMA24 processzorral megegyező számítási teljesítménnyel. A DPA-T sorozatú erősítőkkel kompatibilis. 2 bemenet és 4 kimenet (2 belső a DPA erősítőkhöz és 2 egy külső erősítőhöz).	96 299 HUF	122 300 HUF
100V ERŐSÍTŐK				
LAVL sorozat	CHZA470F	4 összegezhető csatornájú erősítő direkt 100V vonali (magas impedanciás) kimenetekkel. SPM 100 Technológia - Channel N, amely lehetővé teszi 100 V hangfalak kimeneti transzformátor nélküli csatlakoztatását: kiemelkedő hangminőség (főképpen az alsó frekvenciákon) és ventilátormentes 100% csendes hűtés. 4 mono szimmetrikus bemenet, 4x70W kimeneti teljesítmény, 4 hangerő szabályzó port (10VDC), túlmelegedés és túlvézelés védelem, anti-clip rendszer. Minden 2 szomszédos csatorna összegezhető, a következő konfigurációk szerint: -4 x 70W @ 100 V line kimenet -2 x 70W + 1 x 140 W @ 100 V line kimenet -2 x 140W @ 100 V line kimenet -1 x 70W + 1 x 210 W @ 100 V line kimenet -1 x 280W @ 100 V line output	225 039 HUF	285 800 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CHZA4120F	4 összegezhető csatornájú erősítő direkt 100V vonali (magas impedanciás) kimenetekkel. SPM 100 Technológia - Channel N 100 V hangszórók kimeneti transzformátorok hangszórók nélkül: kitűnő hangminőség (főképpen az alsó frekvencia tartományokban) és ventilátormentes 100% csendes hűtés. 4 szimmetrikus mono bemenet, 4 x 70W kimenet, 4 hangerő vezérlő csatlakozó port (10 V DC), auto standby, túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer. Minden 2 szomszédos csatorna összegezhető, a következő konfigurációk szerint: -4 x 120W @ 100 V line kimenet -2 x 120W + 1 x 240 W @ 100 V line kimenet -2 x 240W @ 100 V line kimenet -1 x 120W + 1 x 360 W @ 100 V line kimenet -1 x 480W @ 100 V line output	281 811 HUF	357 900 HUF
LAVL sorozat	CEHSA2150	Sztereó, 2x150W-os erősítő 100 V vonali (magas impedanciás) kimenettel. D-osztályú végfokok és ventilátormentes 100% csendes hűtés. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer.	137 874 HUF	175 100 HUF
LAVL sorozat	CEHSA4150	Sztereó, 4x150W-os erősítő 100 V vonali (magas impedanciás) kimenettel. D-osztályú végfokok és ventilátormentes 100% csendes hűtés. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer.	211 181 HUF	268 200 HUF
LAVL sorozat	CHSA300	1-csatornás, 300 W-os erősítő 100 V vonali (magas impedanciás) kimenettel. SPM 100 Technológia - Channel N 100 V hangszórók kimeneti transzformátorok hangszórók nélkül: kitűnő hangminőség (főképpen az alsó frekvencia tartományokban) és ventilátormentes 100% csendes hűtés. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer.	148 425 HUF	188 500 HUF
LAVL sorozat	CHSA2400	Sztereó, 2x 400 W RMS @ 4 Ω és 70/100 V vonal szintű, magas hatásfokú erősítő. Auto stand-by funkció és ventilátormentes tervezés, 100% csendes. WPm sorozatú fali panelekkel kompatibilis vezérlő portok(0-10VDC). Kapcsolható felül áteresztő szűrő. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem. Anti-clip rendszer.	236 220 HUF	300 000 HUF
LAVL sorozat	CHSA2400ES	ENERGY STAR minősített sztereó, 2x 400 W RMS @ 4 Ω és 70/100 V vonal szintű, magas hatásfokú erősítő. Auto stand-by funkció és ventilátormentes tervezés, 100% csendes. WPm sorozatú fali panelekkel kompatibilis vezérlő portok(0-10VDC). Kapcsolható felül áteresztő szűrő. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem. Anti-clip rendszer.	271 260 HUF	344 500 HUF
KEVERŐ ERŐSÍTŐK				
LAVL sorozat	CCA200Z	Digitális keverő-erősítő, 6 bemenet és 2 független kimeneti zóna (2x70Wrms). Sztereó, mono, híd és Zóna A/B működési módok. 4 vonal és 2 mikrofon bemenet, Talkover és bemondó funkcióval. 2-szintű prioritás rendszer. Bemondó bemenet MPAGE4 bemondó állomáshoz. 2 távvezérlő csatlakozó port hangerő és vonal/preset választáshoz. Kompatibilis a WP, fali panelekkel. RS-232 interfész. Tartozék infra távvezérlő. Némító port. 5 preset memória. 1/2 U Rack szélesség.	133 937 HUF	170 100 HUF
LAVL sorozat	C2UHRMKIT	Rackbe építő készlet CA200Z erősítőhöz. Fél rack és 19" teljes rack szélességhez is.	13 858 HUF	17 600 HUF
LAVL sorozat	CTR270	Dupla transzformátor CA200Z átalakítása 100 V-ra. Rackesíthető: C2UHRMKIT	30 945 HUF	39 300 HUF
ESSTLS sorozat	EHMA60	Keverőerősítő, 1 mikrofon és 2 MIC/LINE ST. Bemenettel. 60W teljesítményű erősítő alacsonyimpedanciás (4 Ohm) és magas impedanciás (100V) kimenetekkel. Prioritásos audió bemenet, 2-sávós hangszínszabályzó, auto stand-by, MUTE port, univerzális tápegység (24 VDC). Integrált, pénztárcabarát megoldás.	75 827 HUF	96 300 HUF
ESSTLS sorozat	EHMA120	Keverőerősítő, 3 MIC/LINE ST és 1 LINE IN bemenettel. 120W teljesítményű erősítő alacsonyimpedanciás (4 Ohm) és magas impedanciás (100V) kimenetekkel. 2-zónás. Prioritásos audió bemenet, 2-sávós hangszínszabályzó, auto stand-by, bemondó és beépített csengő üzemmód. MUTE port, univerzális tápegység (24 VDC).	101 575 HUF	129 000 HUF
ESSTLS sorozat	EHMA240	Keverőerősítő, 9 Audio bemenet, 240W teljesítményű erősítő alacsonyimpedanciás (4 Ohm) és magas impedanciás (100V) kimenetekkel. Prioritásos audió bemenet, 2-sávós hangszínszabályzó, auto stand-by, bemondó és beépített csengő üzemmód. MUTE port.	145 827 HUF	185 200 HUF
LAVL sorozat	CHMA 120	Keverő-erősítő beépített média lejátszóval és 5 audio bemenettel: 3 x vonal, 1 mikrofon/vonal és 1 mikrofon. 120 Watt teljesítmény, alacsony (4 Ω) és magas (70V, 100V) impedanciás hangszóró kimenettel. 2 szintű prioritás kezelés (bemondó, életvédelmi, stb.), AUTO STANDBY mód, AUX kimenet és egy kiegészítő vezérlő csatlakozás a forrás választás és a hangerő kezeléséhez a WPm sorozatú fali panelekkel.	120 079 HUF	152 500 HUF
LAVL sorozat	CHMA 180	Installációs keverő-erősítő. 4 szimmetrikus mikrofon bemenet fantom táppal (kapcsolható); 4 vonal bemenet, független 3 sávós EQ a mikrofon és vonal bemeneteken. bemondó és csengő funkció a MIC1 bemeneten (hangerő vagy kontaktus aktivált); kiegészítő vészjelző mikrofon/vonal bemenet; hangerő vezérlés csatlakozás (0-10VDC); némítás vezérlő port; 24VDC bemondó és/vagy vészjelző rendszerhez kapcsolt vezérlő csatlakozás; mélyfrekvenciás szűrés (@ 70 Hz); TRS formátumú insert port; 8Ω, 70 V, 100 V kimenetű D-osztályú erősítő (180W), léghűtés (100% csendes); vonalszintű AUX kimenet és beépített, univerzális tápegység.	140 551 HUF	178 500 HUF
ESSTLS sorozat	EWAMPBT	Kompakt, sztereó, falbaépíthető erősítő beépített média-lejátszóval (USB/SD), FM-rádió, Bluetooth lejátszó + 2 sztereó AUX bemenet. Tartozék infratávvezérlő és falbaépítő doboz.	36 299 HUF	46 100 HUF
ESSTLS sorozat	EWAMPBPLUS	Kompakt, sztereó, falbaépíthető erősítő beépített média-lejátszóval (USB/SD), FM-rádió, Bluetooth lejátszó + 1 sztereó AUX bemenet, 1 sztereó AUX kimenet. Tartozék infratávvezérlő és falbaépítő doboz.	38 268 HUF	48 600 HUF
ESSTLS sorozat	CEWAMPBTFBOX	eWAMPBT+ fali beépítő doboz	1 976 HUF	2 510 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CCA40	2 x 20 W RMS @ 4 Ω kisméretű sztereó erősítő. RS-232, infra és 0-10 VDC port vezérlési lehetőség. AUTO STANDBY funkció. Könnyű és csöndes (ventilátormentes) tervezés. 1 szimmetrikus mikrofon bemenet fantom táppal és minőségi előfokkal, zajzár és talkover funkcióval. 2 aszimmetrikus bemenet. Független 2-sávós hangszínszabályzó (Mély, Magas) a mikrofon és vonal bemenetekre. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatására. Sztereó, párhuzamos és híd mód. Külső némitás funkció az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső, univerzális tápegység.	66 614 HUF	84 600 HUF
LAVL sorozat	CCA120	2 x 60 W RMS @ 4 Ω ohm keverő erősítő. Kompakt formátum, könnyű és csöndes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 asszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Tartozék infra távvezérlő. A távvezérlő kompatibilis a WPmVOL és WPmVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). RS-232 vezérlő csatlakozás, CA-NET protokoll kompatibilitás és EclerCOMM szoftver applikáció. Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	91 732 HUF	116 500 HUF
LAVL sorozat	CCA120HZ	1 x 120 W RMS @ 70/100V keverő erősítő. Kompakt formátum, könnyű és csöndes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 asszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Tartozék infra távvezérlő. A távvezérlő kompatibilis a WPmVOL és WPmVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). RS-232 vezérlő csatlakozás, CA-NET protokoll kompatibilitás és EclerCOMM szoftver applikáció. Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	108 898 HUF	138 300 HUF
LAVL sorozat	CECA120	Ecler eSENTIALS sorozat, 2 x 60 W RMS @4 Ohm keverő erősítő. Kompakt formátum, könnyű és csöndes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 asszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Kompatibilis a WPmVOL és WPmVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	71 260 HUF	90 500 HUF
LAVL sorozat	CECA120HZ	Ecler eSENTIALS sorozat, 1 x 120 W RMS @ 70/100V keverő erősítő. Kompakt formátum, könnyű és csöndes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 asszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Kompatibilis a WPmVOL és WPmVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	80 472 HUF	102 200 HUF
DANTE KOMPATIBILIS KEVERŐ ERŐSÍTŐK				
LAVL sorozat	CECA120DN	Ecler eSENTIALS DANTE sorozat, 2 x 60 W RMS @4 Ohm keverő erősítő. 2x DANTE audió bemenet. Kompakt formátum, könnyű és csöndes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 asszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Kompatibilis a WPmVOL és WPmVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	184 094 HUF	233 800 HUF
LAVL sorozat	CECA120HZDN	Ecler eSENTIALS DANTE sorozat, 1 x 120 W RMS @ 70/100V keverő erősítő. 2x DANTE audió bemenet. Kompakt formátum, könnyű és csöndes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 asszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Kompatibilis a WPmVOL és WPmVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	206 535 HUF	262 300 HUF
FALI HANGSUGÁRZÓK HÁTTÉR ZENEI ALKALMAZÁSOKHOZ				
eIW sorozat				
ESSTLS sorozat	EIW103	3"-os mennyezetbe/falba építhető hangszóró. Beépített transzformátorral (15/30W)	17 087 HUF	21 700 HUF
IC ÁLMENNYEZETI HANGSUGÁRZÓK				
ESSTLS sorozat	CEIC51-F	Péntárcabarát, gyors telepíthetőségű mennyezeti installációs hangszóró, 5,25" mélysugárzó, 10Wrms @8 Ohm névleges teljesítmény, 100V vonali transzformátor, 6W/3W teljesítmény kapcsolás.	3 937 HUF	5 000 HUF
ESSTLS sorozat	CEIC5154	Péntárcabarát mennyezeti installációs hangszóró, 5,25" mélysugárzó, 10Wrms @8 Ohm névleges teljesítmény, 100V vonali transzformátor, 6W/3W teljesítmény kapcsolás.	15 118 HUF	19 200 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
ESSTLS sorozat	CEIC52	Pénztárcabarát, 2-utas mennyezeti installációs hangszóró, 5,25" mélysugárzó + 0,75" magas, 20Wrms @8 Ohm névleges teljesítmény, 100V vonali transzformátor, 6W/3W teljesítmény kapcsolás.	7 244 HUF	9 200 HUF
ESSTLS sorozat	CEIC52MS	Pára- és hőálló 2-utas mennyezeti installációs hangszóró, szaunába, hajóra, kikötőbe. 5" mélysugárzó + 1" magas, 20Wrms @8 Ohm névleges teljesítmény.	10 551 HUF	13 400 HUF
LAVL sorozat	CIC3BK	2-utas mennyezeti hangszóró, 3" mélysugárzó + 1" mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 40 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Fekete.	11 181 HUF	14 200 HUF
LAVL sorozat	CIC3WH	2-utas mennyezeti hangszóró, 3" mélysugárzó + 1" mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 40 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Fehér.	11 181 HUF	14 200 HUF
LAVL sorozat	CIC6	2-utas mennyezeti hangszóró, 6,5" mélysugárzó + 1" mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 40 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Párban szállítva!!!	14 488 HUF	18 400 HUF
LAVL sorozat	CIC6BK	2-utas mennyezeti hangszóró, 6,5" mélysugárzó + 1" mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 40 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Párban szállítva!!! FEKETE!	14 488 HUF	18 400 HUF
LAVL sorozat	CIC8	2-utas mennyezeti hangszóró, 8" mélysugárzó + 1" mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 60 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Párban szállítva!!!	18 425 HUF	23 400 HUF
LAVL sorozat	CICSB10	10" mennyezeti mélysugárzó. 100 W RMS / 8 ohm. Darab ár. Párban szállítva!!!	52 756 HUF	67 000 HUF
LAVL sorozat	CICTB6	Állmennyezet profil áthidaló szerkezet IC6 mennyezeti hangszugárzóhoz. Egy pár/szett.	15 118 HUF	19 200 HUF
LAVL sorozat	CICTB8	Állmennyezet profil áthidaló szerkezet IC8 mennyezeti hangszugárzóhoz. Egy pár/szett.	16 457 HUF	20 900 HUF
IC ÁLMENNYEZETI HANGSUGÁRZÓK HÁTTÉR ZENAI ALKALMAZÁSHOZ				
LAVL sorozat	CIC6CLASS-I	2-utas alacsony impedanciás mennyezeti hangszugárzó, 6" mélysugárzó, 1" magas, 75WRMS / 16 Ohm, Kevlár mélysugárzó, lágy dóm magas, alumínium rács, gyors rögzítő	38 268 HUF	48 600 HUF
LAVL sorozat	CIC6CLASSTR	2-utas mennyezeti hangszugárzó, 6" mélysugárzó, 1" magas, 75WRMS / 16 Ohm, beépített 70/100V trafó (5 állású teljesítmény kapcsoló), Kevlár mélysugárzó, lágy dóm magas, alumínium rács, gyors rögzítő	44 803 HUF	56 900 HUF
LAVL sorozat	CIC6CLASS-54	EN54-24 megfelelésű, 2-utas mennyezeti hangszugárzó, 6" mélysugárzó, 1" magas, 75WRMS / 16 Ohm, beépített 70/100V trafó (5 állású teljesítmény kapcsoló), Kevlár mélyhangszóró, lágy dóm magas, alumínium rács, gyors rögzítő.	54 094 HUF	68 700 HUF
FALI HANGSUGÁRZÓK HÁTTÉR ZENAI ALKALMAZÁSOKHOZ				
TRAIL széria				
ESSTLS sorozat	CTRAIL103BK	3" lámpasínre telepíthető hangszóró, univerzális fali és truss rögzítési lehetőség. Beépített 100V trafó (15/30W) és alacsony impedanciás (4 Ohm) működés. Fekete szín	44 803 HUF	56 900 HUF
ESSTLS sorozat	CTRAIL103WH	3" lámpasínre telepíthető hangszóró, univerzális fali és truss rögzítési lehetőség. Beépített 100V trafó (15/30W) és alacsony impedanciás (4 Ohm) működés. Fehér szín.	44 803 HUF	56 900 HUF
ESSTLS sorozat	CTRAILS6TBK	Fa mennyezeti mélysugárzó, 6,5" mélysugárzó, 60Wrms/8Ohm, 70/100V transzformátor 4 fokozatú teljesítmény leválasztóval, beépített Low Pass Filter. Fekete szín.	92 362 HUF	117 300 HUF
eCURVE széria				
ESSTLS sorozat	CECURVE104BK	Ívelt design fali hangszugárzó, 4" mélysugárzó, 0,75" magas, 40Wrms max. teljesítmény, 16 Ohm impedancia több doboz párhuzamos csatlakoztatásához alacsony impedanciás erősítőhöz. Fekete szín.	16 457 HUF	20 900 HUF
ESSTLS sorozat	CECURVE104WH	Ívelt design fali hangszugárzó, 4" mélysugárzó, 0,75" magas, 40Wrms max. teljesítmény, 16 Ohm impedancia több doboz párhuzamos csatlakoztatásához alacsony impedanciás erősítőhöz. Fehér szín.	16 457 HUF	20 900 HUF
eAMBIT széria				
ESSTLS sorozat	CEAMB103BK	2-utas műanyag doboz. 25 W RMS / 8 ohm. 100 V mód teljesítmény választóval(15, 7.5, 5, 2.5 W). 3,5" mélysugárzó. Tartozék fali tartó. IP 54. Anti UV védelem. Méretek (sz x ma x mé) 122 x 122 x 117 mm. Tömeg: 1,165 Kg. Darab ár. Párban szállítva!!! Fehér szín.	13 150 HUF	16 700 HUF
ESSTLS sorozat	CEAMB103WH	2-utas műanyag doboz. 25 W RMS / 8 ohm. 100 V mód teljesítmény választóval(15, 7.5, 5, 2.5 W). 3,5" mélysugárzó. Tartozék fali tartó. IP 54. Anti UV védelem. Méretek (sz x ma x mé) 122 x 122 x 117 mm. Tömeg: 1,165 Kg. Darab ár. Párban szállítva!!! Fekete szín.	13 150 HUF	16 700 HUF
ESSTLS sorozat	CEAMB106BK	2-utas műanyag doboz. 50 W RMS / 8 ohm. 100 V mód teljesítmény választóval (30, 15, 7.5, 5 W). 6,5" mélysugárzó. Tartozék fali tartó. IP 54. Anti UV védelem. Méretek (sz x ma x mé) 210 x 210 x 160 mm. Tömeg: 2,75 Kg. Darab ár. Párban szállítva!!! Fehér szín.	21 732 HUF	27 600 HUF
ESSTLS sorozat	CEAMB106WH	2-utas műanyag doboz. 50 W RMS / 8 ohm. 100 V mód teljesítmény választóval (30, 15, 7.5, 5 W). 6,5" mélysugárzó. Tartozék fali tartó. IP 54. Anti UV védelem. Méretek (sz x ma x mé) 210 x 210 x 160 mm. Tömeg: 2,75 Kg. Darab ár. Párban szállítva!!! Fekete szín.	21 732 HUF	27 600 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB2WH	Rögzítő alkatrész 2 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fehér szín.	5 276 HUF	6 700 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB2BK	Rögzítő alkatrész 2 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fekete szín.	5 276 HUF	6 700 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB3WH	Rögzítő alkatrész 3 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fehér szín.	12 520 HUF	15 900 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB3BK	Rögzítő alkatrész 3 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fekete szín.	12 520 HUF	15 900 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB4WH	Rögzítő alkatrész 4 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fehér szín.	18 425 HUF	23 400 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB4BK	Rögzítő alkatrész 4 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fekete szín.	18 425 HUF	23 400 HUF
AUDEO széria - Designed by Giugiaro. 2-utas, szélessávú ABS hangszóró doboz. IP 54 minősített.				
LAVL sorozat	CAUDEO103WH	3,5" mélysugárzó és 13 mm lágy dóm magas. 25 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 15/7.5/5/2.5 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fehér szín.	23 701 HUF	30 100 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CAUDEO103BK	3,5" mélysugárzó és 13 mm lágy dóm magas. 25 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 15/7.5/5/2.5 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fekete szín.	23 701 HUF	30 100 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO106WH	6,5" mélysugárzó és 25 mm lágy dóm magas. 50 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 30/15/10/7 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fehér szín.	37 559 HUF	47 700 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO106BK	6,5" mélysugárzó és 25 mm lágy dóm magas. 50 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 30/15/10/7 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fekete szín.	37 559 HUF	47 700 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO108WH	8" mélysugárzó és 25 mm lágy dóm magas. 100 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 30/15/10/7 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fehér szín.	67 244 HUF	85 400 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO108BK	8" mélysugárzó és 25 mm lágy dóm magas. 100 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 30/15/10/7 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fekete szín.	67 244 HUF	85 400 HUF
LAVL sorozat	CAUDEOSB110P	10" aktív mélysugárzó, 150W	124 724 HUF	158 400 HUF
LAVL sorozat	CDSTANDAUEDEO	Bemutató állvány AUDEO 103 és AUDEO 106 hangfalakhoz (pár)	11 811 HUF	15 000 HUF
LAVL sorozat	CMSTANDAUEDEO	AUDEO hangfal adapter normál mikrofonállványra erősítéshez	7 244 HUF	9 200 HUF
	eMOTUS széria			
ESSTLS sorozat	CEMOTUS5PBK	Sztereó hangfal szett. Egy aktív + egy passzív 5" hangfal. Fekete szín. Q3	54 094 HUF	68 700 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUS5PWH	Sztereó hangfal szett. Egy aktív + egy passzív 5" hangfal. Fehér szín. Q3	54 094 HUF	68 700 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUS5PBWH	Sztereó hangfal szett. Egy aktív + egy passzív 5" hangfal. Bluetooth csatlakozási lehetőséggel és távirányítóval. Fehér szín. Q3	70 551 HUF	89 600 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUS5PBK	Sztereó hangfal szett. Egy aktív + egy passzív 5" hangfal. Bluetooth csatlakozási lehetőséggel és távirányítóval. Fekete szín. Q3	70 551 HUF	89 600 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUS5ODWH	Passzív 5" hangfal kültéri használatra. Fehér szín. Q3	27 008 HUF	34 300 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUS5ODBK	Passzív 5" hangfal kültéri használatra. Fekete szín. Q3	27 008 HUF	34 300 HUF
ARQIS FAVORÍTÁSÚ HANGFAL SZOROZAT				
Fadobozos, esztétikus, tartós, magas hangminőségű kompakt hangfalak				
LAVL sorozat	CARQIS105BK	70WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x90° vízszintes/függőleges lesugárzás, 5,25" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	46 850 HUF	59 500 HUF
LAVL sorozat	CARQIS105WH	70WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x90° vízszintes/függőleges lesugárzás, 5,25" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	46 850 HUF	59 500 HUF
LAVL sorozat	CARQIS106BK	120WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 6,5" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	64 016 HUF	81 300 HUF
LAVL sorozat	CARQIS106WH	120WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 6,5" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	64 016 HUF	81 300 HUF
LAVL sorozat	CARQIS108BK	150WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 8" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	75 827 HUF	96 300 HUF
LAVL sorozat	CARQIS108WH	150WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 8" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	75 827 HUF	96 300 HUF
LAVL sorozat	CARQIS110BK	170WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 10" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín. 8xM10 rögzítési pont, 35mm hangfal hüvely. Függőleges és vízszintes telepíthetőség.	100 315 HUF	127 400 HUF
LAVL sorozat	CARQIS110WH	170WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 10" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín. 8xM10 rögzítési pont, 35mm hangfal hüvely. Függőleges és vízszintes telepíthetőség.	100 315 HUF	127 400 HUF
LAVL sorozat	CARQIS205BK	140WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 2x5,25" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	74 567 HUF	94 700 HUF
LAVL sorozat	CARQIS205WH	140WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 2x5,25" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	74 567 HUF	94 700 HUF
LAVL sorozat	CARQIS208BK	300WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 2x8" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	114 803 HUF	145 800 HUF
LAVL sorozat	CARQIS208WH	300WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 2x8" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	114 803 HUF	145 800 HUF
LAVL sorozat	CARQIS112BK	300WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 12" mély, 1" magas, 35mm állvány hüvely, 8 x M10 függesztési pont, függőleges és vízszintes rögzítési lehetőség, fekete szín.	152 441 HUF	193 600 HUF
LAVL sorozat	CARQIS112WH	300WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 12" mély, 1" magas, 35mm állvány hüvely, 8 x M10 függesztési pont, függőleges és vízszintes rögzítési lehetőség, fehér szín.	152 441 HUF	193 600 HUF
LAVL sorozat	CARQISSB10BK	Falra rögzíthető mélysugárzó. 10" hangsugárzó (150W RMS/8 Ohm). Beépített aluláteresztő szűrő, 2 frekvencia vágási ponttal. Fekete szín.	112 126 HUF	142 400 HUF
LAVL sorozat	CARQISSB10WH	Falra rögzíthető mélysugárzó. 10" hangsugárzó (150W RMS/8 Ohm). Beépített aluláteresztő szűrő, 2 frekvencia vágási ponttal. Fehér szín.	112 126 HUF	142 400 HUF
LAVL sorozat	CARQISSB15BK	500WRMS teljesítmény @8 Ohm, 15" mélysugárzó, 35mm felső hüvely oszlopnak, 8 x M10 függesztési pont, fekete szín.	199 921 HUF	253 900 HUF
LAVL sorozat	CARQ108UBBK	ARQIS 108 U-konzol. Fekete.	9 843 HUF	12 500 HUF
LAVL sorozat	CARQ108UBWH	ARQIS 108 U-konzol. Fehér.	9 843 HUF	12 500 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CARQ110UBBK	ARQIS 110 U-konzol. Fekete.	11 181 HUF	14 200 HUF
LAVL sorozat	CARQ110UBWH	ARQIS 110 U-konzol. Fehér.	11 181 HUF	14 200 HUF
LAVL sorozat	CARQ112UBBK	ARQIS 112 U-konzol. Fekete.	12 520 HUF	15 900 HUF
LAVL sorozat	CARQ112UBWH	ARQIS 112 U-konzol. Fehér.	12 520 HUF	15 900 HUF
LAVL sorozat	CSRDBAK	ARQIS 205/208 mennyezeti rögzítő konzol	5 906 HUF	7 500 HUF
LAVL sorozat	CARQSB10SATB	2 db fali keret, ARQIS SB10 mélysugárzó és 4db eAMBIT103 satelit függesztéséhez.	19 764 HUF	25 100 HUF
MŰANYAG HANGOSÍTÁSI HANGFALAK				
	VERSO széria- 2-utas, szélessávú, masszív műanyag hangfalak. Alkalmas fix, mobil vagy színpadi monitor alkalmazásra. Elegáns és konzervatív megjelenés, by Giugiaro Design.			
LAVL sorozat	CVERSO8P	Aktív hangfal. 200 W RMS. 8" mélysugárzó és 25 mm kompressziós magas. Független erősítő a mély és magas frekvenciákhoz. 2 MIC/LINE bemenet keverővel. Hangszínszabályzás. Méretek: 291 x 241 x 398 mm. Tömeg: 9.8 Kg.	107 559 HUF	136 600 HUF
LAVL sorozat	CVERSO12P	Aktív hangfal. 400 W RMS. 12" mélysugárzó és 44 mm kompressziós magas. Független erősítő a mély és magas frekvenciákhoz. 2 MIC/LINE bemenet keverővel. Hangszínszabályzás. Méretek: 447 x 368 x 607 mm. Tömeg: 23 Kg.	190 079 HUF	241 400 HUF
LAVL sorozat	CVERSOSB115P	15", 500 W RMS aktív mélysugárzó a VERSO szériához. 2 XLR bemenet mono átalakítással. 2 XLR stack kimenet. Fázis és hangerő szabályzás. Beépített 100 vagy 150 Hz alul átteresztő szűrő (választható). Felső 35 mm-es standard hangfalrud csatlakozás. Opcionális kerék készlet (QRA + WH200 KIT)	268 583 HUF	341 100 HUF
LAVL sorozat	CBAGVERSO8	Huzat VERSO 8 / 8P hangfalakhoz. Szállításra kész és működés közben is a hangfalon lehet.	14 488 HUF	18 400 HUF
LAVL sorozat	CBAGVERSO12	Huzat VERSO 12 / 12P hangfalakhoz. Szállításra kész és működés közben is a hangfalon lehet.	27 008 HUF	34 300 HUF
LAVL sorozat	CSR8	Fali tartó VERSO 8, 8P, 10 és 10P hangfalakhoz.	17 087 HUF	21 700 HUF
LAVL sorozat	CSR12	Fali tartó VERSO 10, 10P, 12 és 12P hangfalakhoz.	23 701 HUF	30 100 HUF
CKL széria (szabadtéri hangosítás) - távoli szórású				
LAVL sorozat	CCKL110T	Távolszórású hangrendszer magas beszédérthetőségre optimalizálva. Trapéz formájú akusztikai terelővel a közép és a magas frekvencia optimális visszaadásához. 2-utas: 10" + 2". 350 W RMS / 8 ohm. 112 dB SPL 1 W 1 m. 6 beépített hordozó rögzítő sín (ISO 9788) a ládák függesztéséhez. Hordozófülek. Méretek (szé x ma x mé) 550 x 550 x 650 mm. Tömeg: 47 Kg	1 121 969 HUF	1 424 900 HUF
LAVL sorozat	CCKLSM115T	Kiegészítő láda CKL 110-hez. Trapéz formájú akusztikai terelővel a közép és a magas frekvencia optimális visszaadásához. 15" mélysugárzó. 600 W RMS / 8 ohm. 105 dB SPL 1 W 1 m. 6 beépített hordozó rögzítő sín (ISO 9788) a ládák függesztéséhez. Hordozófülek. Méretek (szé x ma x mé) 550 x 550 x 650 mm. Tömeg: 37,2 Kg	532 598 HUF	676 400 HUF
LAVL sorozat	CDPC118	18" mélysugárzó. Max. RMS teljesítmény 1000 W/8ohms	655 984 HUF	833 100 HUF
LAVL sorozat	CWH200	4db-os kerék készlet DPC 118-hoz	25 039 HUF	31 800 HUF
LAVL sorozat	CADP	Dupla rögzítő	5 276 HUF	6 700 HUF
LAVL sorozat	CQRA	4db gyors szerelő kerék DPC 118-hoz	11 181 HUF	14 200 HUF
LAVL sorozat	CBAGDPC118	Huzat a DPC 118 mélysugárzóhoz	42 205 HUF	53 600 HUF
LAVL sorozat	CBAGCKLT	Huzat CKL 110-T vagy CKL SM115 hangfalakhoz	42 205 HUF	53 600 HUF
Speciális hangszórók				
LAVL sorozat	CNEST106WH	2-utas, 1/8 gömb alakú installációs hangfal. Tökéletes választás sarokba szereléshez. 6,5" mélysugárzó és ±15° állítható, koncentrikus magas. 50 W RMS / 8 ohm. 100 V vonali transzformátor 30 / 15 / 10 és 7 W kapcsolóval. Csak fehérben érhető el. Darab ár. Párban szállítva.	37 559 HUF	47 700 HUF
LAVL sorozat	CMP106NEST4	Fali tartó 4db NEST 106 mennyezetre erősítéséhez.	21 732 HUF	27 600 HUF
LAVL sorozat	CMP106NEST3	Fali tartó 3db NEST 106 mennyezetre erősítéséhez.	14 488 HUF	18 400 HUF
LAVL sorozat	CMP106NEST2	Fali tartó 2db NEST 106 mennyezetre erősítéséhez.	11 811 HUF	15 000 HUF
ESSTLS sorozat	eRK108	Kültéri, pénztárcabarát kültéri földközeli hangszóró, kertekbe, parkokba, stb. 8" mélysugárzó, 0,5" magassugárzó. 60W RMS, 70/100V transzformátor (15W).	34 252 HUF	43 500 HUF
LAVL sorozat	CIG108	IP65 minősített kültéri hangfal, gomba forma, 100 W/8 ohm, 100V teljesítmény szabályzó (7,5, 15, 30 and 60 W), Hatékonyság (1W/1m) 91 dB SPL, biztonsági talaj tartó mellékelve. Új UV álló burkolattal!	93 701 HUF	119 000 HUF
HANGOSZLOPOK, GÖMBSUGÁRZÓK				
ESSTLS sorozat	CECS403	Oszlopsugárzó, 4x3" mélysugárzó, 50W RMS teljesítmény @ 4 Ohm, alacsony impedanciás vagy 70/100V üzemmód, 4 állású trafó teljesítmény kapcsoló. Alumínium készülékház, tartozék falitartóval, IP44 minősített.	20 394 HUF	25 900 HUF
ESSTLS sorozat	CECS803	Oszlopsugárzó, 8x3" mélysugárzó, 100W RMS teljesítmény @ 8 Ohm, alacsony impedanciás vagy 70/100V üzemmód, 4 állású trafó teljesítmény kapcsoló. Alumínium készülékház, tartozék falitartóval, IP44 minősített.	25 669 HUF	32 600 HUF
ESSTLS sorozat	EUC106	Mennyezeti gömbsugárzó, 6,5" mély, 0,5" magas és 70/100V transzformátor, 3m kábel	28 976 HUF	36 800 HUF
ESSTLS sorozat	EUC106BK	Mennyezeti gömbsugárzó, 6,5" mély, 0,5" magas és 70/100V transzformátor	28 976 HUF	36 800 HUF
TÖLCSÉREK, PROJEKTOROK, KÜLTÉRI SUGÁRZÓK				
LAVL sorozat	CPRS10T	ABS időjárásálló hang projektor. IP 55 minősített. Szabályozható teljesítmény (100 V): 10, 5, 2,5 W RMS. 91 dB SPL 1w/1m. Fehér. Tömeg:1,6 Kg. Méretek (átmérő x mélység): 136x220 mm.	15 118 HUF	19 200 HUF
LAVL sorozat	CPHS20T	ABS időjárásálló hangtölcsér. IP 56 minősített. Szabályozható teljesítmény (100 / 70 V): 15, 7,5, 3,75, 2 W RMS. 102 dB SPL 1w/1m. Fehér. Tömeg: 1,3 Kg. Méretek (átmérő x mélység): 200x233 mm.	17 795 HUF	22 600 HUF
LAVL sorozat	CMSP50T	ABS időjárásálló hangtölcsér. IP 56 minősített. Szabályozható teljesítmény (100 / 70 V): 50, 25, 12,5, 9, 4,5, 3,5 W RMS. 99 dB SPL 1w/1m. Szürke. Tömeg: 3,9 Kg. Méretek: 250x360x320 mm.	52 756 HUF	67 000 HUF
LAVL sorozat	CEPRS10TI	10W hangprojektor. Szabályozható teljesítmény (100 V): 10, 5, 2,5 W RMS. 91 dB SPL 1w/1m. Fehér. Tömeg:1,5 Kg. Méretek (átmérő x mélység): 138x200 mm.	13 150 HUF	16 700 HUF
LAVL sorozat	CEPRS20TI	20W hangprojektor. Szabályozható teljesítmény (100 V): 10, 5, 2,5 W RMS. 91 dB SPL 1w/1m. Fehér. Tömeg:2,4 Kg. Méretek (átmérő x mélység): 177x245 mm.	15 827 HUF	20 100 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CEPHS30TI	BS, IP66, 30W tölcserés hangszóró. Szabályozható teljesítmény (100 V): 30,20,10,5 W Tömeg:2,4 Kg. Méretek (átmérő x mélység): 240x303 mm.	21 102 HUF	26 800 HUF
LAVL sorozat	CEMSP50TI	50W 2-utas hangtölcsér. ABS, IP66. Szabályozható teljesítmény (100 / 70 V): 50, 25, 12,5, 9, 4,5 , 3,5 W RMS. Tömeg: 5,2 Kg. Méretek: 370x270x305 mm.	46 142 HUF	58 600 HUF
ESSTLS sorozat	CEHORN10BK	Kétutas szélessávú, tölcserés hangszóró. 10" mélysugárzó, 1" magas driver, 250W RMS/8Ohm, 100V trafó (240/120/60W teljesítmény), Fekete szín	319 370 HUF	405 600 HUF
MPAGE széria (bemondó mikrofonok)				
ESSTLS sorozat	CEMPAGE	eMPAGE digitális bemondó állomás (MPAGE16 továbbfejlesztés). Kompatibilis termékek: eMIMO1616, MMO88, MIMO88SG, MIMO1212SG. Hattyúnyak kardioid mikrofonnal, 16 zóna választó gombbal, ALL CLEAR és PAGE gombokkal, F1/F2 zóna választóval, Szöveges feliratozás.	128 661 HUF	163 400 HUF
LAVL sorozat	CMPAGE1R	1-zónás bemondó állomás, kompatibilis bármilyen eszközzel, amelyeknek fantom táplált mikrofon bemenete van (pKUB, SAM széria, COMPACT széria, AMI2-70, MIMO54, MIMO88, stb.). PAGE vezérlő kimenet külső gyártótól származó távvezérléshez. Tartozék hattyúnyak mikrofon, GPO (Page Active Trigger) port	43 543 HUF	55 300 HUF
LAVL sorozat	CMPAGE4	4-zónás bemondó állomás a frissített MIMO54-hez, valós idejű bemondáshoz. 4 zóna választás + ALL & PAGE gombok. Választható csengő hang és hattyúnyak mikrofon.	69 921 HUF	88 800 HUF
HAVL sorozat	CMPAGE16	Digitális bemondó állomás MIMO 88 digitális mátrixhoz, 16 zóna, SELECT ALL,CLEAR és PAGING gombok, két felhasználó által programozható gomb (pl. presetekhez)	139 843 HUF	177 600 HUF
DIGITÁLIS FALI VEZÉRLŐ PANELEK				
HAVL sorozat	CWPMSCREEN	EclerNet érintőképernyős fali panel. A WPMSCREEN egy az összes EclerNet termékkel kompatibilis vezérlő panel (pl. MIMO88, NXA széria és NPA széria). Egy 7" érintőképernyőt, RJ45 Ethernet interfészt és egy integrált UCP (User Control Panel) kliens és szerver tartalmazó hardver: nincs szükség számítógépre az UCP web szerver használatához, ha egy vagy több WPMSCREEN egység van az EclerNet projektbe telepítve. Minden egység az UCP vezérlő rendszer elve szerint, lokális zóna vezérlőként vagy globális rendszer vezérlőként használható, lehetővé téve hogy egyszerre több WPMSCREEN egységet és/vagy UCP vezérlő eszközt (iOS®, Android®, Windows®, stb.) használjunk. A WPMScreen egy tápegységet és egy felültre szerelhető telepítő dobozt tartalmaz. Kompatibilis a standard süllyesztett dobozokkal és a standard VESA75 beépítő rendszerekkel.	184 724 HUF	234 600 HUF
HAVL sorozat	CWPMPSCKMIT	Kit WPMSCREEN érintőpanel rackbe építéséhez, 4U magas	19 764 HUF	25 100 HUF
HAVL sorozat	CWPMSCRFMBX	Kit WPMSCREEN érintőpanel falba építéséhez	14 488 HUF	18 400 HUF
HAVL sorozat	CWPTOUCH	Érintés érzékeny fali vezérlő panel transzreflektív LCD kijelzővel. Digitális távvezérlés, MIMO88 digitális mátrix kompatibilitás (CAN-BUS). 2 érintés érzékeny gomb. 1 érintés érzékeny jog tárcsa. 1 IR vevő. 2x16 karakteres LCD kijelző. Bejövő MIMO88 vezérlés (digitális mód) alatt programozható. MIMO54 kompatibilitás hangerő és forrás választáshoz (analóg mód). Egyéb 0-10VDC eszközökkel (MPA, AMIC, AMPACK, stb.) kompatibilis, hangerő szabályzáshoz (külső tápegység használatával) Süllyesztett vagy falra szerelt beépítés a mellékelt tartozékokkal.	72 598 HUF	92 200 HUF
ESSTLS sorozat	CEMCONTROL1	Falba építhető vezérlőfelület eMIMO1616 mátrixhoz. 3 szabadon programozható zónavezérlő funkció, hangerő szabályzás, némitás, forrásváltás, EQ, Wpa típusú panelekkel összeépítve bemenetként is működik. CAT5 kábelen keresztül, külső tápellátás szükségessége nélkül, direktben az eMIMO1616 remote portjáról.	38 898 HUF	49 400 HUF
WPM széria (fali vezérlő és bemeneti panelek mágneses előlapokkal) - Kifutó sorozat!				
LAVL sorozat	CWPM MIXT	2-csatornás mikro-keverő, standard WPM fali panel formátumban. Aszimmetrikus sztereó vonal bemenet, hangerő, mély és magas állítás lehetőség. Szimmetrikus mikrofon bemenet fantom táppal és talkover funkcióval. Külső tápegységet igényel (ajánlott WP-PSU: akár 20 WPM MIX-T egység üzemeltethető egy WP-PSU.)	30 315 HUF	38 500 HUF
LAVL sorozat	CWPMVOL	Fali vezérlő panel a MIMO54 zóna kimeneteihez. RJ45 standard csatlakozó. Kompatibilis minden Ecler 0-10V DC távvezérlő eszközzel (MPA-R, AMIC, AMPACK, stb.), egy MIMO88 GPI portot tartalmaz. Beépítő doboz tartozék.	17 087 HUF	21 700 HUF
LAVL sorozat	CWPMVOLJ	A WPMVOL-al azonos tulajdonságok +előlapú sztereó mini-Jack csatlakozó.	18 425 HUF	23 400 HUF
LAVL sorozat	CWPMVOLSR	Fali távvezérlő panel a MIMO54 kimeneti zónájához (forrás választás és hangerő). Standard RJ45 csatlakozó. Kompatibilis hangerőszabályzó Ecler 0-10V DC távvezérlő portokhoz (MPA-R, AMIC, AMPACK, stb.), egy MIMO88 GPI portot tartalmaz. Beépítő doboz tartozék.	21 732 HUF	27 600 HUF
LAVL sorozat	CWPMVOLSRJ	WPMVOL-SR-el azonos szolgáltatások + előlapú sztereó mini-Jack csatlakozó.	23 071 HUF	29 300 HUF
LAVL sorozat	CWPMVOLIR	IR - 0-10 V DC interfész + IR távvezérlő szett. Hangerő fel/le és némitás funkció IR jelekből, VCA feszültséggé konvertálása. Vak fali panel IR vevővel és IR aktivitás LED-el (zöld-narancs-piros). REVO-IR távvezérlő mellékelve. Minden Ecler 0-10V DC vezérlő porttal kompatibilis (MPA-R, AMIC, AMPACK, stb.), egy MIMO88 GPI portot tartalmaz. Beépítő doboz tartozék.	39 528 HUF	50 200 HUF
LAVL sorozat	CWPMCNXXLRM	Fali csatlakozó 3 pin "papa" XLR csatlakozóval. Csavaros hátlapi csatlakozó (nem szükséges forrasztani).Beépítő doboz tartozék.	15 827 HUF	20 100 HUF
LAVL sorozat	CWPMCNXXLRF	Fali csatlakozó 3 pin "mama" XLR csatlakozóval. Hátlapi csavaros csatlakozó (nem szükséges forrasztani). Beépítő doboz tartozék.	15 827 HUF	20 100 HUF
LAVL sorozat	CWPMCNXRCA	Fali csatlakozó doboz, 1 x sztereó mini-Jack és 2 x RCA csatlakozó. Beépítő doboz mellékelve.	15 827 HUF	20 100 HUF
LAVL sorozat	CWPMHAT100	100 / 70 V vonali elosztó beépített 24VDC prioritás relével. Max. 3 W kimeneti teljesítmény. Beépítő doboz mellékelve.	23 071 HUF	29 300 HUF
LAVL sorozat	CWPMHAT3	100 / 70 V vonali elosztó beépített 24VDC prioritás relével. Max. 3 W kimeneti teljesítmény. Beépítő doboz mellékelve.	18 425 HUF	23 400 HUF
LAVL sorozat	CWPMHAT6	100 / 70 V vonali elosztó beépített 24VDC prioritás relével. Max. 6 W kimeneti teljesítmény. Beépítő doboz mellékelve.	18 425 HUF	23 400 HUF
LAVL sorozat	CWPMHSL4	100 / 70 V vonali választó (4 forrás - egy kimenet). Fali beépítő doboz mellékelve.	18 425 HUF	23 400 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CWPVOLIR	IR - 0-10 V DC interfész + IR távvezérlő szett, kompatibilis MPA, AMPACK, AMIC, NZA, stb. erősítővel. Hangerő fel/le és némítás funkció konvertálás IR jelekből VCA feszültségbe. Fali panel vakpanel IR vevővel és IR aktivitás visszajelző LED-el (zöld-narancs-piros). Ugyanolyan megjelenés mint a WPVOL és WPVOL-SR panelek. Süllyesztés vagy falra építés a mellékelt alkatrészekkel. REVO-IR távvezérlő tartozék. WpMvol-IR	39 528 HUF	50 200 HUF
LAVL sorozat	CREVOIR	Ecler infra távvezérlő. Hangerő fel/le és némító gombok. Kompatibilis a pKUB, WPTOUCH és WPVOL-IR panelekkel.	7 244 HUF	9 200 HUF
LAVL sorozat	CWPPSU	Külső, falba dugható tápegység WPTOUCH vagy WPVOL-IR panelekhez. Szükséges az AMIC, AMIC24, AMPACK25 vagy 80 és MPA-R eszközökhöz. Nem szükséges AMPACK2-70, 4-70, NZA vagy MIMO88 termékekhez, kivéve nagyon nagy mennyiségű WPTOUCH vagy WPVOL-IR panel telepítése esetén.	12 520 HUF	15 900 HUF
WPA széria (fali vezérlő és bemeneti panelek mágneses előlapokkal)				
LAVL sorozat	CWPAMMIXT	2-csatornás mikro-keverő, standard WpM fali panel formátumban. Aszimmetrikus sztereó vonal bemenet, hangerő, mély és magas állítási lehetőséggel. Szimmetrikus mikrofon bemenet fantom táppal és talkover funkcióval. Beépítő dobozzal.	31 654 HUF	40 200 HUF
LAVL sorozat	CWPAVOL	Fali hangerő vezérlő panel. Kompatibilis eszközök: Ecler 0-10V DC remote portos termékek (MPA-R, ALMA, MIMO88/88SG, NXA sorozat, CA sorozat, GPA sorozat, stb.) Beépítő dobozzal.	17 795 HUF	22 600 HUF
LAVL sorozat	CWPAVOLJ	A WPAVOL-al azonos tulajdonságok + előlapi sztereó mini-Jack csatlakozó. Beépítő dobozzal.	19 134 HUF	24 300 HUF
LAVL sorozat	CWPAVOLSR	Fali hangerő vezérlő panel forrás/preset váltóval Kompatibilis eszközök: Ecler 0-10V DC remote portos termékek (MPA-R, ALMA, MIMO88/88SG, NXA sorozat, CA sorozat, GPA sorozat, stb.) Beépítő dobozzal.	23 071 HUF	29 300 HUF
LAVL sorozat	CWPAVOLSRJ	WPAVOL-SR-el azonos szolgáltatások + előlapi sztereó mini-Jack csatlakozó. Beépítő dobozzal.	24 409 HUF	31 000 HUF
LAVL sorozat	CWACNXCBO	Fali csatlakozó 3 pin "mama" XLR/Jack kombó csatlakozóval. Csavaros hátlapi csatlakozó (nem szükséges forrasztani). Beépítő doboz tartozék.	17 087 HUF	21 700 HUF
LAVL sorozat	CWPCANXJRCA	Fali csatlakozó doboz, 1 x sztereó mini-Jack és 2 x RCA csatlakozó. Beépítő doboz mellékelve.	16 457 HUF	20 900 HUF
LAVL sorozat	CWPAHAT6	100 / 70 V vonali elosztó beépített 24VDC prioritás relével. Max. 6 W kimeneti teljesítmény. Beépítő doboz mellékelve.	19 134 HUF	24 300 HUF
LAVL sorozat	CWPAHAT100	100 / 70 V vonali elosztó beépített 24VDC prioritás relével. Max. 3 W kimeneti teljesítmény. Beépítő doboz mellékelve.	24 409 HUF	31 000 HUF
LAVL sorozat	CWPAHSL4	100 / 70 V vonali választó (4 forrás - egy kimenet). Fali beépítő doboz mellékelve.	18 425 HUF	23 400 HUF
LAVL sorozat	CWPA2FMBOX	Dupla fali beépítő doboz WPA sorozatú fali vezérlőkhöz. 2 szimpla keret a dobozban.	9 843 HUF	12 500 HUF
LAVL sorozat	CWPA2SMBOX	Dupla felületi beépítő doboz WPA sorozatú fali vezérlőkhöz. 2 szimpla keret a dobozban.	9 843 HUF	12 500 HUF
ÁLLVÁNYOK				
LAVL sorozat	CMBSTAND	Gémes mikrofon állvány	9 843 HUF	12 500 HUF
LAVL sorozat	CMDSTAND	Asztali mikrofon állvány	5 906 HUF	7 500 HUF
LAVL sorozat	CTRIPO1	Hangfalállvány 35mm-es rúddal. 2-elem/ master karton. Darab ár.	13 150 HUF	16 700 HUF
LAVL sorozat	CPOLE01	Állítható 35mm-es hangfal oszlop állvány. Darab ár!	9 843 HUF	12 500 HUF
KÁBELEK, CSATLAKOZÓK				
LAVL sorozat	CNXA8CRM	8 x Schuko elosztó aljzat, ON/OFF kapcsolóval. 1U.	18 425 HUF	23 400 HUF
LAVL sorozat	CNXEBEB1	Euroblock 3-Euroblock 3 szerelt kábel. 1m.	3 937 HUF	5 000 HUF
LAVL sorozat	CNXEBEB2M5	Euroblock 3-Euroblock 3 szerelt kábel. 2,5m.	3 937 HUF	5 000 HUF
LAVL sorozat	CNXEBELINK4	Euroblock 3-Euroblock 3 x 4 szerelt link kábel kábel. 1 kimenet 4 bemenetre. 2,5m.	3 937 HUF	5 000 HUF
LAVL sorozat	CNXEBRCA1	Dupla Euroblock 3 - RCA mama/RCA papa szerelt kábel. 1m.	3 937 HUF	5 000 HUF
LAVL sorozat	CNXRCAEBAD	Euroblock 3 - mono RCA mama adapter, RCA-Euroblock csatlakozóval is.	3 228 HUF	4 100 HUF
LAVL sorozat	CNXLRFEb	Euroblock 3 - XLR mama szerelt kábel. 0,5m.	3 228 HUF	4 100 HUF
LAVL sorozat	CNXLRXLR1	XLR papa - XLR mama szerelt kábel. 1m.	3 228 HUF	4 100 HUF
LAVL sorozat	CNXLRXLR5	XLR papa - XLR mama szerelt kábel. 5m.	5 276 HUF	6 700 HUF
LAVL sorozat	CNXLRXLR10	XLR papa - XLR mama szerelt kábel. 10m.	7 874 HUF	10 000 HUF
LAVL sorozat	CNXLRXLR20	XLR papa - XLR mama szerelt kábel. 20m.	8 504 HUF	10 800 HUF
LAVL sorozat	USB232AD	USB to RS-232 interfész, EclerCOMM eszközökhöz	11 811 HUF	15 000 HUF

Jelmagyarázat: **Újdonság** **Kifutó termék**

Ervényes: 2018.09.17.-től visszavonásig. Árváltozás és nyomdahibák joga fenntartva!