

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
MIKROFONOK				
ESSTLS sorozat	CEMH1	Sokoldalú dinamikus, robusztus felépítésű ideális vokál kézi mikrofon. Mikrofon kengyelrel, 6m XLR mikrofon kábellel és hordozó táskával.	14 080 HUF	17 880 HUF
ESSTLS sorozat	CEMH2	Professzionális kézi mikrofon, robusztus felépítéssel, vokál alkalmazásokra. Mikrofon kengyelrel és hordozó táskával.	18 560 HUF	23 570 HUF
ESSTLS sorozat	CEMCN1	Kondenzátor hatthyányú mikrofon, bemoendő/beszéd és konferencia alkalmazásokhoz. 35cm hosszúság. Tartozék anti-pop, szélfogó szivacs.	20 480 HUF	26 010 HUF
ESSTLS sorozat	CEMCN2	Kondenzátor hatthyányú mikrofon, bemoendő/beszéd és konferencia alkalmazásokhoz. 55cm hosszúság. Tartozék anti-pop, szélfogó szivacs.	20 480 HUF	26 010 HUF
ESSTLS sorozat	CEMBASE	Asztali mikrofon csatlakozó alap eMCN1, eMCN2 és más XLR csatlakozóval szerelt mikrofonokhoz. Kíbe kapcsoló a mikrofon jelút engedélyezéséhez és tiltásához.	15 360 HUF	19 510 HUF
ESSTLS sorozat	CEMHS1BG	Mini kondenzátor fejmikrofon. Bézs szín, könnyű és kényelmes kivitel, miniXLR csatlakozóval. Kompatibilis az eMWE UHF vezeték nélküli jeladókkal. Tartozék anti-pop szélfogó szivaccsal és hordozó táskával.	27 520 HUF	34 950 HUF
ESSTLS sorozat	CEMLV1	Csúptelős kondenzátor mikrofon. Fekete szín, miniXLR csatlakozó. Kompatibilis az eMWE UHF vezeték nélküli jeladókkal. Tartozék anti-pop szélfogó szivaccsal.	13 440 HUF	17 070 HUF
ESSTLS sorozat	CEMWE	Vezeték nélküli UHF zsebadó, miniXLR mikrofon kompatibilis (eMHS1BG, eMLV1 and eMICFIT, stb.) eMWR asztali védőegységhez. Tartozék hordozó táskával.	33 280 HUF	42 270 HUF
ESSTLS sorozat	CEMWR	Vezeték nélküli UHF védőegység. Kompatibilis az eMWE zsebadókkal és az eMWH kézi mikrofon adókkal. Tartozék hordozó táskával.	58 880 HUF	74 780 HUF
ESSTLS sorozat	CEMWH	Vezeték nélküli UHF kézi adós mikrofon. Kompatibilis az eMWR védőegységekkel. Tartozék hordozó táskával.	34 560 HUF	43 890 HUF
ESSTLS sorozat	CEMICFIT	Víz és izzadságálló kondenzátor fejmikrofon. Ideális sport és fitness alkalmazásokhoz. miniXLR csatlakozóval. Kompatibilis az eMWE UHF vezeték nélküli zsebadóval. Tartozék hordozó táskával.	44 800 HUF	56 900 HUF
JELFORRÁS				
HAVL sorozat	CDUONTPLAYER	DUO-NET dupla audió forrás lejátszó, teljes EclerNET kompatibilitással (EclerNET Manager szoftver, UCP vezérlés, WpmSCREEN távvezérlés, TP-NET protokoll integráció, stb.) 2 független sztereó média lejátszó, mind a kettő helyi és hálózati audió stream lejátszásra képes. További szolgáltatások: GPI vezérlő portok (vész/prioritás üzenet triggerelés, preset visszahívás, stb.), Integrált RTC (Real Time Clock) és NTP (Network Time Protocol) óra szinkronizáció időzített események triggereléséhez. Ethernet és RS-232 vezérlő portok, SD és USB olvasó, IR vezérlés, stb. A DUO-NET PLAYER önálló média lejátszóként és EclerNET integrált eszközként is használható, illetve külső gyártók TP-NET hálózatos eszközeivel.	178 560 HUF	226 770 HUF
ESSTLS sorozat	CEPLAYER1	Kompakt audió lejátszó sztereó kimenettel, helyi média (SD/USB)/Internet stream/Digital sharing stream (DLNA és Airplay kompatibilitás) lejátszással. Ethernet port, WiFi kapcsolat, USB/SD olvasó, előlapi LCD kijelző és kezelőfelületek.	73 600 HUF	93 470 HUF
ESSTLS sorozat	CESASBT	Sztereó forráseszköz beépített FM rádióval, USB/SD lejátszóval és Bluetooth csatlakozási lehetőséggel. Szimmetrikus és asszimmetrikus + hangerőszabályzóval ellátott előlapi fejhallgató (Jack) kimenetek. Tartozék infratávvezérlő, FM antenna, 2xRCA kábel és rackbe építő fül.	46 080 HUF	58 520 HUF
ESSTLS sorozat	1UHRMKIT	Adapter 1/2 rack szélességű, 1U magasságú eszközök rackbe építéséhez (pl. ePlayer1)	7 680 HUF	9 750 HUF
INSTALLÁCIÓS KEVERŐK				
ESSTLS sorozat	CESAM402	Rackbe építhető, installációs keverő. 3 mikrofon/sztereó vonal bemenet, 1 sztereó bemenet, 1 fő kimenet, 1 audio AUX/REC kimenet. 3-sávós hangerőszabályzás, bármelyik mikrofon/vonal bemenetre címezhető talkover (prioritás) funkció, sztereó/mono mix kapcsoló, MUTE port külső kapcsolat triggerelésre.	70 400 HUF	89 410 HUF
ESSTLS sorozat	CESAM702	Rackbe építhető, installációs keverő. 6 mikrofon/sztereó vonal bemenet, 1 sztereó bemenet, 1 fő kimenet, 1 audio AUX/REC kimenet. 3-sávós hangerőszabályzás, bármelyik mikrofon/vonal bemenetre címezhető talkover (prioritás) funkció, sztereó/mono mix kapcsoló, MUTE port külső kapcsolat triggerelésre.	92 800 HUF	117 860 HUF
LAVL sorozat	CSAM312	P.A. installációs keverő. forgó potméterek, 3 csatorna, 6 bemenet, fantom vezérelt mikrofon bemenet, 2 kimenet, vezérelt némitás csatlakozás tűjelőrendszerre, 1U beépítési magasság	90 240 HUF	114 600 HUF
LAVL sorozat	CSAM412T	1U magas installációs keverő, 4 mikrofon/vonal bemenet, hangszínszabályzás minden bemeneten. MIX bemenet. Kimenet és felvételi kimenet. Talkoverfunkció az 1-es bemeneten. Távolról vezérelhető teljes némitás funkció.	126 720 HUF	160 930 HUF
ESSTLS sorozat	CESAM603	Essential sorozatú installációs keverő. 1 mikrofon bemenet, 4 mikrofon/vonal bemenet, 1 vonal sztereó bemenet, 1 sztereó kimenet (A/B) és egy monó kimenet (C). Minden bemenet, minden kimenettel összeköthető és 3 sávós hangszínszabályzóval rendelkezik. Minden bemenet Talkover funkció rendelhető. A MUTE némitó port kívülről szárazkontaktról vezérelhető.	114 560 HUF	145 490 HUF
LAVL sorozat	CSAM612T	1U magas installációs keverő, 6 mikrofon/vonal bemenet, hangszínszabályzás minden bemeneten. MIX bemenet. Kimenet és felvételi kimenet. Talkoverfunkció az 1-es bemeneten. Távolról vezérelhető teljes némitás funkció.	145 920 HUF	185 320 HUF
LAVL sorozat	CCOMPACT5	Univerzális keverő, pultba és rackbe építhető kivitel (3U/19"), 8 vonal bemenet, 3 MICRO bemenet, 2 lemezjátszó (phono) bemenet, 5 csatorna 45mm toló potméter, csatornánkénti 3 sávós EQ, talkover, 2 független kimenet (szimmetrikus fő kimenet)	181 760 HUF	230 840 HUF
LAVL sorozat	CCOMPACT8	Univerzális keverő, pultba és rackbe építhető kivitel (4U/19"), 8 csatorna kombó csatlakozós bemenet, 8 MICRO bemenet, 7 vonalszintű bemenet(magas/alacsony szintű) + AUX az előlapon, 3 lemezjátszó (phono) bemenet, 8 csatorna 60mm toló potméter, csatornánkénti 3 sávós EQ szemiparametrikus közép frekvencia szabályzással a pontos mikrofon bemeneti hangszínszabályzás érdekében, talkover, 2 független kimenet (szimmetrikus fő kimenet) + felvételi kimenet. Fantomtáp.	289 920 HUF	368 200 HUF
ZÓNA KEVERŐK				
LAVL sorozat	CDAM614	Digitális audió keverő 6 audio bemenettel (2 sztereó vonal + 4 mikrofon/vonal bemenet) és 4 audio kimenet (monó- és sztereó pár), 24bit/48kHz DSP jelfeldolgozás, RS-232 kapcsolat és 4 vezérlő port (0-10VDC, WPM sorozat kompatibilitás). 2X20 karakteres előlapi LCD kijelző. Előlapi konfigurációs gombok és digitális enkóder. PAGER és MUTE vezérlő portok. EclerCOMM szoftver (ingyenes) és CA-NET protokoll kompatibilitás. 1U Rack méret.	204 800 HUF	260 100 HUF
HAVL sorozat	CMIMO88	8 bemenet / 8 kimenet digitális audió mátrix, teljesen programozható és összefűzhető egy második MIMO88 eszközzel (16x16), valódi összeköttetés bármelyik bemenet és kimenet között. Ethernet porton keresztül, az EclerNet manager szoftverrel kezelhető rendszer. TP-NET vezérlő protokoll: CRESTRON, AMX, EXTRON, 8 GPI port, 8 GPO port, DSP processzálas, virtuális és fizikális bemoendő rendszerek kezeléséhez. Események időzítésének lehetősége. RS-232 csatlakozás harmadik féltől származó eszközökhöz.	513 920 HUF	652 680 HUF
HAVL sorozat	CMIMO88SG	8 bemenet / 8 kimenet digitális audió mátrix, teljesen programozható. NEM FÜZHETŐ ÖSSZE második MIMO88 eszközzel (csak 8x8), valódi összeköttetés bármelyik bemenet és kimenet között. Ethernet porton keresztül, az EclerNet manager szoftverrel kezelhető rendszer. TP-NET vezérlő protokoll: CRESTRON, AMX, EXTRON, 8 GPI port, 8 GPO port, DSP processzálas, virtuális és fizikális bemoendő rendszerek kezeléséhez. Események időzítésének lehetősége. RS-232 csatlakozás harmadik féltől származó eszközökhöz.	333 440 HUF	423 470 HUF
HAVL sorozat	CMIMO1212SG	12 bemenet / 12 kimenet digitális audió mátrix, teljesen programozható. NEM FÜZHETŐ ÖSSZE második MIMO88 eszközzel (csak 12x12), valódi összeköttetés bármelyik bemenet és kimenet között. Ethernet porton keresztül, az EclerNet manager szoftverrel kezelhető rendszer. TP-NET vezérlő protokoll: CRESTRON, AMX, EXTRON, 12 GPI port, 12 GPO port, DSP processzálas, virtuális és fizikális bemoendő rendszerek kezeléséhez. Események időzítésének lehetősége. RS-232 csatlakozás harmadik féltől származó eszközökhöz.	421 760 HUF	535 640 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
HAVL sorozat	CDN44BOB	4be/4ki DANTE (Audio Over IP) kifejtő doboz. 4 audió jel 4 DANTE csatornává konvertálása és a jel elküldése ETHERNET LAN hálózaton keresztül. 4 DANTE csatorna fogadása az ETHERNET LAN hálózatról és a jel analóg audió jelle konvertálása. 4 GPI vezérlő port (0-10VDC), 4 GPO vezérlő port (NO/NC relé). EclerNET DANTE előkészített termékekkel vagy önálló DANTE interfészként használható, bármilyen audió be/kimenettel rendelkező eszközzel.	224 000 HUF	284 480 HUF
MPAGE széria (bemondó mikrofonok)				
LA VL sorozat	CMPAGE1R	1-zonás bemondó állomás, kompatibilis bármilyen eszközzel, amelyeknek fantom táplált mikrofon bemenete van (pKUB, SAM széria, COMPACT széria, AMI2-70, MIMO54, MIMO88, stb.). PAGE vezérlő kimenet külső gyártótól származó távvezérléshez. Tartozék hatványú mikrofon, GPO (Page Active Trigger) port	42 240 HUF	53 640 HUF
LA VL sorozat	CMPAGE4	4-zonás bemondó állomás a frissített MIMO54-hez, valós idejű bemondáshoz. 4 zóna választás + ALL & PAGE gombok. Választható csengő hang és hatványú mikrofon.	67 840 HUF	86 160 HUF
HA VL sorozat	CMPAGE16	Digitális bemondó állomás MIMO 88 digitális mátrixhoz, 16 zóna, SELECT ALL, CLEAR és PAGING gombok. két felhasználó által programozható gomb (pl. presetekhez)	135 680 HUF	172 310 HUF
WP széria (FALI VEZÉRLŐK TÁVVEZÉRLÉSHEZ)				
HA VL sorozat	CWPTOUCH	Érintés érzékeny fali vezérlő panel transzreflektív LCD kijelzővel. Digitális távvezérlés, MIMO88 digitális mátrix kompatibilitás (CAN-BUS). 2 érintés érzékeny gomb. 1 érintés érzékeny jog tárcsa. 1 IR vevő. 2x16 karakteres LCD kijelző. Bejövő MIMO88 vezérlés (digitális mód) alatt programozható. MIMO54 kompatibilitás hangerő és forrás választáshoz (analóg mód). Egyéb 0-10VDC eszközökkel (MPA, AMIC, AMPACK, stb.) kompatibilis, hangerő szabályzáshoz külső tápegység használatával) Süllyesztett vagy falra szerelt beépítés a mellékelt tartozékokkal.	70 400 HUF	89 410 HUF
LA VL sorozat	CWPVOLIR	IR - 0-10 V DC interfész + IR távvezérlő szett, kompatibilis MPA, AMPACK, AMIC, NZA, stb. erősítővel. Hangerő fel/le és némítás funkció konvertálás IR jelekből VCA feszültségbe. Fali panel vakpanel IR vevővel és IR aktivitás visszajelző LED-el (zöld-narancs-piros). Ugyanolyan megjelenés mint a WPVOL és WPVOL-SR panelek. Süllyesztés vagy falra építés a mellékelt alkatrészekkel. REVO-IR távvezérlő tartozék. WPmVOL-IR	38 400 HUF	48 770 HUF
LA VL sorozat	CREVOIR	Ecler infra távvezérlő. Hangerő fel/le és némító gombok. Kompatibilis a pKUB, WPTOUCH és WPVOL-IR panelekkel.	7 040 HUF	8 940 HUF
LA VL sorozat	CWPPSU	Külső, falba dugható tápegység WPTOUCH vagy WPVOL-IR panelekhez. Szükséges az AMIC, AMIC24, AMPACK25 vagy 80 és MPA-R eszközökhöz. Nem szükséges AMPACK2-70, 4-70, NZA vagy MIMO88 termékekhez, kivéve nagyon nagy mennyiségű WPTOUCH vagy WPVOL-IR panel telepítése esetén.	12 160 HUF	15 440 HUF
WPM széria (fali vezérlő és bemeneti panelek mágneses előlapokkal)				
HA VL sorozat	CWPMSCREEN	EclerNet érintőképernyős fali panel. A WPMSCREEN egy az összes EclerNet termékkel kompatibilis vezérlő panel (pl. MIMO88, NXA széria és NPA széria). Egy 7" érintőképernyőt, RJ45 Ethernet interfészt és egy integrált UCP (User Control Panel) kliens és szervert tartalmazó hardver: nincs szükség számítógépre az UCP web szerver használatához, ha egy vagy több WPMSCREEN egység van az EclerNet projektbe telepítve. Minden egység az UCP vezérlő rendszer elve szerint, lokális zóna vezérlőként vagy globális rendszer vezérlőként használható, lehetővé téve hogy egyszerre több WPMSCREEN egységet és/vagy UCP vezérlő eszközt (iOS®, Android®, Windows®, stb.) használjunk. A WPMScreen egy tápegységet és egy felületre szerelt telepítő dobozt tartalmaz. Kompatibilis a standard süllyesztett dobozokkal és a standard VESA75 beépítő rendszerekkel.	179 200 HUF	227 580 HUF
HA VL sorozat	CWPMPSCRMKIT	Kit WPMSCREEN érintőpanel rackbe építéséhez. 4U magas	19 200 HUF	24 380 HUF
HA VL sorozat	CWPMSCRFBBOX	Kit WPMSCREEN érintőpanel falba építéséhez	14 080 HUF	17 880 HUF
LA VL sorozat	CWPM MIXT	2-csatornás mikro-keverő, standard WPM fali panel formátumban. Aszimmetrikus sztereó vonal bemenet, hangerő, mély és magas állítás lehetőség. Szimmetrikus mikrofon bemenet fantom táppal és talkover funkcióval. Külső tápegységet igényel (ajánlott WP-PSU: akár 20 WPM MIX-T egység üzemeltethető egy WP-PSU.)	29 440 HUF	37 390 HUF
LA VL sorozat	CWPMVOL	Fali vezérlő panel a MIMO54 zóna kimeneteihez. RJ45 standard csatlakozó. Kompatibilis minden Ecler 0-10V DC távvezérlő eszközzel (MPA-R, AMIC, AMPACK, stb.), egy MIMO88 GPI portot tartalmaz. Beépítő doboz tartozék.	16 640 HUF	21 130 HUF
LA VL sorozat	CWPMVOLJ	A WPmVOL-al azonos tulajdonságok + előlapi sztereó mini-Jack csatlakozó.	17 920 HUF	22 760 HUF
LA VL sorozat	CWPMVOLSR	Fali távvezérlő panel a MIMO54 kimeneti zónájához (forrás választás és hangerő). Standard RJ45 csatlakozó. Kompatibilis hangerőszabályzó Ecler 0-10V DC távvezérlő portokhoz (MPA-R, AMIC, AMPACK, stb.), egy MIMO88 GPI portot tartalmaz. Beépítő doboz tartozék.	21 120 HUF	26 820 HUF
LA VL sorozat	CWPMVOLSRJ	WPmVOL-SR-el azonos tulajdonságok + előlapi sztereó mini-Jack csatlakozó.	22 400 HUF	28 450 HUF
LA VL sorozat	CWPMVOLIR	IR - 0-10 V DC interfész + IR távvezérlő szett. Hangerő fel/le és némítás funkció IR jelekből, VCA feszültség konvertálása. Vak fali panel IR vevővel és IR aktivitás LED-el (zöld-narancs-piros). REVO-IR távvezérlő mellékelve. Minden Ecler 0-10V DC vezérlő porttal kompatibilis (MPA-R, AMIC, AMPACK, stb.), egy MIMO88 GPI portot tartalmaz. Beépítő doboz tartozék.	38 400 HUF	48 770 HUF
LA VL sorozat	CWPMC NXLRM	Fali csatlakozó 3 pin "papa" XLR csatlakozóval. Csavaros hátlapi csatlakozó (nem szükséges forrasztani). Beépítő doboz tartozék.	15 360 HUF	19 510 HUF
LA VL sorozat	CWPMC NXLRF	Fali csatlakozó 3 pin "mama" XLR csatlakozóval. Hátlapi csavaros csatlakozó (nem szükséges forrasztani). Beépítő doboz tartozék.	15 360 HUF	19 510 HUF
LA VL sorozat	CWPMC NXJRCA	Fali csatlakozó doboz, 1 x sztereó mini-Jack és 2 x RCA csatlakozó. Beépítő doboz mellékelve.	15 360 HUF	19 510 HUF
LA VL sorozat	CWPMHAT100	100 / 70 V vonali elosztó beépített 24VDC prioritás relével. Max. 3 W kimeneti teljesítmény. Beépítő doboz mellékelve.	22 400 HUF	28 450 HUF
LA VL sorozat	CWPMHAT3	100 / 70 V vonali elosztó beépített 24VDC prioritás relével. Max. 3 W kimeneti teljesítmény. Beépítő doboz mellékelve.	17 920 HUF	22 760 HUF
LA VL sorozat	CWPMHAT6	100 / 70 V vonali elosztó beépített 24VDC prioritás relével. Max. 6 W kimeneti teljesítmény. Beépítő doboz mellékelve.	17 920 HUF	22 760 HUF
LA VL sorozat	CWPMHSL4	100 / 70 V vonali választó (4 forrás - egy kimenet). Fali beépítő doboz mellékelve.	17 920 HUF	22 760 HUF
DJ KEVERŐK				
DJMX	CNUO20	2+1 csatornás DJ keverő. Csatornánkénti VU méter, szimmetrikus kimenetek, 2 master hangerő, 3-sávú "full-cut" EQ, "EQ kill" kapcsolók, FX send pre/post fader módban, fader karakterisztika állítás, xfader karakterisztika állítás.	130 560 HUF	165 810 HUF
DJMX	CNUO30	3 sztereó csatornás DJ keverő. Csatornánkénti VU méter, szimmetrikus kimenetek, 2 master hangerő, 3-sávú "full-cut" EQ, "EQ kill" kapcsolók, FX send pre/post fader módban, fader karakterisztika állítás, xfader karakterisztika állítás, "reverse" és "cut-in-time".	154 880 HUF	196 700 HUF
DJMX	CNUO40	4 sztereó csatornás DJ keverő. Csatornánkénti VU méter, szimmetrikus kimenetek, 2 master hangerő, 3-sávú "full-cut" EQ, "EQ kill" kapcsolók, FX send pre/post fader módban, fader karakterisztika állítás, xfader karakterisztika állítás, "reverse" és "cut-in-time".	194 560 HUF	247 090 HUF
DJMX	CHAK360	High-End live keverő, 2 PGM, 1 session csatorna és 1 mikrofon csatorna. 2 független Master kimenet (1 szimmetrikus XLR3 + 1 asszimmetrikus RCA), 6 bemenet (2 vonal, 2 Phono, 1 mikrofon és 1 session mix), 3-sávú "full-cut" EQ, csatornánkénti balansz csúszka, csatornánkénti effekt loop. Új CUT kapcsoló, 8 választható pozícióval. Új ECLER PRO fedetek a VCA-n (4.000.000 használat) reverse kapcsolóval és görbe szabállyal csatornánként. ETERNAL induktív cross-fader (20.000.000- használat és 5 év garancia) reverse, cut-in-time, cross mode és Shape elektronikus szabállyal.	203 520 HUF	258 470 HUF
KEVERŐ ERŐSÍTŐK				

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CCA40	2 x 20 W RMS @ 4 Ω kisméretű sztereó erősítő. RS-232, infra és 0-10 VDC port vezérlési lehetőség. AUTO STANDBY funkció. Könnyű és csendes (ventilátormentes) tervezés. 1 szimmetrikus mikrofon bemenet fantom táppal és minőségi előfokokkal, zajzár és talkover funkcióval. 2 aszimmetrikus bemenet. Független 2-sávós hangszínszabályzó (Mély, Magas) a mikrofon és vonal bemenetekre. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatására. Sztereó, párhuzamos és híd mód. Külső némitás funkció az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső, univerzális tápegység.	64 640 HUF	82 090 HUF
LAVL sorozat	CCA120	2 x 60 W RMS @ 4 ohm keverő erősítő. Kompakt formátum, könnyű és csendes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 aszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Tartozék infra távvezérlő. A távvezérlő kompatibilis a WpMVOL és WpMVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). RS-232 vezérlő csatlakozás, CA-NET protokoll kompatibilitás és EclerCOMM szoftver applikáció. Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	88 960 HUF	112 980 HUF
LAVL sorozat	CCA120HZ	1 x 120 W RMS @ 70/100V keverő erősítő. Kompakt formátum, könnyű és csendes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 aszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Tartozék infra távvezérlő. A távvezérlő kompatibilis a WpMVOL és WpMVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). RS-232 vezérlő csatlakozás, CA-NET protokoll kompatibilitás és EclerCOMM szoftver applikáció. Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	105 600 HUF	134 110 HUF
LAVL sorozat	CECA120	Ecler eSENTIALS sorozat, 2 x 60 W RMS @ 4 Ohm keverő erősítő. Kompakt formátum, könnyű és csendes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 aszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Kompatibilis a WpMVOL és WpMVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	69 120 HUF	87 780 HUF
LAVL sorozat	CECA120HZ	Ecler eSENTIALS sorozat, 1 x 120 W RMS @ 70/100V keverő erősítő. Kompakt formátum, könnyű és csendes (ventilátormentes) tervezés. 1 mikrofon (szimmetrikus) / vonal bemenet fantom táppal és minőségi előfokokkal, beépített zajzárral és talkover funkcióval az összes bemeneten. 2 aszimmetrikus vonalszintű bemenet. 2-sávós független hangszínszabályzó (Basszus, Magas) a MIC/L3 és L1/L2 bemeneteken. AUX kimenet külső eszközök és erősítők csatlakoztatásához. AUTO STANDBY funkció. Sztereó és párhuzamos (mono) mód. Digitális hangerőszabályzó. Kompatibilis a WpMVOL és WpMVOL-SR fali panelekkel (0-10 VDC). Némitó csatlakozás az eszköz külső némitásához az evakuációs rendszer aktiválódásakor. Külső univerzális tápegység.	78 080 HUF	99 160 HUF
LAVL sorozat	CCA200Z	Digitális keverő-erősítő, 6 bemenet és 2 független kimeneti zóna (2x70Wrms). Sztereó, mono, híd és Zóna A/B működési módok. 4 vonal és 2 mikrofon bemenet, Talkover és bemonó funkcióval. 2-szintű prioritás rendszer. Bemonó bemenet MPAGE4 bemonó állomáshoz. 2 távvezérlő csatlakozó port hangerő és vonal/preset választáshoz. Kompatibilis a WP, fali panelekkel. RS-232 interfész. Tartozék infra távvezérlő. Némitó port. 5 preset memória. 1/2 U Rack szélesség.	129 920 HUF	165 000 HUF
	C2UHRMKIT	Rackbe építő készlet CA200Z erősítőhöz. Fél rack és 19" teljes rack szélességhez is.	13 440 HUF	17 070 HUF
	CTR270	Dupla transzformátor CA200Z átalakítása 100 V-ra. Rackesíthető. C2UHRMKIT	30 080 HUF	38 200 HUF
ESSTLS sorozat	EHMA60	Keverőerősítő, 1 mikrofon és 2 MIC/LINE ST. Bemenettel. 60W teljesítményű erősítő alacsonyimpedanciás (4 Ohm) és magas impedanciás (100V) kimenetekkel. Prioritásos audio bemenet, 2-sávós hangszínszabályzó, auto stand-by, MUTE port, univerzális tápegység (24 VDC). Integrált, pénztárcabarát megoldás.	73 600 HUF	93 470 HUF
ESSTLS sorozat	EHMA120	Keverőerősítő, 3 MIC/LINE ST és 1 LINE IN bemenettel. 120W teljesítményű erősítő alacsonyimpedanciás (4 Ohm) és magas impedanciás (100V) kimenetekkel. 2-zónás. Prioritásos audio bemenet, 2-sávós hangszínszabályzó, auto stand-by, bemonó és beépített csengő üzemmód. MUTE port, univerzális tápegység (24 VDC).	92 800 HUF	117 860 HUF
ESSTLS sorozat	EHMA240	Keverőerősítő, 9 Audio bemenet, 240W teljesítményű erősítő alacsonyimpedanciás (4 Ohm) és magas impedanciás (100V) kimenetekkel. Prioritásos audio bemenet, 2-sávós hangszínszabályzó, auto stand-by, bemonó és beépített csengő üzemmód. MUTE port.	141 440 HUF	179 630 HUF
ESSTLS sorozat	EWAMPBT	Kompakt, sztereó, falbaépíthető erősítő beépített média-lejátszóval (USB/SD), FM-rádió, Bluetooth lejátszó + 2 sztereó AUX bemenet. Tartozék infratávvezérlő és falbaépítő doboz.	35 200 HUF	44 700 HUF
LAVL sorozat	CHMA 120	Keverő-erősítő beépített média lejátszóval és 5 audio bemenettel: 3 x vonal, 1 mikrofon/vonal és 1 mikrofon. 120 Watt teljesítmény, alacsony (4 Ω) és magas (70V, 100V) impedanciás hangszóró kimenettel. 2 szintű prioritás kezelés (bemonó, életvédelmi, stb.), AUTO STANDBY mód, AUX kimenet és egy kiegészítő vezérlő csatlakozás a forrás választás és a hangerő kezeléséhez a WpM sorozatú fali panelekkel.	116 480 HUF	147 930 HUF
LAVL sorozat	CHMA 180	Installációs keverő-erősítő. 4 szimmetrikus mikrofon bemenet fantom táppal (kapcsolható); 4 vonal bemenet, független 3 sávós EQ a mikrofon és vonal bemeneteken. bemonó és csengő funkció a MIC1 bemeneten (hangerő vagy kontaktus aktív); kiegészítő vészjelző mikrofon/vonal bemenet; hangerő vezérlés csatlakozás (0-10VDC); némitás vezérlő port; 24VDC bemonó és/vagy vészjelző rendszerhez kapcsolt vezérlő csatlakozás; mélyfrekvenciás szűrés (@ 70 Hz); TRS formátumú insert port; 8Ω , 70 V, 100 V kimenetű D-osztályú erősítő (180W), léghűtés (100% csendes); vonalszintű AUX kimenet és beépített, univerzális tápegység.	136 320 HUF	173 130 HUF
JELFELDOLGOZÓK				
LAVL sorozat	CALMA24	19" 1U rack méretű DSP + EclerCOMM szoftver. 2 bemenet és 4 kimenet, 24 bit-48kHz, hangerő, némitás és távvezérlő állítás. Fázis fordítás, lecsengési idő, LP és HP szűrő és 8 parametrikus EQ minden be és kimeneten. Kompresszorok/limiterek a bemeneteken és dupla kompresszor/limiter (peak és RMS) a kimeneteken. Teszt jel generátor. Jelszavas lezárás védelem. Konfigurációs sablonok és felhasználói presetek.	127 360 HUF	161 750 HUF
LAVL sorozat	CALMA 26	Digitális hangfal menedzser. 2 szimmetrikus audio be- és 6 kimenet , 24 bits-48 KHz jelfeldolgozás, USB interfész és 2 hangerő szabályzó port (0-10VDC), címkézhetőség, jelszavas védelem, rendszer sablonok, 20 preset. Teljes programozási lehetőség PC-n keresztül az ECLERCOMM vezérlő szoftverrel.	165 760 HUF	210 520 HUF
100V ERŐSÍTŐK				

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CHZA470F	4 összegezhető csatornájú erősítő direkt 100V vonali (magas impedanciás) kimenetekkel. SPM 100 Technológia - Channel N, amely lehetővé teszi 100 V hangfalak kimeneti transzformátor nélküli csatlakoztatását: kiemelkedő hangminőség (főképpen az alsó frekvenciákon) és ventilátormentes 100% csendes hűtés. 4 mono szimmetrikus bemenet, 4x70W kimeneti teljesítmény, 4 hangerő szabályzó port (10VDC), túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer. Minden 2 szomszédos csatorna összegezhető, a következő konfigurációk szerint: -4 x 70W @ 100 V line kimenet -2 x 70W + 1 x 140 W @ 100 V line kimenet -2 x 140W @ 100 V line kimenet -1 x 70W + 1 x 210 W @ 100 V line kimenet -1 x 280W @ 100 V line output	218 240 HUF	277 160 HUF
LAVL sorozat	CHZA4120F	4 összegezhető csatornájú erősítő direkt 100V vonali (magas impedanciás) kimenetekkel. SPM 100 Technológia - Channel N 100 V hangszórók kimeneti transzformátorok hangszórók nélkül: kitűnő hangminőség (főképpen az alsó frekvencia tartományokban) és ventilátormentes 100% csendes hűtés. 4 szimmetrikus mono bemenet, 4 x 70W kimenet, 4 hangerő vezérlő csatlakozó port (10 V DC), auto standby, túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer. Minden 2 szomszédos csatorna összegezhető, a következő konfigurációk szerint: -4 x 120W @ 100 V line kimenet -2 x 120W + 1 x 240 W @ 100 V line kimenet -2 x 240W @ 100 V line kimenet -1 x 120W + 1 x 360 W @ 100 V line kimenet -1 x 480W @ 100 V line output	273 280 HUF	347 070 HUF
LAVL sorozat	CHSA300	1-csatornás, 300 W-os erősítő 100 V vonali (magas impedanciás) kimenettel. SPM 100 Technológia - Channel N 100 V hangszórók kimeneti transzformátorok hangszórók nélkül: kitűnő hangminőség (főképpen az alsó frekvencia tartományokban) és ventilátormentes 100% csendes hűtés. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer.	144 000 HUF	182 880 HUF
LAVL sorozat	CHSA2400	Sztereó, 2x 400 W RMS @ 4 Ω és 70/100 V vonal szintű, magas hatásfokú erősítő. Auto stand-by funkció és ventilátormentes tervezés, 100% csendes. WPM sorozatú fali panelekkel kompatibilis vezérlő portok(0-10VDC). Kapcsolható felül áteresztő szűrő. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem. Anti-clip rendszer.	222 720 HUF	282 850 HUF
LAVL sorozat	CHSA2400ES	ENERGY STAR minősített sztereó, 2x 400 W RMS @ 4 Ω és 70/100 V vonal szintű, magas hatásfokú erősítő. Auto stand-by funkció és ventilátormentes tervezés, 100% csendes. WPM sorozatú fali panelekkel kompatibilis vezérlő portok(0-10VDC). Kapcsolható felül áteresztő szűrő. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem. Anti-clip rendszer.	255 360 HUF	324 310 HUF
LAVL sorozat	CEHSA2150	Sztereó, 2x150W-os erősítő 100 V vonali (magas impedanciás) kimenettel. D-osztályú végfokok és ventilátormentes 100% csendes hűtés. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer.	133 760 HUF	169 880 HUF
LAVL sorozat	CEHSA4150	Sztereó, 4x150W-os erősítő 100 V vonali (magas impedanciás) kimenettel. D-osztályú végfokok és ventilátormentes 100% csendes hűtés. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem, anti-clip rendszer.	200 960 HUF	255 220 HUF
TÖBBCSATORNÁS ERŐSÍTŐK				
LAVL sorozat	CMPA480R	4-csatornás teljesítmény erősítő, 78 W/csatorna/4 ohm. csatornánkénti távvezérlő port, kötegelhető kimenet, 5 féle működési lehetőség, zajmentes technológia, 2U Rack méret. Konfigurációk: 2 sztereó csatorna + 1 teljes sávú hídiban, 2 hídiba kapcsolt csatorna, 4 kvadrofon csatorna, 4 sztereó csatorna, 4 mono csatorna	152 960 HUF	194 260 HUF
LAVL sorozat	CMPA680R	6-csatornás teljesítmény erősítő, 78 W/csatorna/4 ohm. csatornánkénti távvezérlő port, kötegelhető kimenet, 5 féle működési lehetőség, zajmentes technológia, 2U Rack méret. Konfigurációk: 4 sztereó csatorna + 1 teljes sávú hídiban, 3 hídiba kapcsolt csatorna, 6 kvadrofon csatorna, 6 sztereó csatorna, 6 mono csatorna	198 400 HUF	251 970 HUF
LAVL sorozat	CMPA4150R	4-csatornás teljesítmény erősítő, 150W/csatorna/4 ohm. csatornánkénti távvezérlő port, kötegelhető kimenet, 6 féle működési lehetőség, D-osztályú végfokok, zajmentes technológia, 2U Rack méret. Konfigurációk: 2 sztereó csatorna + 1 subwoofer, 2 sztereó csatorna + 1 teljes sávú hídiban, 2 hídiba kapcsolt csatorna, 4 kvadrofon csatorna, 4 sztereó csatorna, 4 mono csatorna	222 720 HUF	282 850 HUF
LAVL sorozat	CMPA6150R	6-csatornás teljesítmény erősítő, 150W/csatorna/4 ohm. csatornánkénti távvezérlő port, kötegelhető kimenet, 6 féle működési lehetőség, D-osztályú végfokok, zajmentes technológia, 2U Rack méret. Konfigurációk: 4 sztereó csatorna + 1 subwoofer, 4 sztereó csatorna + 1 teljes sávú hídiban, 3 hídiba kapcsolt csatorna, 6 kvadrofon csatorna, 6 sztereó csatorna, 6 mono csatorna	295 680 HUF	375 510 HUF
LAVL sorozat	CMPA4400R	4-csatornás teljesítmény erősítő, 150W/csatorna/4 ohm. csatornánkénti távvezérlő port, kötegelhető kimenet, 6 féle működési lehetőség, SPM technológia, 2U Rack méret. Konfigurációk: 2 sztereó csatorna + 1 subwoofer, 2 sztereó csatorna + 1 teljes sávú hídiban, 2 hídiba kapcsolt csatorna, 4 kvadrofon csatorna, 4 sztereó csatorna, 4 mono csatorna.	403 840 HUF	512 880 HUF
ANALÓG SZTEREÓ ERŐSÍTŐK				
ELPA széria- Belépő szintű sztereó erősítők : Kis tömegű sztereó erősítők, megfizethető áron. Többféle be- és kimenetekkel. Beépített frekvenciaváltóval, amely használat közben a mélyfrekvenciás hangokat az 1-es csatornára, a magas frekvenciás hangokat a 2-es csatornára küldi (keresztelési frekvencia 150Hz-nél). Egyszerű és gyors 2-utas rendszer konfiguráció külső processzállás nélkül.				
ESSTLS sorozat	ELPA2-350	350 W teljesítményű, sztereó erősítő, beépített frekvenciaváltóval.	122 240 HUF	155 240 HUF
ESSTLS sorozat	ELPA2-650	650 W teljesítményű, sztereó erősítő, beépített frekvenciaváltóval.	145 920 HUF	185 320 HUF
ESSTLS sorozat	ELPA2-950	950 W teljesítményű, sztereó erősítő, beépített frekvenciaváltóval.	188 160 HUF	238 960 HUF
ESSTLS sorozat	ELPA2-1400	1400 W teljesítményű, sztereó erősítő, beépített frekvenciaváltóval.	200 960 HUF	255 220 HUF
CLPA széria- Belépő szintű sztereó erősítők : Kis tömegű sztereó erősítők, megfizethető áron. Többféle be- és kimenetekkel. Beépített frekvenciaváltóval, amely használat közben a mélyfrekvenciás hangokat az 1-es csatornára, a magas frekvenciás hangokat a 2-es csatornára küldi (keresztelési frekvencia 150Hz-nél). Egyszerű és gyors 2-utas rendszer konfiguráció külső processzállás nélkül.				
LAVL sorozat	CLPA6000	Végfok, 320 W/csatorna/4 ohm, 210 W/csatorna/8 ohm, 5 Kg.	122 240 HUF	155 240 HUF
LAVL sorozat	CLPA10000	Végfok, 500 W/csatorna/4 ohm, 330 W/csatorna/8 ohm, 7 Kg.	138 880 HUF	176 380 HUF
LAVL sorozat	CLPA16000	Végfok, 760 W/csatorna/4 ohm, 450 W/csatorna/8 ohm, 9 Kg.	188 160 HUF	238 960 HUF
CGPA széria --Nagyhatásfokú erősítők				
ESSTLS sorozat	CEGPA2-150	Sztereó, 2x 150 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivétel, 100% csendes. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem. Anti-clip rendszer.	90 880 HUF	115 420 HUF
ESSTLS sorozat	CEGPA2-300	Sztereó, 2x 300 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivétel, 100% csendes. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem. Anti-clip rendszer.	127 360 HUF	161 750 HUF
ESSTLS sorozat	CEGPA4-150	Sztereó, 4x 150 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivétel, 100% csendes. Anti-clip rendszer.	128 000 HUF	162 560 HUF
ESSTLS sorozat	CEGPA8-150	Sztereó, 8x 150 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivétel, 100% csendes. Anti-clip rendszer.	240 640 HUF	305 610 HUF
LAVL sorozat	CGPA2400	Sztereó, 2x 360 W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivétel, 100% csendes. WPM sorozatú fali panel kompatibilis vezérlő portok (0-10VDC). Kapcsolható felül áteresztő szűrő. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem. Anti-clip rendszer.	185 600 HUF	235 710 HUF
LAVL sorozat	CGPA2800	Sztereó, 2x 720W RMS @ 4 Ω, nagy hatásfokú erősítő (class D). Auto stand-by funkció és ventilátormentes kivétel, 100% csendes. WPM sorozatú fali panel kompatibilis vezérlő portok (0-10VDC). Kapcsolható felül áteresztő szűrő. Túlmelegedés és túlvezérlés védelem. Anti-clip rendszer.	264 320 HUF	335 690 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listár	Bruttó listár
		CDPA széria- SPM Technológiájú (Switching Power Mosfet) erősítők. Nagy hatások, bemeneti hangerőszabályzás az előlapon, zárolási lehetőséggel. Teljes védelem (túlterhelés, túlmelegedés és előlapi kezelőszervek. Progresszív szabályozású légűtés. Beépített anti-clip és szubszonikus szűrő. DSP AMIC és AMIC Lab kiegészíthetőség. Szimmetrikus XLR3 bemenetek. Speakon kimenetek.		
LAVL sorozat	CDPA1000	Végfok. 440 W/csatorna/4 ohm, 275 W/csatorna/8 ohm, 682 W/csatorna/2 ohm, 15,4 Kg. 2U Rack méret.	260 480 HUF	330 810 HUF
LAVL sorozat	CDPA2000	Végfok 940 W/csatorna/4 ohm, 550 W/csatorna/8 ohm, 1.420 W/csatorna/2 ohm, 21,5 Kg. 2U Rack méret.	432 000 HUF	548 640 HUF
LAVL sorozat	CDPA4000T	Végfok. 1.880 W/csatorna/4 ohm, 1.110 W/csatorna/8 ohm, 2.800 W/csatorna/2 ohm. 33,7 Kg. 3U Rack méret. Dupla lápegység.	833 280 HUF	1 058 270 HUF
LAVL sorozat	CALMACARD	DSP kártya az ALMA24 processzorral megegyező számítási teljesítménnyel. A DPA-T sorozatú erősítőkkel kompatibilis. 2 bemenet és 4 kimenet (2 belső a DPA erősítőkhöz és 2 egy külső erősítőhöz).	93 440 HUF	118 670 HUF
		CNXA széria- Végfokkal egybeépített digitális audio központ. Digitális Matrix és Hálózatos Zóna erősítő integrált AMIC DSP-vel és EclerNet távfelügyeleti szoftverrel. A 4/6 analóg bemenet bármelyik kimenettel összeköthető. High-end A/D és D/A kodekek. Hozzárendelhető és engedélyezhető/tiltható előlapi kezelőszervek. Független csatorna működése módok: Egycsatornás, hid és párhuzamos. D -osztályú erősítő (környezetbarát). Csöndes hűtőbordás hűtés, ventilátor nélküli (minden modell). Integrált anti-clip rendszer. RJ45 (Ethernet) vezérlő port. RS-232 vezérlő interfész. Auto-Stand By funkció. Ön-teszt mód funkció hiba relével. Euroblock típusú bemenetek, kimenetek és hangerő vezérlő csatlakozás. 2U Rack magasság.		
HAVL sorozat	CNXA480	4 x 80 W RMS @ 4 ohm, 4-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	282 880 HUF	359 260 HUF
HAVL sorozat	CNXA680	6 x 80 W RMS @ 4 ohm, 6-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	337 920 HUF	429 160 HUF
HAVL sorozat	CNXA4200	4 x 200 W RMS @ 4 ohm, 4-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	376 960 HUF	478 740 HUF
HAVL sorozat	CNXA4400	4 x 420 W RMS @ 4 ohm, 4-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	522 880 HUF	664 060 HUF
HAVL sorozat	CNXA4700	4 x 730 W RMS @ 4 ohm, 4-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek. q3	743 040 HUF	943 660 HUF
HAVL sorozat	CNXA6200	6 x 200 W RMS @ 4 ohm, 6-csatornás erősítővel egybeépített digitális mátrix és sokcsatornás erősítő. EclerNet és TP-NET kompatibilitás és 0-10V , RS-232 és UDP vezérlési lehetőségek.	472 960 HUF	600 660 HUF
IC ÁLMENNYEZETI HANGSUGÁRZÓK				
ESSTLS sorozat	CEIC51	Pénztárcabarát mennyezeti installációs hangszóró, 5,25" mélysugárzó, 10Wrms @8 Ohm névleges teljesítmény, 100V vonali transzformátor, 6W/3W teljesítmény kapcsolás.	4 480 HUF	5 690 HUF
ESSTLS sorozat	CEIC5154	Pénztárcabarát mennyezeti installációs hangszóró, 5,25" mélysugárzó, 10Wrms @8 Ohm névleges teljesítmény, 100V vonali transzformátor, 6W/3W teljesítmény kapcsolás.	16 000 HUF	20 320 HUF
ESSTLS sorozat	CEIC52	Pénztárcabarát, 2-utas mennyezeti installációs hangszóró, 5,25" mélysugárzó + 0,75" magas, 20Wrms @8 Ohm névleges teljesítmény, 100V vonali transzformátor, 6W/3W teljesítmény kapcsolás.	6 400 HUF	8 130 HUF
ESSTLS sorozat	CEIC52MS	Pára- és hőálló 2-utas mennyezeti installációs hangszóró, száunába, hajóra, kikötőbe. 5" mélysugárzó + 1" magas, 20Wrms @8 Ohm névleges teljesítmény.	10 240 HUF	13 000 HUF
LAVL sorozat	CIC5	2-utas mennyezeti hangszóró, 5" mélysugárzó + 13 mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 30 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Párban szállítva!!!	11 520 HUF	14 630 HUF
LAVL sorozat	CIC6	2-utas mennyezeti hangszóró, 6,5" mélysugárzó + 1" mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 40 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Párban szállítva!!!	14 080 HUF	17 880 HUF
LAVL sorozat	CIC6BK	2-utas mennyezeti hangszóró, 6,5" mélysugárzó + 1" mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 40 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Párban szállítva!!! FEKETE!	14 080 HUF	17 880 HUF
LAVL sorozat	CIC8	2-utas mennyezeti hangszóró, 8" mélysugárzó + 1" mm koaxiális lágy dóm magas, alacsony és magas impedancia (4 állású teljesítmény választó + 60 W/8ohms), könnyen festhető felület. Darab ár. Párban szállítva!!!	17 920 HUF	22 760 HUF
LAVL sorozat	CICSB10	10" mennyezeti mélysugárzó. 100 W RMS / 8 ohm. Darab ár. Párban szállítva!!!	51 200 HUF	65 020 HUF
IC ÁLMENNYEZETI HANGSUGÁRZÓK HÁTTÉR ZENEI ALKALMAZÁSHOZ				
LAVL sorozat	CIC6CLASS-I	2-utas alacsony impedanciás mennyezeti hangszóró, 6" mélysugárzó, 1" magas, 75WRMS / 16 Ohm, Kevlár mélysugárzó, lágy dóm magas, alumínium rács, gyors rögzítő	37 120 HUF	47 140 HUF
LAVL sorozat	CIC6CLASSTR	2-utas mennyezeti hangszóró, 6" mélysugárzó, 1" magas, 75WRMS / 16 Ohm, beépített 70/100V trafo (5 állású teljesítmény kapcsoló), Kevlár mélysugárzó, lágy dóm magas, alumínium rács, gyors rögzítő	43 520 HUF	55 270 HUF
LAVL sorozat	CIC6CLASS-54	EN54-24 megfelelésű, 2-utas mennyezeti hangszóró, 6" mélysugárzó, 1" magas, 75WRMS / 16 Ohm, beépített 70/100V trafo (5 állású teljesítmény kapcsoló), Kevlár mélyhangszóró, lágy dóm magas, alumínium rács, gyors rögzítő.	52 480 HUF	66 650 HUF
FALI HANGSUGÁRZÓK HÁTTÉR ZENEI ALKALMAZÁSOKHOZ				
eIW sorozat				
ESSTLS sorozat	EIW103	3"-os mennyezeti falba építhető hangszóró. Beépített transzformátorral (15/30W)	18 560 HUF	23 570 HUF
FALI HANGSUGÁRZÓK HÁTTÉR ZENEI ALKALMAZÁSOKHOZ				
eTRAIL széria				
ESSTLS sorozat	ETRAIL103BK	3" lámpasíne telelithető hangszóró, univerzális fali és truss rögzítési lehetőség. Beépített 100V trafo (15/30W) és alacsony impedanciás (4 Ohm) működés. Fekete szín	43 520 HUF	55 270 HUF
ESSTLS sorozat	ETRAIL103WH	3" lámpasíne telelithető hangszóró, univerzális fali és truss rögzítési lehetőség. Beépített 100V trafo (15/30W) és alacsony impedanciás (4 Ohm) működés. Fehér szín.	43 520 HUF	55 270 HUF
eCURVE széria				
ESSTLS sorozat	CECURVE104BK	Ivelt design fali hangszóró, 4" mélysugárzó, 0,75" magas, 40Wrms max. teljesítmény, 16 Ohm impedancia több doboz párhuzamos csatlakoztatásához alacsony impedanciás erősítőhöz. Fekete szín.	16 000 HUF	20 320 HUF
ESSTLS sorozat	CECURVE104WH	Ivelt design fali hangszóró, 4" mélysugárzó, 0,75" magas, 40Wrms max. teljesítmény, 16 Ohm impedancia több doboz párhuzamos csatlakoztatásához alacsony impedanciás erősítőhöz. Fehér szín.	16 000 HUF	20 320 HUF
eMOTU széria				
ESSTLS sorozat	CEMOTUSSPBK	Sztereó hangfal szett. Egy aktív + egy passzív 5" hangfal. Fekete szín. q3	52 480 HUF	66 650 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUSSPWH	Sztereó hangfal szett. Egy aktív + egy passzív 5" hangfal. Fehér szín. q3	52 480 HUF	66 650 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUSSPBWH	Sztereó hangfal szett. Egy aktív + egy passzív 5" hangfal. Bluetooth csatlakozási lehetőséggel és távirányítóval. Fehér szín. q3	68 480 HUF	86 970 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUSSPBK	Sztereó hangfal szett. Egy aktív + egy passzív 5" hangfal. Bluetooth csatlakozási lehetőséggel és távirányítóval. Fekete szín. q3	68 480 HUF	86 970 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUSSODWH	Passzív 5" hangfal kültéri használatra. Fehér szín. q3	26 240 HUF	33 320 HUF
ESSTLS sorozat	CEMOTUSSODBK	Passzív 5" hangfal kültéri használatra. Fekete szín. q3	26 240 HUF	33 320 HUF
eAMBIT széria				

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
ESSTLS sorozat	CEAMB103BK	2-utas műanyag doboz. 25 W RMS / 8 ohm. 100 V mód teljesítmény választóval(15, 7,5, 5, 2,5 W). 3,5" mélysugárzó. Tartozék fali tartó. IP 54. Anti UV védelem. Méretek (sz x ma x mé) 122 x 122 x 117 mm. Tömeg: 1,165 Kg. Darab ár. Párban szállítva!!! Fehér szín.	12 800 HUF	16 260 HUF
ESSTLS sorozat	CEAMB103WH	2-utas műanyag doboz. 25 W RMS / 8 ohm. 100 V mód teljesítmény választóval(15, 7,5, 5, 2,5 W). 3,5" mélysugárzó. Tartozék fali tartó. IP 54. Anti UV védelem. Méretek (sz x ma x mé) 122 x 122 x 117 mm. Tömeg: 1,165 Kg. Darab ár. Párban szállítva!!! Fekete szín.	12 800 HUF	16 260 HUF
ESSTLS sorozat	CEAMB106BK	2-utas műanyag doboz. 50 W RMS / 8 ohm. 100 V mód teljesítmény választóval (30, 15, 7,5, 5 W). 6,5" mélysugárzó. Tartozék fali tartó. IP 54. Anti UV védelem. Méretek (sz x ma x mé) 210 x 210 x 160 mm. Tömeg: 2,75 Kg. Darab ár. Párban szállítva!!! Fehér szín.	21 120 HUF	26 820 HUF
ESSTLS sorozat	CEAMB106WH	2-utas műanyag doboz. 50 W RMS / 8 ohm. 100 V mód teljesítmény választóval (30, 15, 7,5, 5 W). 6,5" mélysugárzó. Tartozék fali tartó. IP 54. Anti UV védelem. Méretek (sz x ma x mé) 210 x 210 x 160 mm. Tömeg: 2,75 Kg. Darab ár. Párban szállítva!!! Fekete szín.	21 120 HUF	26 820 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB2WH	Rögzítő alkatrész 2 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fehér szín.	5 120 HUF	6 500 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB2BK	Rögzítő alkatrész 2 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fekete szín.	5 120 HUF	6 500 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB3WH	Rögzítő alkatrész 3 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fehér szín.	12 160 HUF	15 440 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB3BK	Rögzítő alkatrész 3 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fekete szín.	12 160 HUF	15 440 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB4WH	Rögzítő alkatrész 4 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fehér szín.	17 920 HUF	22 760 HUF
ESSTLS sorozat	CMP106AMB4BK	Rögzítő alkatrész 4 eAMBIT 106 összekapcsolásához. Fekete szín.	17 920 HUF	22 760 HUF
AUDEO széria - Designed by Giugiaro. 2-utas, szélessávú ABS hangszóró doboz. IP 54 minősített.				
LAVL sorozat	CAUDEO103WH	3,5" mélysugárzó és 13 mm lágy dóm magas. 25 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 15/7,5/5/2,5 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fehér szín.	23 040 HUF	29 260 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO103BK	3,5" mélysugárzó és 13 mm lágy dóm magas. 25 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 15/7,5/5/2,5 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fekete szín.	23 040 HUF	29 260 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO106WH	6,5" mélysugárzó és 25 mm lágy dóm magas. 50 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 30/15/10/7 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fehér szín.	36 480 HUF	46 330 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO106BK	6,5" mélysugárzó és 25 mm lágy dóm magas. 50 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 30/15/10/7 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fekete szín.	36 480 HUF	46 330 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO108WH	8" mélysugárzó és 25 mm lágy dóm magas. 100 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 30/15/10/7 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fehér szín.	65 280 HUF	82 910 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO108BK	8" mélysugárzó és 25 mm lágy dóm magas. 100 W RMS / 8 Ω. 100 V vonali teljesítmény kapcsoló: 30/15/10/7 W. Fali tartó tartozék. 2 darabos csomag. Darab ár. Párban szállítva. Fekete szín.	65 280 HUF	82 910 HUF
LAVL sorozat	CAUDEO106PWH	Aktív AUDEO 106 (master) + passzív (slave) kit tartozék 3 m hangfal kábelrel. Az aktív hangfal 2x20 W RMS végfok modul tartalmaz a master és slave egységek meghajtására. Energiatakarékos AUTOSTANDBY funkció. Csak alacsony impedanciás működés. Tartozék fali tartó. Fehér szín.	61 440 HUF	78 030 HUF
LAVL sorozat	CAUDEOSB110	10" passzív mélysugárzó, 150W	83 200 HUF	105 660 HUF
LAVL sorozat	CAUDEOSB110P	10" aktív mélysugárzó, 150W	113 920 HUF	144 680 HUF
LAVL sorozat	CAUDSB110P21	10" aktív mélysugárzó szett beépített végfokkal, 150 W mély csatorna. 2 x 60 W @ 4 Ω / 2 x 120 W @ 2 Ω sztereo szatellit kimenet. Hangerő vezérlő port (0-10 VDC). MASTER VOL és SUB LEVEL szabályzás. Mélysugárzó polaritás kapcsoló. Állítható mélysugárzó alul átteresztő szűrő. Csomag tartalma 50m hangfalkábel + WPVOL fali vezérlő	139 776 HUF	177 520 HUF
LAVL sorozat	CDSTANDAUDEO	Bemutató állvány AUDEO 103 és AUDEO 106 hangfalakhoz (pár)	11 520 HUF	14 630 HUF
LAVL sorozat	CMSTANDAUDEO	AUDEO hangfal adapter normál mikrofonállványra erősítéshez	7 040 HUF	8 940 HUF
NEST széria				
LAVL sorozat	CNEST106WH	2-utas, 1/8 gömb alakú installációs hangfal. Tökéletes választás sarokba szereléshez. 6,5" mélysugárzó és ±15° állítható, koncentrikus magas. 50 W RMS / 8 ohm. 100 V vonali transzformátor 30 / 15 / 10 és 7 W kapcsolóval. Csak fehérben érhető el. Darab ár. Párban szállítva.	36 480 HUF	46 330 HUF
LAVL sorozat	CMP106NEST4	Fali tartó 4db NEST 106 mennyezetre erősítéséhez.	21 120 HUF	26 820 HUF
LAVL sorozat	CMP106NEST3	Fali tartó 3db NEST 106 mennyezetre erősítéséhez.	14 080 HUF	17 880 HUF
LAVL sorozat	CMP106NEST2	Fali tartó 2db NEST 106 mennyezetre erősítéséhez.	11 520 HUF	14 630 HUF
ARQIS FAVORITÁSÚ HANGFAL SZOROZAT				
Fadobozos, esztétikus, tartós, magas hangminőségű kompakt hangfalak				
LAVL sorozat	CARQIS105BK	70WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x90° vízszintes/függőleges lesugárzás, 5,25" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	45 440 HUF	57 710 HUF
LAVL sorozat	CARQIS105WH	70WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x90° vízszintes/függőleges lesugárzás, 5,25" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	45 440 HUF	57 710 HUF
LAVL sorozat	CARQIS106BK	120WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 6,5" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	62 080 HUF	78 840 HUF
LAVL sorozat	CARQIS106WH	120WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 6,5" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol,fehér szín	62 080 HUF	78 840 HUF
LAVL sorozat	CARQIS108BK	150WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 8" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	73 600 HUF	93 470 HUF
LAVL sorozat	CARQIS108WH	150WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 8" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	73 600 HUF	93 470 HUF
LAVL sorozat	CARQIS110BK	170WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 10" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín. 8xM10 rögzítési pont, 35mm hangfal hüvely. Függőleges és vízszintes telepíthetőség.	97 280 HUF	123 550 HUF
LAVL sorozat	CARQIS110WH	170WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 10" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín. 8xM10 rögzítési pont, 35mm hangfal hüvely. Függőleges és vízszintes telepíthetőség.	97 280 HUF	123 550 HUF
LAVL sorozat	CARQIS205BK	140WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 2x5,25" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	72 320 HUF	91 850 HUF
LAVL sorozat	CARQIS205WH	140WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 2x5,25" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	72 320 HUF	91 850 HUF
LAVL sorozat	CARQIS208BK	300WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 2x8" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fekete szín	111 360 HUF	141 430 HUF
LAVL sorozat	CARQIS208WH	300WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 2x8" mély, 1" magas, dupla bemenet/stack csatlakozó, Euroblock aljzat, tartozék dönthető/forgatható fali konzol, fehér szín	111 360 HUF	141 430 HUF
LAVL sorozat	CARQIS112BK	300WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 12" mély, 1" magas, 35mm állvány hüvely, 8 x M10 függesztési pont, függőleges és vízszintes rögzítési lehetőség, fekete szín.	147 840 HUF	187 760 HUF
LAVL sorozat	CARQIS112WH	300WRMS teljesítmény @8 Ohm, 90°x60° vízszintes/függőleges lesugárzás, 12" mély, 1" magas, 35mm állvány hüvely, 8 x M10 függesztési pont, függőleges és vízszintes rögzítési lehetőség, fehér szín.	147 840 HUF	187 760 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CARQISSB10BK	Falra rögzíthető mélysugárzó. 10" hangszugárzó (150W RMS/8 Ohm). Beépített aluláteresztő szűrő, 2 frekvencia vágási ponttal. Fekete szín.	108 800 HUF	138 180 HUF
LAVL sorozat	CARQISSB10WH	Falra rögzíthető mélysugárzó. 10" hangszugárzó (150W RMS/8 Ohm). Beépített aluláteresztő szűrő, 2 frekvencia vágási ponttal. Fehér szín.	108 800 HUF	138 180 HUF
LAVL sorozat	CARQISSB15BK	500WRMS teljesítmény @8 Ohm, 15" mélysugárzó, 35mm felső hüvely oszlopnak, 8 x M10 függesztési pont, fekete szín.	193 920 HUF	246 280 HUF
LAVL sorozat	CARO108UBBK	ARQIS 108 U-konzol Fekete	9 600 HUF	12 190 HUF
LAVL sorozat	CARO108UBWH	ARQIS 108 U-konzol Fehér	9 600 HUF	12 190 HUF
LAVL sorozat	CARO110UBBK	ARQIS 110 U-konzol Fekete	10 880 HUF	13 820 HUF
LAVL sorozat	CARO110UBWH	ARQIS 110 U-konzol Fehér	10 880 HUF	13 820 HUF
LAVL sorozat	CARO112UBBK	ARQIS 112 U-konzol Fekete	12 160 HUF	15 440 HUF
LAVL sorozat	CARO112UBWH	ARQIS 112 U-konzol Fehér	12 160 HUF	15 440 HUF
LAVL sorozat	CSRDA BK	ARQIS 205/208 mennyezeti rögzítő konzol	5 760 HUF	7 320 HUF
MŰANYAG HANGOSÍTÁSI HANGFALAK				
VERSO széria- 2-utas, szélessávú, masszív műanyag hangfalak. Alkalmas fix, mobil vagy színpadi monitor alkalmazásra. Elegáns és konzervatív megjelenés, by Giugiaro Design.				
LAVL sorozat	CVERSO8	150 W RMS / 8 ohm (300 W program). 8" mélysugárzó és 25 mm-es kompressziós magas. Méretek: 291 x 241 x 398 mm. Tömeg: 7.1 Kg.	49 920 HUF	63 400 HUF
LAVL sorozat	CVERSO10	250 W RMS / 8 ohm (500 W program). 10" mélysugárzó és 34 mm-es kompressziós magas. Méretek: 350 x 290 x 475 mm. Tömeg: 12.25 Kg.	69 389 HUF	88 120 HUF
LAVL sorozat	CVERSO12	350 W RMS / 8 ohm (700 W program). 12" mélysugárzó és 44 mm-es kompressziós magas. Méretek: 447 x 368 x 607 mm. Tömeg: 19.8 Kg.	106 829 HUF	135 670 HUF
LAVL sorozat	CVERSO8P	Aktív hangfal. 200 W RMS. 8" mélysugárzó és 25 mm kompressziós magas. Független erősítő a mély és magas frekvenciákhoz. 2 MIC/LINE bemenet keverővel. Hangszínszabályzás. Méretek: 291 x 241 x 398 mm. Tömeg: 9.8 Kg.	81 370 HUF	103 340 HUF
LAVL sorozat	CVERSO10P	Aktív hangfal. 300 W RMS. 10" mélysugárzó és 34 mm-es kompressziós magas. Független erősítő a mély és magas frekvenciákhoz. 2 MIC/LINE bemenet keverővel. Hangszínszabályzás. Méretek: 350 x 290 x 475 mm. Tömeg: 15.6 Kg.	119 309 HUF	151 520 HUF
LAVL sorozat	CVERSO12P	Aktív hangfal. 400 W RMS. 12" mélysugárzó és 44 mm kompressziós magas. Független erősítő a mély és magas frekvenciákhoz. 2 MIC/LINE bemenet keverővel. Hangszínszabályzás. Méretek: 447 x 368 x 607 mm. Tömeg: 23 Kg.	143 770 HUF	182 590 HUF
LAVL sorozat	CVERSOSB115P	15", 500 W RMS aktív mélysugárzó a VERSO szériához. 2 XLR bemenet mono átalakítással. 2 XLR stack kimenet. Fázis és hangerő szabályzás. Beépített 100 vagy 150 Hz alul áteresztő szűrő (választható). Felső 35 mm-es standard hangfalrúd csatlakozás. Opcionális kerék készlet (QRA + WH200 KIT)	203 174 HUF	258 030 HUF
LAVL sorozat	CBAGVERSO8	Huzat VERSO 8 / 8P hangfalakhoz. Szállításra kész és működés közben is a hangfalon lehet.	14 080 HUF	17 880 HUF
LAVL sorozat	CBAGVERSO10	Huzat VERSO 10 / 10P hangfalakhoz. Szállításra kész és működés közben is a hangfalon lehet.	17 920 HUF	22 760 HUF
LAVL sorozat	CBAGVERSO12	Huzat VERSO 12 / 12P hangfalakhoz. Szállításra kész és működés közben is a hangfalon lehet.	26 240 HUF	33 320 HUF
LAVL sorozat	CSR8	Fali tartó VERSO 8, 8P, 10 és 10P hangfalakhoz.	16 640 HUF	21 130 HUF
LAVL sorozat	CSR12	Fali tartó VERSO 10, 10P, 12 és 12P hangfalakhoz.	23 040 HUF	29 260 HUF
TÖLCSÉREK, PROJEKTOROK, KÜLTÉRI SUGÁRZÓK				
LAVL sorozat	CPRS10T	ABS időjárásálló hang projektor. IP 55 minősített. Szabályozható teljesítmény (100 V): 10, 5, 2,5 W RMS. 91 dB SPL 1w/1m. Fehér. Tömeg: 1,6 Kg. Méretek (átmérő x mélység): 136x220 mm.	14 720 HUF	18 690 HUF
LAVL sorozat	CPHS20T	ABS időjárásálló hangtölcsér. IP 56 minősített. Szabályozható teljesítmény (100 / 70 V): 15, 7,5, 3,75, 2 W RMS. 102 dB SPL 1w/1m. Fehér. Tömeg: 1,3 Kg. Méretek (átmérő x mélység): 200x233 mm.	17 280 HUF	21 950 HUF
LAVL sorozat	CMSP50T	ABS időjárásálló hangtölcsér. IP 56 minősített. Szabályozható teljesítmény (100 / 70 V): 50, 25, 12,5, 9, 4,5, 3,5 W RMS. 99 dB SPL 1w/1m. Szürke. Tömeg: 3,9 Kg. Méretek: 250x360x320 mm.	51 200 HUF	65 020 HUF
ESSTLS sorozat	eHORN108BK	Kültéri, pénzárca barát kültéri földközeli hangszugárzó, kertekbe, parkokba, stb. 8" mélysugárzó, 0,5" magassugárzó. 60W RMS. 70/100V transzformátor (15W).	286 720 HUF	364 130 HUF
ESSTLS sorozat	eRK108	Kültéri, pénzárca barát kültéri földközeli hangszugárzó, kertekbe, parkokba, stb. 8" mélysugárzó, 0,5" magassugárzó. 60W RMS. 70/100V transzformátor (15W).	30 080 HUF	38 200 HUF
LAVL sorozat	CIG108	IP65 minősített kültéri hangfal, gomba forma, 100 W/8 ohm, 100V teljesítmény szabályzó (7,5, 15, 30 and 60 W), Hatékonyság (1W/1m) 91 dB SPL, biztonsági talaj tartó mellékelve. Új UV álló burkolattal!	90 880 HUF	115 420 HUF
HANGOSZLOPOK, GÖMBSUGÁRZÓK				
ESSTLS sorozat	CECS403	Oszlopsugárzó, 4x3" mélysugárzó, 50W RMS teljesítmény @ 4 Ohm, alacsony impedanciás vagy 70/100V üzemmód, 4 állású trafó teljesítmény kapcsoló. Alumínium készülékhez, tartozék falitartóval, IP44 minősített.	19 200 HUF	24 380 HUF
ESSTLS sorozat	CECS803	Oszlopsugárzó, 8x3" mélysugárzó, 100W RMS teljesítmény @ 8 Ohm, alacsony impedanciás vagy 70/100V üzemmód, 4 állású trafó teljesítmény kapcsoló. Alumínium készülékhez, tartozék falitartóval, IP44 minősített.	30 720 HUF	39 010 HUF
ESSTLS sorozat	EUC106	Mennyezeti gömbsugárzó, 6,5" mély, 0,5" magas és 70/100V transzformátor, 3m kábel	24 320 HUF	30 890 HUF
ESSTLS sorozat	EUC106BK	Mennyezeti gömbsugárzó, 6,5" mély, 0,5" magas és 70/100V transzformátor	24 320 HUF	30 890 HUF
UMA hangosítási széria				
LAVL sorozat	CUMA112I	2-utas hangfal (12" mély + tölcsér). Max. RMS teljesítmény 350 W/8 ohm, trapéz forma, beépített függesztési pontok, felső kupak rúdra szereléshez, presence kapcsoló a magas frekvencia szabályzásához.	215 680 HUF	273 910 HUF
LAVL sorozat	CSR12	UMA 12 fali tartó falra szereléshez.	23 040 HUF	29 260 HUF
LAVL sorozat	CPOLE01	Rúd UMA SB 118 és UMA 12 vagy UMA 15 közé.	9 600 HUF	12 190 HUF
CKL széria (szabadterületi hangosítás) - távoli szórású				
LAVL sorozat	CCKL110T	Távolszórású hangrendszer magas beszédérthetőségre optimalizálva. Trapéz formájú akusztikai terelővel a közép és a magas frekvencia optimális visszaadásához. 2-utas: 10" + 2". 350 W RMS / 8 ohm. 112 dB SPL 1 W 1 m. 6 beépített hordozó rögzítő sín (ISO 9788) a ládák függesztéséhez. Hordozófülek. Méretek (szé x ma x mé) 550 x 550 x 650 mm. Tömeg: 47 Kg	1 088 000 HUF	1 381 760 HUF
LAVL sorozat	CCKLSM115T	Kiegészítő láda CKL 110-hez. Trapéz formájú akusztikai terelővel a közép és a magas frekvencia optimális visszaadásához. 15" mélysugárzó. 600 W RMS / 8 ohm. 105 dB SPL 1 W 1 m. 6 beépített hordozó rögzítő sín (ISO 9788) a ládák függesztéséhez. Hordozófülek. Méretek (szé x ma x mé) 550 x 550 x 650 mm. Tömeg: 37,2 Kg	516 480 HUF	655 930 HUF
LAVL sorozat	CDPC118	18" mélysugárzó. Max. RMS teljesítmény 1000 W/8ohms	636 160 HUF	807 920 HUF
LAVL sorozat	CWH200	4db-os kerék készlet DPC 118-hoz	24 320 HUF	30 890 HUF
LAVL sorozat	CADP	Dupla rögzítő	5 120 HUF	6 500 HUF
LAVL sorozat	CQRA	4db gyors szerelő kerék DPC 118-hoz	10 880 HUF	13 820 HUF
LAVL sorozat	CBAGDPC118	Huzat a DPC 118 mélysugárzóhoz	40 960 HUF	52 020 HUF
LAVL sorozat	CBAGCKLT	Huzat CKL 110-T vagy CKL SM115 hangfalakhoz	40 960 HUF	52 020 HUF
AUDIO SZETTEK				
ESSTLS sorozat	CESETS8A3BK	Audio szett: 1 x AUDEOSB10P21 + 8 x eAMBIT103BK	273 280 HUF	347 070 HUF
ESSTLS sorozat	CESETS8A3WH	Audio szett: 1 x AUDEOSB10P21 + 8 x eAMBIT103WH	273 280 HUF	347 070 HUF
ESSTLS sorozat	CESETS8B4BK	Audio szett: 1 x AUDEOSB10P21 + 8 x eCURVE104BK	282 880 HUF	359 260 HUF
ESSTLS sorozat	CESETS8B4WH	Audio szett: 1 x AUDEOSB10P21 + 8 x eCURVE104WH	282 880 HUF	359 260 HUF
ESSTLS sorozat	CESETS8G6BK	Audio szett: 1 x AUDEOSB10P21 + 8 x eAMBIT106BK	296 960 HUF	377 140 HUF
ESSTLS sorozat	CESETS8G6WH	Audio szett: 1 x AUDEOSB10P21 + 8 x eAMBIT106WH	296 960 HUF	377 140 HUF
AUDIO/VIDEO kiegészítők				
LAVL sorozat	CDLA480	4-es transzformátor MPA 4-80 erősítő 70 V vagy 100 V vonal kimenetre konvertálásához.	108 800 HUF	138 180 HUF
LAVL sorozat	CDAC110E	Disztribútor. 1 bemenet / 10 mono kimenet vagy 1 bemenet / 5 sztereó kimenet (szimmetrikus)	189 440 HUF	240 590 HUF
LAVL sorozat	CPUM3	Mini rack csatlakozó	3 840 HUF	4 880 HUF
LAVL sorozat	CPPM1	Mini rack kiegészítő	7 680 HUF	9 750 HUF
ÁLLVÁNYOK				
LAVL sorozat	CMBSTAND	Gémes mikrofon állvány Q3	9 600 HUF	12 190 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
LAVL sorozat	CMDSTAND	Asztali mikrofon állvány Q3	5 760 HUF	7 320 HUF
LAVL sorozat	TRIP01	Hangfalállvány 35mm-es rúddal. 2-elem/ master karton. Darab ár.	12 800 HUF	16 260 HUF
KÁBELEK, CSATLAKOZÓK				
LAVL sorozat	CNXA8CRM	8 x Schuko elosztó alizat, ON/OFF kapcsolóval. 1U. Q3	17 920 HUF	22 760 HUF
LAVL sorozat	CNXEBEB1	Euroblock 3-Euroblock 3 szerelt kábel. 1m. Q3	3 840 HUF	4 880 HUF
LAVL sorozat	CNXEBEB2M5	Euroblock 3-Euroblock 3 szerelt kábel. 2,5m. Q3	3 840 HUF	4 880 HUF
LAVL sorozat	CNXEBELINK4	Euroblock 3-Euroblock 3 x 4 szerelt link kábel kábel. 1 kimenet 4 bemenetre. 2,5m. Q3	3 840 HUF	4 880 HUF
LAVL sorozat	CNXEBRCA1	Dupla Euroblock 3 - RCA mama/RCA papa szerelt kábel. 1m. Q3	3 840 HUF	4 880 HUF
LAVL sorozat	CNXRCAEBAD	Euroblock 3 - mono RCA mama adapter, RCA-Euroblock csatlakozóval is.	3 200 HUF	4 060 HUF
LAVL sorozat	CNXXLRFEB	Euroblock 3 - XLR mama szerelt kábel. 0,5m.	3 200 HUF	4 060 HUF
LAVL sorozat	CNXXLRXLR1	XLR papa - XLR mama szerelt kábel. 5m.	3 200 HUF	4 060 HUF
LAVL sorozat	CNXXLRXLR5	XLR papa - XLR mama szerelt kábel. 5m.	5 120 HUF	6 500 HUF
LAVL sorozat	CNXXLRXLR10	XLR papa - XLR mama szerelt kábel. 20m.	7 680 HUF	9 750 HUF
LAVL sorozat	CNXXLRXLR20	XLR papa - XLR mama szerelt kábel. 10m.	8 320 HUF	10 570 HUF
LAVL sorozat	USB232AD	USB to RS-232 interfész, EclerCOMM eszközökhöz	11 520 HUF	14 630 HUF

Jelmagyarázat: **Újdonság** **Kifutó termék**
Érvényes: 2017.08.20-tól visszavonásig. Árváltozás és nyomdahibák joga fenntartva!