

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
EMBRACE & SERIES 8				
EMBRACE	EO-8WL-XXX-BE	EMBRACE omnidirekcionális csíptetős mikrofon (IP 57 víz/izzadság/sminkálló). Színházi sminkfestékekkel festhető. 4mm átmérőjű mikrofon. 148dB SPL hangnyomás tűrés. Kényelmes fülre illeszkedő mikrofonok színház, televíziós és egyéb jó rejtetőséget igénylő alkalmazásokhoz. Az EMBRACE mikrofon rögzítő keretek gyorsan és precíz módon tájíthatók, szűkíthetők és formázhatók, hogy tökéletesen illeszkedjenek a fülkagylóra. Egyedileg összeépíthető termék. A csomag tartalma: SERIES 8 omni csíptetős mikrofon, bal és jobb oldali fülre rögzítő keret, szimpla és dupla csúsztható mikrofon rögzítők, kábel rögzítő és standard szélfogó. Az X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Bézs szín.	145 000 HUF	184 150 HUF
EMBRACE	EO-8WL-XXX-BR	EMBRACE omnidirekcionális csíptetős mikrofon (IP 57 víz/izzadság/sminkálló). Színházi sminkfestékekkel festhető. 4mm átmérőjű mikrofon. 148dB SPL hangnyomás tűrés. Kényelmes fülre illeszkedő mikrofonok színház, televíziós és egyéb jó rejtetőséget igénylő alkalmazásokhoz. Az EMBRACE mikrofon rögzítő keretek gyorsan és precíz módon tájíthatók, szűkíthetők és formázhatók, hogy tökéletesen illeszkedjenek a fülkagylóra. Egyedileg összeépíthető termék. A csomag tartalma: SERIES 8 omni csíptetős mikrofon, bal és jobb oldali fülre rögzítő keret, szimpla és dupla csúsztható mikrofon rögzítők, kábel rögzítő és standard szélfogó. Az X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Barna szín.	145 000 HUF	184 150 HUF
EMBRACE	EO-8WL-XXX-BL	EMBRACE omnidirekcionális csíptetős mikrofon (IP 57 víz/izzadság/sminkálló). Színházi sminkfestékekkel festhető. 4mm átmérőjű mikrofon. 148dB SPL hangnyomás tűrés. Kényelmes fülre illeszkedő mikrofonok színház, televíziós és egyéb jó rejtetőséget igénylő alkalmazásokhoz. Az EMBRACE mikrofon rögzítő keretek gyorsan és precíz módon tájíthatók, szűkíthetők és formázhatók, hogy tökéletesen illeszkedjenek a fülkagylóra. Egyedileg összeépíthető termék. A csomag tartalma: SERIES 8 omni csíptetős mikrofon, bal és jobb oldali fülre rögzítő keret, szimpla és dupla csúsztható mikrofon rögzítők, kábel rögzítő és standard szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fekete szín.	145 000 HUF	184 150 HUF
SERIES8	CR-8D-XXX-BE	SERIES8 kardioid fejmikrofon. Dupla füles fejmikrofon fül alatt elhelyezhető kapszulával. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 135dB max. SPL hangnyomás tűrés. A fülpántok bal-, és jobb oldalon is viselhetők és hajtogathatók a kényelmes viselhetőség és a biztonságos szállíthatóság érdekében. A csomag tartalma: gyárilag rögzített kapszula, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Bézs szín.	168 925 HUF	214 530 HUF
SERIES8	CR-8D-XXX-BR	SERIES8 kardioid fejmikrofon. Dupla füles fejmikrofon fül alatt elhelyezhető kapszulával. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 135dB max. SPL hangnyomás tűrés. A fülpántok bal-, és jobb oldalon is viselhetők és hajtogathatók a kényelmes viselhetőség és a biztonságos szállíthatóság érdekében. A csomag tartalma: gyárilag rögzített kapszula, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Barna szín.	168 925 HUF	214 530 HUF
SERIES8	CR-8D-XXX-BL	SERIES8 kardioid fejmikrofon. Dupla füles fejmikrofon fül alatt elhelyezhető kapszulával. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 135dB max. SPL hangnyomás tűrés. A fülpántok bal-, és jobb oldalon is viselhetők és hajtogathatók a kényelmes viselhetőség és a biztonságos szállíthatóság érdekében. A csomag tartalma: gyárilag rögzített kapszula, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fekete szín.	168 925 HUF	214 530 HUF
SERIES8	CO-8WD-XXX-BE	SERIES8 omnidirekcionális fejmikrofon (IP57 víz/izzadságálló). Dupla füles fejmikrofon fül alatt elhelyezhető kapszulával. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 148dB max. SPL hangnyomás tűrés. A fülpántok bal-, és jobb oldalon is viselhetők és hajtogathatók a kényelmes viselhetőség és a biztonságos szállíthatóság érdekében. A csomag tartalma: gyárilag rögzített kapszula, csíptető testre rögzítéshez, standard szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Bézs szín.	143 550 HUF	182 310 HUF
SERIES8	CO-8WD-XXX-BR	SERIES8 omnidirekcionális fejmikrofon (IP57 víz/izzadságálló). Dupla füles fejmikrofon fül alatt elhelyezhető kapszulával. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 148dB max. SPL hangnyomás tűrés. A fülpántok bal-, és jobb oldalon is viselhetők és hajtogathatók a kényelmes viselhetőség és a biztonságos szállíthatóság érdekében. A csomag tartalma: gyárilag rögzített kapszula, csíptető testre rögzítéshez, standard szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Barna szín.	143 550 HUF	182 310 HUF
SERIES8	CO-8WD-XXX-BL	SERIES8 omnidirekcionális fejmikrofon (IP57 víz/izzadságálló). Dupla füles fejmikrofon fül alatt elhelyezhető kapszulával. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 148dB max. SPL hangnyomás tűrés. A fülpántok bal-, és jobb oldalon is viselhetők és hajtogathatók a kényelmes viselhetőség és a biztonságos szállíthatóság érdekében. A csomag tartalma: gyárilag rögzített kapszula, csíptető testre rögzítéshez, standard szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fekete szín.	143 550 HUF	182 310 HUF
SERIES8	CR-8S-XXX-BE	SERIES8 kardioid fülmikrofon. Féloldalas fülre akasztható mikrofon, szuper flexibilis bal-, és jobb oldalon viselhető keret. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 135dB max. SPL hangnyomás tűrés. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Bézs szín.	118 900 HUF	151 000 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
SERIES8	CR-8S-XXX-BR	SERIES8 kardioid fülmikrofon. Féloldalas föltre akasztható mikrofon, szuper flexibilis bal-, és jobb oldalon viselhető keret. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 135dB max. SPL hangnyomás tűrés. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Barna szín.	118 900 HUF	151 000 HUF
SERIES8	CR-8S-XXX-BL	SERIES8 kardioid fülmikrofon. Féloldalas föltre akasztható mikrofon, szuper flexibilis bal-, és jobb oldalon viselhető keret. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 135dB max. SPL hangnyomás tűrés. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fekete szín.	118 900 HUF	151 000 HUF
SERIES8	CO-8WS-XXX-BE	SERIES8 omnidirekcionális fülmikrofon. IP57 víz-, és izzadságálló. Féloldalas föltre akasztható mikrofon, szuper flexibilis bal-, és jobb oldalon viselhető keret. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 148dB max. SPL hangnyomás tűrés. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fekete szín.	90 625 HUF	115 090 HUF
SERIES8	CO-8WS-XXX-BR	SERIES8 omnidirekcionális fülmikrofon. IP57 víz-, és izzadságálló. Féloldalas föltre akasztható mikrofon, szuper flexibilis bal-, és jobb oldalon viselhető keret. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 148dB max. SPL hangnyomás tűrés. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Barna szín.	90 625 HUF	115 090 HUF
SERIES8	CO-8WS-XXX-BL	SERIES8 omnidirekcionális fülmikrofon. IP57 víz-, és izzadságálló. Féloldalas föltre akasztható mikrofon, szuper flexibilis bal-, és jobb oldalon viselhető keret. 360 fokban hajlítható "törhetetlen keret". 148dB max. SPL hangnyomás tűrés. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető testre rögzítéshez, standard és nagyméretű szélfogó. X-Connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fekete szín.	90 625 HUF	115 090 HUF
SERIES8	CR-8L-XXX-WH	SERIES8 ultra alacsony profilú miniatűr kardioid csíptetős mikrofon. Ideális megoldás a mikrofon elrejtést igénylő felhasználásokra. Színházi vagy broadcast alkalmazásokra. 4mm átmérőjű kapszula. Max. 135dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerejedékenység. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető, kicsi-, és nagy szélfogó. X-connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fehér szín.	108 750 HUF	138 110 HUF
SERIES8	CR-8L-XXX-BE	SERIES8 ultra alacsony profilú miniatűr kardioid csíptetős mikrofon. Ideális megoldás a mikrofon elrejtést igénylő felhasználásokra. Színházi vagy broadcast alkalmazásokra. 4mm átmérőjű kapszula. Max. 135dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerejedékenység. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető, kicsi-, és nagy szélfogó. X-connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Bézs szín.	108 750 HUF	138 110 HUF
SERIES8	CR-8L-XXX-BR	SERIES8 ultra alacsony profilú miniatűr kardioid csíptetős mikrofon. Ideális megoldás a mikrofon elrejtést igénylő felhasználásokra. Színházi vagy broadcast alkalmazásokra. 4mm átmérőjű kapszula. Max. 135dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerejedékenység. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető, kicsi-, és nagy szélfogó. X-connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Barna szín.	108 750 HUF	138 110 HUF
SERIES8	CR-8L-XXX-BL	SERIES8 ultra alacsony profilú miniatűr kardioid csíptetős mikrofon. Ideális megoldás a mikrofon elrejtést igénylő felhasználásokra. Színházi vagy broadcast alkalmazásokra. 4mm átmérőjű kapszula. Max. 135dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerejedékenység. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető, kicsi-, és nagy szélfogó. X-connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fekete szín.	108 750 HUF	138 110 HUF
SERIES8	CO-8WL-XXX-WH	SERIES8 ultra alacsony profilú miniatűr csíptetős omnidirekcionális mikrofon. IP57 víz-, és izzadságálló. Ideális megoldás a mikrofon elrejtést igénylő felhasználásokra. Színházi vagy broadcast alkalmazásokra. 4mm átmérőjű kapszula. Max. 148dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerejedékenység. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető, kicsi-, és nagy szélfogó. X-connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fehér szín.	108 750 HUF	138 110 HUF
SERIES8	CO-8WL-XXX-BE	SERIES8 ultra alacsony profilú miniatűr csíptetős omnidirekcionális mikrofon. IP57 víz-, és izzadságálló. Ideális megoldás a mikrofon elrejtést igénylő felhasználásokra. Színházi vagy broadcast alkalmazásokra. 4mm átmérőjű kapszula. Max. 148dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerejedékenység. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető, kicsi-, és nagy szélfogó. X-connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Bézs szín.	108 750 HUF	138 110 HUF
SERIES8	CO-8WL-XXX-BR	SERIES8 ultra alacsony profilú miniatűr csíptetős omnidirekcionális mikrofon. IP57 víz-, és izzadságálló. Ideális megoldás a mikrofon elrejtést igénylő felhasználásokra. Színházi vagy broadcast alkalmazásokra. 4mm átmérőjű kapszula. Max. 148dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerejedékenység. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető, kicsi-, és nagy szélfogó. X-connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Barna szín.	108 750 HUF	138 110 HUF
SERIES8	CO-8WL-XXX-BL	SERIES8 ultra alacsony profilú miniatűr csíptetős omnidirekcionális mikrofon. IP57 víz-, és izzadságálló. Ideális megoldás a mikrofon elrejtést igénylő felhasználásokra. Színházi vagy broadcast alkalmazásokra. 4mm átmérőjű kapszula. Max. 148dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerejedékenység. A csomag tartalma: mikrofon, csíptető, kicsi-, és nagy szélfogó. X-connector csatlakozót nem tartalmaz a csomag. Fekete szín.	108 750 HUF	138 110 HUF
SERIES3, SERIES5, SERIES6				
SERIES3	CO-3-AK-BE	CO-3 fülmikrofon - AKG adókhöz. Ultra alacsony profilú elektret kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 3-érintkezős mini csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerejedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Bézs szín.	34 800 HUF	44 200 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
SERIES3	CO-3-AK-BL	CO-3 fülmikrofon - AKG adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 3-érintkezős mini csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Fekete szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-AT-BE	CO-3 fülmikrofon - AUDIO-TECHNICA adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 4-érintkezős csavaros Hirose csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Bézs szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-AT-BL	CO-3 fülmikrofon - AUDIO-TECHNICA adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 4-érintkezős csavaros Hirose csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Fekete szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-SE-BE	CO-3 fülmikrofon - SENNHEISER adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 3,5mm-es "lock" csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Bézs szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-SE-BL	CO-3 fülmikrofon - SENNHEISER adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 3,5mm-es "lock" csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Fekete szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-SH-BE	CO-3 fülmikrofon - SHURE adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Bézs szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-SH-BL	CO-3 fülmikrofon - SHURE adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Fekete szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-TX-BE	CO-3 fülmikrofon - TELEX adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Bézs szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-TX-BL	CO-3 fülmikrofon - TELEX adókhöz. Ultra alacsony profilú elektrét kondenzátor fülmikrofon beszéd alkalmazásokhoz. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 116dB max. SPL. Alacsony gerjedékenység. Fix bal oldali fülkeret (nem szükséges állítani). Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. Fekete szín.	34 800 HUF	44 200 HUF
SERIES3	CO-3-KIT-AK-BE	CO-3 fülmikrofon szett - AKG adókhöz, dupla füles kerettel, 6 db szélfogóval. Bézs szín.	65 250 HUF	82 870 HUF
SERIES3	CO-3-KIT-AT-BE	CO-3 fülmikrofon szett - AUDIO-TECHNICA adókhöz, dupla füles kerettel, 6 db szélfogóval. Bézs szín.	65 250 HUF	82 870 HUF
SERIES3	CO-3-KIT-SE-BE	CO-3 fülmikrofon szett - SENNHEISER adókhöz, dupla füles kerettel, 6 db szélfogóval. Bézs szín.	65 250 HUF	82 870 HUF
SERIES3	CO-3-KIT-SH-BE	CO-3 fülmikrofon szett - SHURE adókhöz, dupla füles kerettel, 6 db szélfogóval. Bézs szín.	65 250 HUF	82 870 HUF
SERIES3	CO-3-KIT-TX-BE	CO-3 fülmikrofon szett - TELEX adókhöz, dupla füles kerettel, 6 db szélfogóval. Bézs szín.	65 250 HUF	82 870 HUF
SERIES5	CO-5W-AT-BE	CO-5W omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, beszéd alkalmazásokhoz optimalizálva - AUDIO-TECHNICA adókhöz. Ultra alacsony profilú kivitel. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Rugalmas bal-, és jobb oldali viselhetőség. 4-érintkezős Hirose csatlakozóval szerelve. Bézs szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES5	CO-5W-SE-BE	CO-5W omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, beszéd alkalmazásokhoz optimalizálva - SENNHEISER adókhöz. Ultra alacsony profilú kivitel. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Rugalmas bal-, és jobb oldali viselhetőség. 3,5mm-es rögzítő csatlakozóval szerelve. Bézs szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES5	CO-5W-SH-BE	CO-5W omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, beszéd alkalmazásokhoz optimalizálva - SHURE adókhöz. Ultra alacsony profilú kivitel. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Rugalmas bal-, és jobb oldali viselhetőség. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. Bézs szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES5	CO-5W-KIT-AT-BE	CO-5W vízálló fülmikrofon szett - Audio-Technica adókhöz, kétoldalas fülcsíptetővel és 6db szélfogóval. Bézs szín.	112 375 HUF	142 720 HUF
SERIES5	CO-5W-KIT-SE-BE	CO-5W vízálló fülmikrofon szett - Sennheiser adókhöz, kétoldalas fülcsíptetővel és 6db szélfogóval. Bézs szín.	112 375 HUF	142 720 HUF
SERIES5	CO-5W-KIT-SH-BE	CO-5W vízálló fülmikrofon szett - Shure adókhöz, kétoldalas fülcsíptetővel és 6db szélfogóval. Bézs szín.	112 375 HUF	142 720 HUF
SERIES6	CO-6-AK-BE	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - AKG adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 3-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Bézs szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-AK-BL	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - AKG adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 3-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Fekete szín.	83 375 HUF	105 890 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
SERIES6	CO-6-AT-BE	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - AUDIO-TECHNICA adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 4-érintkezős "lock" Hirose-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Bézs szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-AT-BL	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - AUDIO-TECHNICA adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 4-érintkezős "lock" Hirose-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Fekete szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-SE-BE	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - SENNHEISER adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 3,5mm "lock"-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Bézs szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-SE-BL	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - SENNHEISER adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 3,5mm "lock"-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Fekete szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-SH-BE	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - SHURE adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Bézs szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-SH-BL	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - SHURE adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Fekete szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-TX-BE	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - TELEX adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Bézs szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-TX-BL	CO-6 omnidirekcionális elektrét-kondenzátor fülmikrofon, ének alkalmazásokhoz optimalizálva - TELEX adókhöz. 125 dB SPL hangnyomás tűrés. Alacsony gerjedékenység. Kábel csavarodás gátlóval. Opcionális fülcsíptetővel kétoldalasra alakítható. 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelve. 360 fokban hajlítható keret. Fekete szín.	83 375 HUF	105 890 HUF
SERIES6	CO-6-KIT-AT-BE	CO-6 fülmikrofon szett AUDIO-TECHNICA adókhöz, kétoldalas fülcsíptetővel és 6 db szélfogóval. Bal-, és jobb oldalon viselhető. Fél-, vagy kétoldalas. Bézs szín.	112 375 HUF	142 720 HUF
SERIES6	CO-6-KIT-SE-BE	CO-6 fülmikrofon szett SENNHEISER adókhöz, kétoldalas fülcsíptetővel és 6 db szélfogóval. Bal-, és jobb oldalon viselhető. Fél-, vagy kétoldalas. Bézs szín.	112 375 HUF	142 720 HUF
SERIES6	CO-6-KIT-SH-BE	CO-6 fülmikrofon szett SHURE adókhöz, kétoldalas fülcsíptetővel és 6 db szélfogóval. Bal-, és jobb oldalon viselhető. Fél-, vagy kétoldalas. Bézs szín.	112 375 HUF	142 720 HUF
SERIES6	CO-6-KIT-TX-BE	CO-6 fülmikrofon szett TELEX adókhöz, kétoldalas fülcsíptetővel és 6 db szélfogóval. Bal-, és jobb oldalon viselhető. Fél-, vagy kétoldalas. Bézs szín.	112 375 HUF	142 720 HUF
MIKROFON KIEGÉSZÍTŐK				
UNIVERZÁLIS	R-DMC-BE	Fordítható dupla fülmikrofon rögzítő Point Source Audio mikrofonokhoz. Bal-, és jobb oldalon is viselhető (átfordítható). Bézs szín.	21 750 HUF	27 620 HUF
UNIVERZÁLIS	R-DMC-BL	Fordítható dupla fülmikrofon rögzítő Point Source Audio mikrofonokhoz. Bal-, és jobb oldalon is viselhető (átfordítható). Fekete szín.	21 750 HUF	27 620 HUF
SERIES8	R-DMH-BE	Standard méretű csere fejmikrofon keret SERIES8 mikrofonokhoz. Bal-, és jobb oldalon is viselhető (átfordítható). 4 csomag S-CLIPS a csomagban. Bézs szín.	39 875 HUF	50 640 HUF
SERIES8	R-DMH-BL	Standard méretű csere fejmikrofon keret SERIES8 mikrofonokhoz. Bal-, és jobb oldalon is viselhető (átfordítható). 4 csomag S-CLIPS a csomagban. Fekete szín.	39 875 HUF	50 640 HUF
SERIES8	R-DMHs-BE	Kisméretű csere fejmikrofon keret SERIES8 mikrofonokhoz. Bal-, és jobb oldalon is viselhető (átfordítható). 4 csomag S-CLIPS a csomagban. Bézs szín.	39 875 HUF	50 640 HUF
SERIES8	R-DMHs-BL	Kisméretű csere fejmikrofon keret SERIES8 mikrofonokhoz. Bal-, és jobb oldalon is viselhető (átfordítható). 4 csomag S-CLIPS a csomagban. Fekete szín.	39 875 HUF	50 640 HUF
SERIES8	X-CON-EXT	SERIES8 X-Connector kiegészítő kábel. 60 cm hosszúság.	28 275 HUF	35 910 HUF
UNIVERZÁLIS	CO-PCH	Prémium minőségű utazó tok 4 db Point Source Audio mikrofonhoz. Narancssárga szín.	8 700 HUF	11 050 HUF
UNIVERZÁLIS	B-CLIP-BL	Mikrofon csíptető. Fekete szín.	2 900 HUF	3 680 HUF
UNIVERZÁLIS	B-CLIP-WH	Mikrofon csíptető. Fehér szín.	2 900 HUF	3 680 HUF
SERIES8	S-CLIP-BE	SERIES8 fejmikrofon biztosító rögzítő. 4 db. Bézs szín.	9 425 HUF	11 970 HUF
SERIES8	S-CLIP-BL	SERIES8 fejmikrofon biztosító rögzítő. 4 db. Fekete szín.	9 425 HUF	11 970 HUF
UNIVERZÁLIS	6-WSN-WH	Kisméretű szélfogó. 6 db. Fehér szín.	9 425 HUF	11 970 HUF
UNIVERZÁLIS	6-WSN-BE	Kisméretű szélfogó. 6 db. Bézs szín.	9 425 HUF	11 970 HUF
UNIVERZÁLIS	6-WSN-BL	Kisméretű szélfogó. 6 db. Fekete szín.	9 425 HUF	11 970 HUF
SERIES8	6-WSNX-BE	Nagy méretű szélfogó SERIES8 kardioid mikrofonokhoz. 6 db. Bézs szín.	9 425 HUF	11 970 HUF
SERIES8	6-WSNX-BL	Nagy méretű szélfogó SERIES8 kardioid mikrofonokhoz. 6 db. Fekete szín.	9 425 HUF	11 970 HUF
SHURE	CON-SH	4-érintkezős csatlakozó SHURE vezeték nélküli termékekhez.	3 625 HUF	4 600 HUF
SENNHEISER	CON-SE	3,5mm-es rögzítő csatlakozó SENNHEISER vezeték nélküli termékekhez.	3 625 HUF	4 600 HUF
AKG	CON-AK	3-érintkezős mini-csatlakozó AKG vezeték nélküli termékekhez.	3 625 HUF	4 600 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
AUDIO-TECHNICA	CON-AT	4-érintkezős Hirose-csatlakozó AUDIO-TECHNICA vezeték nélküli termékekhez.	4 350 HUF	5 520 HUF
MIPRO	CON-MP	4-érintkezős csavaros mini-csatlakozó MIPRO vezeték nélküli termékekhez.	4 350 HUF	5 520 HUF
LEMO	CON-SK	Lemo-stílusú csatlakozó SENNHEISER SK vezeték nélküli termékekhez.	9 425 HUF	11 970 HUF
SHURE	CON-XLR	Fantom táplált előerősítő SHURE csatlakozós Point Source Audio mikrofonokhoz.	27 550 HUF	34 990 HUF
SERIES8	XAK	SERIES8 3-érintkezős mini-csatlakozóval szerelt X-Connector kábel, AKG vagy AUDIX adókhöz.	14 500 HUF	18 420 HUF
SERIES8	XAT	SERIES8 4-érintkezős rögzítés Hirose-csatlakozóval szerelt X-Connector kábel AUDIO-TECHNICA adókhöz.	14 500 HUF	18 420 HUF
SERIES8	XBY	SERIES8 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelt X-Connector kábel BEYERDYNAMIC adókhöz.	14 500 HUF	18 420 HUF
SERIES8	XLE	SERIES8 5-érintkezős mini-csatlakozóval szerelt X-Connector kábel LECTROSONICS adókhöz.	14 500 HUF	18 420 HUF
SERIES8	XLEw	SERIES8 2,5mm-es vízálló mini-csatlakozóval szerelt X-Connector kábel LECTROSONICS VM és MM sorozathoz.	54 375 HUF	69 060 HUF
SERIES8	XMP	SERIES8 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelt X-Connector kábel MIPRO adókhöz.	14 500 HUF	18 420 HUF
SERIES8	XSD	SERIES8 4-érintkezős Hirose csavaros/zárható csatlakozóval szerelt X-Connector kábel SONY DWB-T01 adókhöz.	14 500 HUF	18 420 HUF
SERIES8	XSE	SERIES8 3,5mm-es rögzítés-csatlakozóval szerelt X-Connector kábel SENNHEISER EW sorozatú adókhöz.	14 500 HUF	18 420 HUF
SERIES8	XSH	SERIES8 4-érintkezős mini-csatlakozóval szerelt X-Connector kábel SHURE, LINE6, JTS, TRANTEC és CARVIN adókhöz.	14 500 HUF	18 420 HUF
SERIES8	XSK	SERIES8 Lemo-stílusú 3-érintkezős csatlakozóval szerelt X-Connector kábel SENNHEISER SK, ZAXCOM, SHURE UR1M, ZAXCOM és WySISCOM adókhöz.	17 400 HUF	22 100 HUF
SERIES8	XTX	SERIES8 4-érintkezős csatlakozóval szerelt X-Connector kábel TELEX adókhöz.	17 400 HUF	22 100 HUF
EMBRACE	EMB-6-BE	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 3 bal és 3 jobb oldali. Bézs szín.	145 000 HUF	184 150 HUF
EMBRACE	EMB-12-BE	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 6 bal és 6 jobb oldali. Bézs szín.	261 000 HUF	331 470 HUF
EMBRACE	EMB-24-BE	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 12 bal és 12 jobb oldali. Barna szín.	469 800 HUF	596 650 HUF
EMBRACE	EMB-6-BR	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 3 bal és 3 jobb oldali. Barna szín.	145 000 HUF	184 150 HUF
EMBRACE	EMB-12-BR	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 6 bal és 6 jobb oldali. Barna szín.	261 000 HUF	331 470 HUF
EMBRACE	EMB-24-BR	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 12 bal és 12 jobb oldali. Barna szín.	469 800 HUF	596 650 HUF
EMBRACE	EMB-6-BL	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 3 bal és 3 jobb oldali. Fekete szín.	145 000 HUF	184 150 HUF
EMBRACE	EMB-12-BL	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 6 bal és 6 jobb oldali. Fekete szín.	261 000 HUF	331 470 HUF
EMBRACE	EMB-24-BL	EMBRACE fülrögzítő záró kupakkal Point Source Audio mikrofonokhoz. 12 bal és 12 jobb oldali. Fekete szín.	469 800 HUF	596 650 HUF
EMBRACE	EMB-CAP	EMBRACE fülrögzítő záró kupak. 12 db.	13 050 HUF	16 570 HUF
EMBRACE	SLIDER1-BL	POINT SOURCE AUDIO szabadalmaztatott csíptető mikrofon csúsztható távtartó egy mikrofonhoz. Gyors és egyszerű rögzítési lehetőség minden gyártmányhoz. 2 darabos csomag. Fekete szín.	9 425 HUF	11 970 HUF
EMBRACE	SLIDER1-WH	POINT SOURCE AUDIO szabadalmaztatott csíptető mikrofon csúsztható távtartó egy mikrofonhoz. Gyors és egyszerű rögzítési lehetőség minden gyártmányhoz. 2 darabos csomag. Fehér szín.	11 600 HUF	14 730 HUF
EMBRACE	SLIDER2-BL	POINT SOURCE AUDIO szabadalmaztatott csíptető mikrofon csúsztható dupla távtartó két mikrofonhoz. Gyors és egyszerű rögzítési lehetőség minden gyártmányhoz. 2 darabos csomag. Fekete szín.	10 875 HUF	13 810 HUF
EMBRACE	SLIDER2-WH	POINT SOURCE AUDIO szabadalmaztatott csíptető mikrofon csúsztható dupla távtartó két mikrofonhoz. Gyors és egyszerű rögzítési lehetőség minden gyártmányhoz. 2 darabos csomag. Fehér szín.	13 050 HUF	16 570 HUF
EMBRACE	SLIDER2-WH	POINT SOURCE AUDIO szabadalmaztatott csíptető mikrofon csúsztható dupla távtartó két mikrofonhoz. Gyors és egyszerű rögzítési lehetőség minden gyártmányhoz. 2 darabos csomag. Fehér szín.	13 050 HUF	16 570 HUF
COMM MIKROFONOK				
CM-i3	CM-i3-4F	CM-i3 dupla hallójáratú Intercom headset, dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 4-érintkezős XLR-mama csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: EM-3 fülhallgató és mikrofon tartó, 3-méretű fül dugó, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. iPhone, iPad kompatibilitás. PSA szabadalom.	141 375 HUF	179 550 HUF
CM-i3	CM-i3-4M	CM-i3 dupla hallójáratú Intercom headset, dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 4-érintkezős XLR-papa csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: EM-3 fülhallgató és mikrofon tartó, 3-méretű fül dugó, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. iPhone, iPad kompatibilitás. PSA szabadalom.	141 375 HUF	179 550 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
CM-i3	CM-i3-5F	CM-i3 dupla hallójáratú Intercom headset, dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 5-érintkezős XLR-mama csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: EM-3 fülhallgató és mikrofon tartó, 3-méretű füldugó, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. iPhone, iPad kompatibilitás. PSA szabadalom.	141 375 HUF	179 550 HUF
CM-i3	CM-i3-5Mm	CM-i3 dupla hallójáratú Intercom headset, dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 5-érintkezős mono XLR-papa csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: EM-3 fülhallgató és mikrofon tartó, 3-méretű füldugó, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. iPhone, iPad kompatibilitás. PSA szabadalom.	141 375 HUF	179 550 HUF
CM-i3	CM-i3-5Ms	CM-i3 dupla hallójáratú Intercom headset, dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 5-érintkezős sztereó XLR-papa csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: EM-3 fülhallgató és mikrofon tartó, 3-méretű füldugó, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. iPhone, iPad kompatibilitás. PSA szabadalom.	141 375 HUF	179 550 HUF
CM-iX	CM-iX-4F	CM-iX Intercom headset szerelvény dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 4-érintkezős XLR-mama csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: kábeltartó fülhallgató szerelvényel, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. Fülhallgató nem tartozék.. PSA szabadalom.	129 050 HUF	163 890 HUF
CM-iX	CM-iX-4M	CM-iX Intercom headset szerelvény dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 4-érintkezős XLR-papa csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: kábeltartó fülhallgató szerelvényel, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. Fülhallgató nem tartozék.. PSA szabadalom.	129 050 HUF	163 890 HUF
CM-iX	CM-iX-5F	CM-iX Intercom headset szerelvény dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 5-érintkezős XLR-mama csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: kábeltartó fülhallgató szerelvényel, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. Fülhallgató nem tartozék.. PSA szabadalom.	129 050 HUF	163 890 HUF
CM-iX	CM-iX-5Mm	CM-iX Intercom headset szerelvény dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 5-érintkezős mono XLR-papa csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: kábeltartó fülhallgató szerelvényel, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. Fülhallgató nem tartozék. PSA szabadalom.	129 050 HUF	163 890 HUF
CM-iX	CM-iX-5Ms	CM-iX Intercom headset szerelvény dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 5-érintkezős sztereó XLR-papa csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: kábeltartó fülhallgató szerelvényel, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. Fülhallgató nem tartozék. PSA szabadalom.	129 050 HUF	163 890 HUF
CM-iX	CM-iX-PH	CM-iX Intercom headset szerelvény dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 3,5mm-es TRRS csatlakozóval iPhone és iPad intercom alkalmazásokhoz. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: kábeltartó fülhallgató szerelvényel, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. Fülhallgató nem tartozék. PSA szabadalom.	129 050 HUF	163 890 HUF
CM-i3	CM-i3-CAM-5Ms	CM-i3-CAM dupla hallójáratú Intercom headset hosszabító kábellel kamera felhasználásokhoz. Dinamikus zajsűrűs mikrofonnal. 5-érintkezős sztereó XLR-papa csatlakozóval. Könnyű, kényelmes viselet, magasfokú zaj izoláció. Moduláris fülhallgató rögzítés az egyszerű szervizelhetőség és saját fülhallgató használatának biztosítására. 12dB off-axis zaj elnyomás, Tartalom: EM-3 fülhallgató és mikrofon tartó, 3-méretű füldugó, szélfogó gyűrűvel, fejpánt méretező és tartó tok. PSA szabadalom.	141 375 HUF	179 550 HUF
FÜLHALLGATÓ	EM-3	Professzionális hallójáratú fülhallgató "ear guide" kényelmi megoldással. Ideális kiegészítés vezeték nélküli fülmonitor rendszerekhez, HEAR és AVIOM személyi monitor keverőkhöz. 3,5mm-es csatlakozóval szerelve.	27 550 HUF	34 990 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	CM-EXT-4	Telefonzsinór kiegészítő kábel 4-érintkezős XLR-papa csatlakozóval szerelve. 60cm alapállapotban, 3m kifeszítve.	25 375 HUF	32 230 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	CM-EXT-5	Telefonzsinór kiegészítő kábel 5-érintkezős XLR-papa csatlakozóval szerelve. 60cm alapállapotban, 3m kifeszítve.	25 375 HUF	32 230 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	CM-CAB-KIT	Kábel burkolat fülhallgató szerelvényel.	14 500 HUF	18 420 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	CM-CSE	Intercom headset tok. Egyedi design. Narancssárga szín.	15 950 HUF	20 260 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	CM-PCH	Intercom headset utazó táská. 6 zsebbel, állítható válpánttal. Fekete szín.	15 950 HUF	20 260 HUF
CM-i3	CM-WSN	Szélfogó O-gyűrűvel CM-i3-hoz.	4 713 HUF	5 980 HUF
FÜLHALLGATÓ	6-ETP-S	3-szett füldugó EM-3 fülhallgatókhoz. Kis méret.	3 625 HUF	4 600 HUF
FÜLHALLGATÓ	6-ETP-M	3-szett füldugó EM-3 fülhallgatókhoz. Közepes méret.	3 625 HUF	4 600 HUF
FÜLHALLGATÓ	6-ETP-L	3-szett füldugó EM-3 fülhallgatókhoz. Nagy méret.	3 625 HUF	4 600 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	CM-BCP	XLR csatlakozó övcipesz.	3 625 HUF	4 600 HUF

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
COMM KIEGÉSZÍTŐ	CM-HSi	Fejpánt méretező	5 438 HUF	6 910 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	ADP-4Mx5Mm	4-érintkezős XLR-papa - 5-érintkezős mono-XLR-mama adapter kábel	18 125 HUF	23 020 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	ADP-4MxPH	4-érintkezős XLR-papa - 3,5mm TRRS adapter kábel	18 125 HUF	23 020 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	ADP-5Fx4F	5-érintkezős XLR-mama - 4-érintkezős XLR-mama adapter kábel	18 125 HUF	23 020 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	ADP-5FxPH	5-érintkezős XLR-mama - 3,5mm TRRS adapter kábel	18 125 HUF	23 020 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	ADP-PHx4F	3,5mm TRRS - 4-érintkezős XLR-mama adapter kábel	18 125 HUF	23 020 HUF
COMM KIEGÉSZÍTŐ	ADP-PHx5Mm	3,5mm TRRS - 5-érintkezős XLR-papa adapter kábel	18 125 HUF	23 020 HUF

Érvényes: 2017.03.20-tól visszavonásig. Árváltozás és nyomdahibák joga fenntartva!