



XILICA ÁRLISTA – 2018 SZEPTEMBER

EQAUDIO HUNGARY KFT.
www.eqaudio.hu
info@eqaudio.hu
+36 20 241 8424

| Megj. | Modell | Leírás | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--|------------------------|--|---------------|----------------|
| SOLARO sorozat | | | | |
| Prémium kategóriás moduláris processzor | | | | |
| | Solaro FR1 | Solaro FR1 prémium moduláris hálózati processzor beépített erőteljes dupla-magos Linux platformra építve. Xilica Designer konfigurációs szoftver kompatibilitás. Teljes 19" rack méretű készülékház. Moduláris design, 16 hátlapi kártya csatlakozó. 2 csatornás Analóg és AES/EBU digitális audió moduláris be/kimeneti bővítő kártyák. 4 csatornás GPIO moduláris be/kimeneti kártya (ugyanaz a PC-Plug-in kártya, mint a QR1-hez). *Bármilyen plug-in kártya típus - bármelyik kártya-bármilyen sorrendben. Beépített esemény időzítő. 48 & 96kHz mintavételi frekvencia. Opcionális 64x64 Dante I/O hálózati audió kártya. Opcionális AEC bemenetek - 8 csatorna 250ms késleltetés / 16 csatorna 100ms késleltetés. Vezérlés az új XTouch vezérlőkön keresztül, GPIO porton, Xilica Designer szoftveren vagy más harmadik féltől származó vezérlővel. | | |
| | FR1-Frame | Teljes 19" rack méretű, 1RU magas moduláris ház, 7 db felhasználó által szabadon konfigurálható hátlapi kártya aljzattal. Előlapú OLED kijelző panel, tápellátás, Ethernet Ethernet, audió visszajelzőkkel és vezérlőkkel. Hátlapi Ethernet RJ45 csatlakozó, beépített tápegység. | 458 661 HUF | 582 500 HUF |
| | PC-2ML-I | 2-csatornás mikrofon/vonal bemeneti kártya, csatornánként választható mikrofon, mikrofon gain, vonal és fantom bemenetekkel | 18 425 HUF | 23 400 HUF |
| | PC-2L-O | 2-csatornás vonal kimeneti bővítő kártya modul | 15 118 HUF | 19 200 HUF |
| | PC-2AES | 2-csatornás AES/EBU modul bővítő kártya modul. Választható ki/bemeneti működéssel. | 35 591 HUF | 45 200 HUF |
| | PC-4GPIO | 4-csatornás GPIO bővítő kártya modul. Választható ki/bemeneti működéssel. | 11 181 HUF | 14 200 HUF |
| | FR1-Dante 64 | 64x64 Dante audió be/kimeneti hálózati hátlapi modul | 174 882 HUF | 222 100 HUF |
| | FR1-AEC-SK | 8-csatorna/250ms - 16 csatorna/100ms késleltetésű AEC bővítő modul. Szoftveres kulccsal aktiválható. | 145 197 HUF | 184 400 HUF |
| | FR1-VOIP | VoIP audió interfész | Árazás alatt | Árazás alatt |
| | PC-Blanks | Opcionális bővítőhely takaró, a használaton kívüli bővítőhelyek lázárásához. | 1 315 HUF | 1 670 HUF |
| | Solaro QR1 | Solaro QR1 kompakt hálózati processzor, erőteljes dupla-magos Linux platformra építve. Xilica Designer konfigurációs szoftver kompatibilitás. Negyed 19" rack méretű készülékház. Felülre szerelő rack tartozék, teljes rack méret adapter opcionálisan. Moduláris design, 8 hátlapi kártya csatlakozó. 2 csatornás Analóg és AES/EBU digitális audió moduláris be/kimeneti bővítő kártyák. 4 csatornás GPIO moduláris be/kimeneti kártya (ugyanaz a PC-Plug-in kártya, mint a QR1-hez). *Bármilyen plug-in kártya típus - bármelyik kártya-bármilyen sorrendben. Beépített esemény időzítő. 48 & 96kHz mintavételi frekvencia. Beépített 4x4-es Dante I/O hálózati audió kártya. PoE tápellátási lehetőség + tartozék külső tápegység. Vezérlés az új XTouch vezérlőkön keresztül, GPIO porton, Xilica Designer szoftveren vagy más harmadik féltől származó vezérlővel. Opcionális AEC bemenetek. | | |
| | QR1-Frame | Negyed 19" rack méretű, 1RU magas moduláris ház, 8 db felhasználó által szabadon konfigurálható hátlapi kártya aljzattal. 4x4 Dante audió interfész. Előlapú tápellátás, Ethernet Ethernet, audió visszajelzőkkel. Előlapú Dante és Ethernet RJ45 csatlakozók, külső tápegység bemenet. Tartozék külső tápegység és PoE tápellátási lehetőség. | 250 787 HUF | 318 500 HUF |
| | PC-2ML-I | 2-csatornás mikrofon/vonal bemeneti kártya, csatornánként választható mikrofon, mikrofon gain, vonal és fantom bemenetekkel | 18 425 HUF | 23 400 HUF |
| | PC-2L-O | 2-csatornás vonal kimeneti bővítő kártya modul | 15 118 HUF | 19 200 HUF |
| | PC-2AES | 2-csatornás AES/EBU modul bővítő kártya modul. Választható ki/bemeneti működéssel. | 35 591 HUF | 45 200 HUF |
| | PC-4GPIO | 4-csatornás GPIO bővítő kártya modul. Választható ki/bemeneti működéssel. | 11 181 HUF | 14 200 HUF |
| | QR1-AEC-SK | 8-csatorna/250ms - 16 csatorna/100ms késleltetésű AEC bővítő modul. Szoftveres kulccsal aktiválható. | 131 969 HUF | 167 600 HUF |
| | FR1-VOIP | VoIP audió interfész | Árazás alatt | Árazás alatt |
| | QR1-RMKIT | QR rackesítő készlet - 2db QR egység egymás mellett egy 19" 1RU rack foglalatba. | 35 591 HUF | 45 200 HUF |
| | PC-Blanks | Opcionális bővítőhely takaró, a használaton kívüli bővítőhelyek lázárásához. | 1 315 HUF | 1 670 HUF |
| | Xtouch vezérlők | Új Xtouch teljes üveg, programozható, többoldalas, DHCP kompatibilis, PoE tápellátású hálózati vezérlő felületek. Álló és fekvő telepítési lehetőség. Beépítő dobozzal és külső tápegységgel. | | |
| | XTouch50 | 5" programozható érintőképernyős vezérlőfelület. Beépíthető: US, EU, UK egyes gyengeáramú beépítő dobozba vagy keretbe. PoE tápellátás, opcionális külső tápegység. Álló vagy fekvő helyzetben is beépíthető. | 293 622 HUF | 372 900 HUF |
| | XTouch80 | 8" programozható érintőképernyős vezérlőfelület. Beépíthető: US supra-gyengeáramú beépítő dobozba vagy keretbe. PoE tápellátás, opcionális külső tápegység. Álló vagy fekvő helyzetben is beépíthető. | 386 063 HUF | 490 300 HUF |
| | XTouch-TM80 | Asztali állvány XTouch80 vezérlőfelülethez | 105 591 HUF | 134 100 HUF |
| | Xtouch-PS | 24V DC (2A) tápegység XTouch50 és XTouch80 vezérlőfelületekhez | 23 071 HUF | 29 300 HUF |
| Dante be/kimeneti interfészek audio jelek nagytávolságú továbbítására Ethernet vezetéken és hálózaton keresztül. A XIO sorozat tagjai moduláris kialakításuk és ugyanazokkal a bővítőkkel kiegészíthetők, mint a Solaro FR és QR sorozat központi egységei. Dante csatornák analóg audió és digitális (AES/EBU) jellel alakítása és fordítva. bemenetenként kapcsolható mikrofon, mikrofon gain, vonal és fantom táp funkció. Más DSP funkciók nélkül. QR és FR sorozat kompatibilitás. | | | | |
| XIO sorozat | | | | |
| | XIO-4X4 | 4x4-es analóg és AES/EBU digitális audió be/kimenet a XIO-4x4 Frame-re építve, beépített Dante kártyával és felhasználó által konfigurálható bővítő kártyákkal. 4 bővítő kártya hely, amely 2 csatornás analóg és AES/EBU digitális audió modulokkal bővíthető. | | |
| | XIO-4x4-Frame | Negyed 19" rack méretű, 1RU magas moduláris ház, 4 felhasználó által konfigurálható hátlapi bővítőhely. Beépített 4x4-es Dante audió interfész. Előlapú táp, hálózat és audió visszajelzés. Előlapú Ethernet és Dante audió RJ-45 és külső tápegység csatlakozás. PoE táplálható, külső tápegység és felülre szerelő keret mellékelve. | 217 795 HUF | 276 600 HUF |
| | PC-2ML-I | 2-csatornás mikrofon/vonal bemeneti kártya, csatornánként választható mikrofon, mikrofon gain, vonal és fantom bemenetekkel | 18 425 HUF | 23 400 HUF |



XILICA ÁRLISTA – 2018 SZEPTEMBER

EQAUDIO HUNGARY KFT.
www.egaudio.hu
info@egaudio.hu
+36 20 241 8424

| Megj. | Modell | Leírás | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-------|------------------------------------|---|---------------|----------------|
| | PC-2L-O | 2-csatornás vonal kimeneti bővítőkártya modul | 15 118 HUF | 19 200 HUF |
| | PC-2AES | 2-csatornás AES/EBU modul bővítőkártya modul. Választható ki/bemeneti működéssel. | 35 591 HUF | 45 200 HUF |
| | QR1-RMKIT | QR rackesítő készlet - 2db QR egység egymás mellett egy 19" 1RU rack foglalatba. | 35 591 HUF | 45 200 HUF |
| | PC-Blanks | Opcionális bővítőhely takaró, a használaton kívüli bővítőhelyek lázárásához. | 1 260 HUF | 1 600 HUF |
| | XIO-32 | 32 csatornás analóg és AES/EBU digitális audió be/kimenet a XIO-32 Frame-re építve, beépített 32x32-es Dante kártyával és felhasználó által konfigurálható bővítőkártyákkal. 16 bővítőkártya hely, amely 2 csatornás analóg és AES/EBU digitális audió modulokkal bővíthető. | | |
| | XIO-32-Frame | 19" rack méretű, 1RU magas moduláris ház, 16 felhasználó által konfigurálható hátlapi bővítőhely. Beépített 32x32-es Dante audió interfész. Előlapai táp, hálózat és audió visszajelzés. Előlapai Ethernet és Dante audió RJ-45 és külső tápegység csatlakozás. Belső tápegység. | 494 961 HUF | 628 600 HUF |
| | PC-2ML-I | 2-csatornás mikrofon/vonal bemeneti kártya, csatornánként választható mikrofon, mikrofon gain, vonal és fantom bemenetekkel | 18 425 HUF | 23 400 HUF |
| | PC-2L-O | 2-csatornás vonal kimeneti bővítőkártya modul | 15 118 HUF | 19 200 HUF |
| | PC-2AES | 2-csatornás AES/EBU modul bővítőkártya modul. Választható ki/bemeneti működéssel. | 35 591 HUF | 45 200 HUF |
| | PC-Blanks | Opcionális bővítőhely takaró, a használaton kívüli bővítőhelyek lázárásához. | 1 260 HUF | 1 600 HUF |
| | NEUTRINO A Sorozat | Új generációs programozható, Drag&Drop DSP processzorok - 48kHz, Ethernet és különböző DSP modulok | | |
| | A0808 | 8x8 8 bemenet - 8 kimenet | 541 181 HUF | 687 300 HUF |
| | A0816 | 8x16 8 bemenet - 16 kimenet | 620 394 HUF | 787 900 HUF |
| | A1608 | 16x8 16 bemenet - 8 kimenet | 646 772 HUF | 821 400 HUF |
| | A1616 | 16x16 16 bemenet - 16 kimenet | 778 740 HUF | 989 000 HUF |
| | Neutrino - AEC | Neutrino 8 csatornás AEC (Acoustic Echo Cancellation) modulal | | |
| | A1608-AEC | 16x8 16 bemenet - 8 AEC kimenet | 791 969 HUF | 1 005 800 HUF |
| | A1608-AEC-N | 16x8 16 bemenet - 8 AEC kimenet + Dante | 923 937 HUF | 1 173 400 HUF |
| | Neutrino - AES/EBU | Neutrino 8 csatornás AES/EBU bemenettel és kimenettel | | |
| | A0808-D | 8x8 8 bemenet - 8 kimenet | 640 157 HUF | 813 000 HUF |
| | A1616-D | 16x16 16 bemenet - 16 kimenet, 16x16 DANTE | 904 173 HUF | 1 148 300 HUF |
| | Neutrino - Dante | Neutrino Dante Audio Network interfésszel | | |
| | A0808-N | 8x8 8 bemenet - 8 kimenet, 16x16 DANTE | 739 134 HUF | 938 700 HUF |
| | A0816-N | 8x16 8 bemenet - 16 kimenet, 16x16 DANTE | 894 252 HUF | 1 135 700 HUF |
| | A1608-N | 16x8 16 bemenet - 8 kimenet, 16x16 DANTE | 927 244 HUF | 1 177 600 HUF |
| | A1616-N | 16x16 16 bemenet - 16 kimenet, 16x16 DANTE | 1 055 984 HUF | 1 341 100 HUF |
| | Neutrino - Dante és AES/EBU | Neutrino Dante Audio Network interfésszel és 8 csatornás AES/EBU csatlakozással | | |
| | A0808-ND | 8x8 8 bemenet - 8 kimenet 16x16 DANTE | 890 945 HUF | 1 131 500 HUF |
| | A1616-ND | 16x16 16 bemenet - 16 kimenet, 16x16 DANTE | 1 184 646 HUF | 1 504 500 HUF |
| | UNO SERIES | Új generációs, alkalmazás alapú DSP rendszer - 48kHz, Ethernet és különböző DSP modulok | | |
| | U0808 | 8x8 8 bemenet - 8 kimenet | 415 748 HUF | 528 000 HUF |
| | U0816 | 8x16 8 bemenet - 16 kimenet | 488 346 HUF | 620 200 HUF |
| | U1608 | 16x8 16 bemenet - 8 kimenet | 508 189 HUF | 645 400 HUF |
| | U1616 | 16x16 16 bemenet - 16 kimenet | 633 543 HUF | 804 600 HUF |
| | Uno - AEC | Uno 8 csatornás AEC (Acoustic Echo Cancellation) modulal | | |
| | U1608-AEC | 16x8 16 bemenet - 8 kimenet AEC (Acoustic Echo Cancellation) modulal | 660 000 HUF | 838 200 HUF |
| | U1608-AEC-N | 16x8 16 bemenet - 8 kimenet AEC (Acoustic Echo Cancellation) modulal + 16x16 DANTE | 791 969 HUF | 1 005 800 HUF |
| | Uno - AES/EBU | Uno 8 csatornás AES/EBU be-, és kimenettel | | |
| | U0808-D | 8x8 8 bemenet - 8 kimenet | 567 559 HUF | 720 800 HUF |
| | U1616-D | 16x16 16 bemenet- 16 kimenet | 755 669 HUF | 959 700 HUF |
| | Uno - Dante | Uno Dante Audio Network hálózattal | | |
| | U0808-N | 8x8 8 bemenet - 8 kimenet, 16x16 DANTE | 600 551 HUF | 762 700 HUF |
| | U0816-N | 8x16 8 bemenet - 16 kimenet, 16x16 DANTE | 742 441 HUF | 942 900 HUF |
| | U1608-N | 16x8 16 bemenet - 8 kimenet, 16x16 DANTE | 775 433 HUF | 984 800 HUF |
| | U1616-N | 16x16 16 bemenet - 16 kimenet, 16x16 DANTE | 890 945 HUF | 1 131 500 HUF |
| | Uno - Dante és AES/EBU | Uno Dante Audio Network hálózattal és 8 csatorna AES/EBU ki-, és bemenettel | | |
| | U0808-ND | 8x8 8 bemenet - 8 kimenet, 16x16 DANTE | 749 055 HUF | 951 300 HUF |
| | U1616-ND | 16x16 16 bemenet - 16 kimenet, 16x16 DANTE | 1 046 063 HUF | 1 328 500 HUF |
| | Centro Sorozat | Böngésző vezérlés, harmadik féltől származó vezérlési lehetőség, Időzítés és rendszer biztonsági mentés UNO sorozathoz | | |
| | Centro-SM1 | Sokfunkciós site menedzser | 448 740 HUF | 569 900 HUF |
| | Rio Sorozat | Mic/Line bemenetek, Line kimenetek + max. 16 Dante I/O | | |
| | R1616-N | 16x16 I/O Dante breakout box | 537 874 HUF | 683 100 HUF |
| | R1616-NX | <i>ÚJ! 16x16 I/O Dante breakout box 2U XLR változat</i> | 577 480 HUF | 733 400 HUF |
| | R22-WP-X | <i>ÚJ! 2x2 Analóg be/kimenet + 2x2 Dante be/kimenet</i> | 184 724 HUF | 234 600 HUF |
| | R22-WP-M | <i>ÚJ! 2x2 Analóg be/kimenet + 2x2 Dante be/kimenet</i> | 184 724 HUF | 234 600 HUF |
| | R22-P | <i>ÚJ! 2x2 Analóg be/kimenet + 2x2 Dante be/kimenet</i> | 184 724 HUF | 234 600 HUF |
| | R44-P | <i>ÚJ! 4x4 Analóg be/kimenet + 4x4 Dante be/kimenet</i> | 211 181 HUF | 268 200 HUF |
| | NeuPanel-Touch Sorozat | Érintőképernyős PC vezérlés | | |
| | Touch 7-SM | 7-inch Touchscreen vezérlő (felületre szerelhető) | 244 173 HUF | 310 100 HUF |
| | Touch 7-SM Bracket | opcionális 7-SM 19inch 3U rackbe építő konzol | 26 378 HUF | 33 500 HUF |
| | Touch 7-SM W-MT | opcionális 7-SM falba építő kit | 26 378 HUF | 33 500 HUF |
| | NeuPanel- Mini Sorozat | Új generációs programozható vezérlő panelek | | |



XILICA ÁRLISTA – 2018 SZEPTEMBER

EQAUDIO HUNGARY KFT.
www.eqaudio.hu
info@eqaudio.hu
+36 20 241 8424

| Megj. | Modell | Leírás | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|----------------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | Mini-S4 | Programozható panel 4 nyomógombbal | 108 898 HUF | 138 300 HUF |
| | Mini-S8 | Programozható panel 8 nyomógombbal | 112 126 HUF | 142 400 HUF |
| | Mini-K1 | Programozható panel 1 Rotary Enkóderrel (1 Zóna) | 108 898 HUF | 138 300 HUF |
| | Mini-K4 | Programozható panel 1 Rotary Enkóderrel (4 Zóna) | 112 126 HUF | 142 400 HUF |
| | Mini-S4K1 | Programozható panel 4 nyomógombbal és 1 Rotary Enkóderrel | 112 126 HUF | 142 400 HUF |
| | Patch Panelek | Patch Panel 19inch/1U - Neutrino, Uno és Rio Series | | |
| | PatchFemale | 8x XLR mama/Euroblock csatlakozó, 100cm kábel | 46 142 HUF | 58 600 HUF |
| | PatchMale | 8x XLR papa/Euroblock csatlakozó, 100cm kábel | 46 142 HUF | 58 600 HUF |
| | ETH232/485 | ÚJ! Bi-direkcionális Ethernet - RS232 harmadik fél vezérlő interfész (Rio sorozathoz nem használható) | 89 055 HUF | 113 100 HUF |
| Live Sound termékek | | | | |
| | XD Sorozat | Professzionális -115dB Digitális Mátrix rendszer / Hangrendszer vezérlő - 96kHz, FIR, Fázis korrekció, 8 PEQ, Delay, Mixer, Be/Kimeneti kompresszorok és hangváltók, kimeneti ilmiterek, AES/EBU, Ethernet | | |
| | XD-4080 | 4 bemenet - 8 kimenet | 485 039 HUF | 616 000 HUF |
| | XD-8080 | 8 bemenet - 8 kimenet | 580 787 HUF | 737 600 HUF |
| | XD-4080M | 4 bemenet - 8 kimenet, mikrofon/vonal bemenetek | 534 567 HUF | 678 900 HUF |
| | XD-8080M | 8 bemenet - 8 kimenet, mikrofon/vonal bemenetek | 653 386 HUF | 829 800 HUF |
| | XP Sorozat | Nagyteljesítményű -115dB Digitális Mátrix rendszer / hangrendszer vezérlő - 96kHz, 8 PEQ, 31-sávú GEQ, Delay, Mixer, Be/kimeneti hangváltók, Kompresszorok, Kimeneti ilmiterek, USB/RS232/Ethernet | | |
| | XP-2040 | 2 bemenet - 4 kimenet (Ethernet csatlakozással) | 263 937 HUF | 335 200 HUF |
| | XP-3060 | 3 bemenet - 6 kimenet (Ethernet csatlakozással) | 290 394 HUF | 368 800 HUF |
| | XP-4080 | 4 bemenet - 8 kimenet (Ethernet csatlakozással) | 316 772 HUF | 402 300 HUF |
| | XP-8080 | 8 bemenet - 8 kimenet (Ethernet csatlakozással) | 362 992 HUF | 461 000 HUF |
| | XP-2040M | 2 bemenet - 4 kimenet, mikrofon/vonal bemenetek | 296 929 HUF | 377 100 HUF |
| | XP-3060M | 3 bemenet - 6 kimenet, mikrofon/vonal bemenetek | 323 386 HUF | 410 700 HUF |
| | XP-4080M | 4 bemenet - 8 kimenet, mikrofon/vonal bemenetek | 349 764 HUF | 444 200 HUF |
| | XP-8080M | 8 bemenet - 8 kimenet, mikrofon/vonal bemenetek | 415 748 HUF | 528 000 HUF |
| | Opcionális kiegészítők | | | |
| | X-Ethernet | Ethernet bővítő kártya X Sorozathoz | 59 370 HUF | 75 400 HUF |
| | X-Box | X-Panel telepítő doboz | 6 535 HUF | 8 300 HUF |
| | X-Panel Black | Fali kezelőfelület 2x16 LCD és 6 menü gomb + tápegység | 98 976 HUF | 125 700 HUF |
| | X-Panel White | Fali kezelőfelület 2x16 LCD és 6 menü gomb + tápegység | 98 976 HUF | 125 700 HUF |
| | Patch XP | 19" Patch Panel, 2U magas, 8x XLR bemenet/8x XLR kimenet | 42 835 HUF | 54 400 HUF |

Jelmagyarázat: **Újdonság**

Érvényes: 2018.09.17.-től visszavonásig. Árváltozás és nyomdahibák joga fenntartva!